B 50 W BP+D51

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου B 50 W Bp για υγρό καθαρισμό δαπέδου με στιβαρά εξαρτήματα αλουμινίου, κεφαλή δίσκου D 51, σωλήνα πλήρωσης γενικής χρήσης και συμβατότητα με smartphone.



Made in Europe

KIK

EASY-Operation

EASY HANDLING

Αριθμός παραγγελίας	1.533-220.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278870700
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²	max. 3060
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²/h	1840
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	V	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	Hz	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	140
Πίεση επαφής βούρτσας	kg / g/cm²	29 / 32
Πλάτος στροφής διαδρόμου	mm	1400
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 2,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	245
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	103,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1367 × 609 × 1082

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)

Φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

λειτουργία μέσω εφαρμογής

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

B 50 W Bp+D51, 1.533-220.0, 2026-10-30









Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα

- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.

Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.

Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.

B 50 W Bp+D51, 1.533-220.0, 2026-10-30

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP+D51 1.533-220.0


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	1	4.905-026.0	Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	■
Disc brush complete white D51, πολύ μαλακό, άσπρο, 510 mm	2	4.905-028.0	Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 510 mm	3	4.905-027.0	Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
Disc brush complete black D51, σκληρό, μαύρο, 510 mm	4	4.905-029.0	Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tynex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head D 51	5	2.763-051.0		■
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Παραβολικό	6	4.778-008.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0		■
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	8	4.400-005.0		□
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	9	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	□
Δίσκοι				
Τσόχα, Μαλακό, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	10	6.371-320.0	Μη κοκκομετρικής σύνθεσης, για το γυάλισμα δαπέδων. Τοποθετείται στο D 51.	□
Τσόχα, Μαλακό, Μπεζ, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.369-468.0	Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλίσματος στα δάπεδα.	□
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	□
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	13	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	□
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	14	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP+D51 1.533-220.0


15


16


17–18


19


20


21


22


23


24


25


26



27


28


		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκοι				
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	15	2.639-258.0	Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επίστρωσης.	☐
Τσόχα από φυσική τρίχα, Μαλακό, φυσικό, 500 mm, 5 Τεμάχιο(α)	16	6.371-146.0	Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk complete STRONG D51, 480 mm	17	4.762-593.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	☐
Οδηγός τσόχας, 479 mm	18	4.762-534.0	Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", λεπτό, πράσινο, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	19	6.944-029.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.371-260.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	21	6.371-261.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	22	6.371-240.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	23	6.371-025.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	24	2.644-391.0		☐
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	25	2.644-228.0		☐
Add-on kit emergency stop B50W	26	2.644-365.0		☐
Auto-Fill	27	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	28	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP+D51 1.533-220.0


30


31


32


33


34

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες και αντίστοιχοι φορτιστές				
Conversion kit lithium battery B50W	29	2.644-393.0		☐
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	30	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	☐
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	31	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	☐
Διπλό άγκιστρο	32	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	☐
Χειρολαβή, γκρι	33	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	☐
Στήριγμα φιάλης	34	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα