B 50 W BP PACK 90AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp compact μηχανή περιποίησης δαπέδου για καθαρισμό δαπέδου. Στοιχεία αλουμινίου, μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah, λειτουργία γρήγορης φόρτισης, σύστημα δοσομέτρησης, κεφαλή δίσκου D 60 και λειτουργία αυτόματης πλήρωσης/αυτόματου ξεβγάλματος.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	**1.533-235.0**

- Δεξαμενές 50 l για καθαρό/βρώμικο νερό, δισκοειδής βούρτσα 60 cm, κίνηση με τροχούς
- Ενσωματωμένος φορτιστής + μπαταρία ιόντων λιθίου 90 Ah, χρόνος λειτουργίας 2 h, μέγ. 3.300 m²/h
- Εφαρμογή, δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, αυτόματο σύστημα πλήρωσης και καθαρισμού

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278871295
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	600
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 3600
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	2160
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	25,6 / 90
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 7
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	150
Πίεση επαφής βούρτσας	**kg / g/cm²**	25 / 25
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1400
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 2,6
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	241

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 2 Τεμάχιο(α)

Μπαταρία

Φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

DOSE

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

λειτουργία μέσω εφαρμογής

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill, 1.533-235.0, 2026-11-19

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	167
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1280 × 636 × 1082

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα

- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.



Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.



Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.

B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill, 1.533-235.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΊΕΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 50 W BP PACK 90AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 90AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0


1


2


3



5


6



7


8


9


10


11


12


13



14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 300 mm	1	4.905-014.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 300 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τυπική για κεφαλή βούρτσας D 55.	■
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, άσπρο, 300 mm	2	4.905-015.0	πολύ μαλακή, λευκή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 55.	□
Δισκοειδής βούρτσα, Μαλακό, φυσικό, 300 mm	3	4.905-016.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 55.	□
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 300 mm	4	4.905-017.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 55.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Brush-head D 60	5	2.763-055.0		■
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Παραβολικό	6	4.778-008.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0		■
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	8	4.400-005.0		□
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
RM tank accessories kit 2,5 L	9	4.400-108.0		■
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	10	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	□
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	11	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	□
Διπλό άγκιστρο	12	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	□
Χειρολαβή, γκρι	13	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	□
Στήριγμα φιάλης	14	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 90AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0


15


16


17


18


19


20


21


23


24


25


26


27



28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Auto-Fill	15	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	■
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-228.0		□
Add-on kit emergency stop B50W	17	2.644-365.0		□
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	18	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	□
Fleet mounting kit				
Add-on kit	19	2.644-391.0		□
Machine Connect Module add-on kit NG	20	2.644-592.0		□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	21	6.654-454.0		■
Φορτιστές μπαταριών				
Battery charger, 24 V	22	6.654-472.3		■
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Pad μικροΐνων, άσπρο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	23	6.369-958.0	5 επιθέματα μικροϊνών, λευκού χρώματος, με κεντρική οπή και διάμετρο 306 mm. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	□
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	24	6.369-826.0	Μαλακοί κόκκινοι, 306 mm	□
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	25	6.369-827.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 306 mm	□
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	26	6.369-828.0	Σκληροί μαύροι, 306 mm	□
Οδηγοί για τσόχες				
Οδηγός τσόχας, 280 mm	27	4.762-445.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 280 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλείδωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 55.	□
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø306 12", λεπτό, πράσινο, 306 mm, 2 Τεμάχιο(α)	28	6.944-025.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP PACK 90AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0


29


30


31


32

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	29	6.371-248.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	30	6.371-249.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 306 mm, 5 Τεμάχιο(α)	31	6.371-234.0		☐
Τσόχες μελαμίνης				
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 305 mm, 2 Τεμάχιο(α)	32	6.371-361.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα