B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF

Ανθεκτική και συμπαγής μηχανή με ανθεκτικά μεταλλικά/αλουμινένια εξαρτήματα. Επιπλέον εξοπλισμός: Μπαταρία AGM, σύστημα DOSE, αυτόματη πλήρωση, αυτόματη έκπλυση και περιστροφική κεφαλή βούρτσας O51.



Made in Europe

DOSE

AUTORINSE

KIK

Αριθμός παραγγελίας	1.533-268.0

- Δεξαμενές 50 l για καθαρό/βρώμικο νερό, τροχός 51 cm, σύστημα έλξης
- Ενσωματωμένος φορτιστής + μπαταρία AGM 115 Ah, διάρκεια λειτουργίας 3 ώρες, μέγ. 3060 m²/h
- Εφαρμογή, δοσολογία ανάλογα με την ταχύτητα, αυτόματο σύστημα πλήρωσης και καθαρισμού

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529006363
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Κινητήρας έλξης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	510
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	850
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	50 / 50
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 3060
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1840
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	**V / Ah**	24 / 105
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 3
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 10
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα οδήγησης	**km/h**	max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	20
Πίεση επαφής βούρτσας	**kg**	36
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1400
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 2,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	65
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	**kg**	245

Πεδίο προμήθειας

Μπαταρία

Φορτιστής

Μάκτρο, καμπύλο

Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο

Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου

Εξοπλισμός

DOSE

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύστημα 2 κάδων

Σύστημα απόπλυσης κάδου

Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού: Μέσω της πίεσης του νερού

Τροχιακή κεφαλή βούρτσας

λειτουργία μέσω εφαρμογής

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF, 1.533-268.0, 2026-11-19

Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	181
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1380 × 610 × 1082

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

Εξαιρετικά συμπαγές μηχάνημα

- Καλή επισκόπηση και εξαιρετική ευελιξία.
- Εύκολος χειρισμός, ασφαλής και στιβαρός για την αποφυγή ζημιών.

Συνδεσιμότητα/εφαρμογή "Machine connect" για smartphone

- Διευρυμένη γκάμα λειτουργιών και πληροφοριών.
- Παρακολούθηση πόρων, αύξηση της παραγωγικότητας, ενημερωτικά κινούμενα σχέδια για συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Προσαρμογή παραμέτρων, επεξεργασία αδειών KIK.

Κεφαλή βούρτσας και μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα.
- Λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος και υψηλότερη παραγωγικότητα με χαμηλότερο κόστος.


B 50 W Bp+115Ah+O51+Rinse+AF, 1.533-268.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΊΕΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF 1.533-268.0


Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

DOSE (σύστημα δοσομέτρησης απορρυπαντικού)


ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF 1.533-268.0


1



2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm, Παραβολικό	1	4.778-008.0		■
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set PU 850mm/33in, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 942 mm	2	4.400-005.0		□
Suction lip set natural rubber 850mm/33i, Φυσικό καουτσούκ, 940 mm	3	4.400-090.0		□
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
RM tank accessories kit 2,5 L	4	4.400-108.0		■
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	5	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	□
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	6	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	□
Διπλό άγκιστρο	7	6.980-077.0	Διπλός γάντζος για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων κ.λπ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον προσαρμογέα Homebase 5.035-488.0.	□
Χειρολαβή, γκρι	8	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	□
Στήριγμα φιάλης	9	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	□
ΒΟΎΡΤΣΕΣ				
Orbital brush head	10	2.763-059.0		■
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Disc brush Orb 51, μεσαίο, κόκκινο, 510 mm	11	6.370-273.0		□
ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΆΡΩΣΗΣ				
Set side strip oil resistant	12	4.400-089.0		□
ΚΙΤ				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Auto-Fill	13	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	■
Add-on kit deflector roll stackable	14	2.644-228.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF 1.533-268.0


15


16


17


18


19


21


22


23


24


25

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT				
Αλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit emergency stop B50W	15	2.644-365.0		☐
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	16	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	17	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	18	2.644-592.0		☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	19	2.815-091.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	■
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Pad micro-fibre set 5x D 508, Γκρι/λευκό, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	20	6.371-368.0		☐
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	21	6.371-271.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη.	☐
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	22	6.369-079.0	Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	23	6.369-078.0	Πράσινη, λειαντική τσόχα για βαθύ καθαρισμό, καθώς και για την απομάκρυνση κολλώδους βρωμιάς.	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 508 mm, 5 Τεμάχιο(α)	24	6.369-077.0	Σκληροί μαύροι, 480 mm	☐
Pad SPP 51 Set 2x, σκληρό, καφέ, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	25	6.371-030.0		☐
Τσόχες μελαμίνης				
melamine pad set 2x Ø508 20", Γκρι/λευκό, 508 mm, 2 Τεμάχιο(α)	26	6.371-373.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα