TB

Σύστημα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων για τον αποτελεσματικό καθαρισμό φορτηγών και λεωφορείων. Σχεδιασμένο με μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν ευέλικτα στις διαφορετικές συνθήκες του χώρου.



Made in Europe

CONFIGURABLE

Αριθμός παραγγελίας	1.534-052.2

- Ευέλικτη προσαρμογή σε οποιαδήποτε τοποθεσία
- Τέσσερα ρυθμιζόμενα ύψη πλύσης, πλαίσιο από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα
- Ανθεκτικό σύστημα βουρτσών, πατενταρισμένο σύστημα ανάρτησης πλευρικών βουρτσών

Τεχνικά Στοιχεία		
Απαίτηση χώρου πλύσης	mm	2800 × 4800 × 5990
Ύψος πλύσης	mm	3600, 4250, 4600, 5050
Ύψος εγκατάστασης	mm	4539, 5189, 5539, 5989
Ύψος εγκατάστασης με προστατευτικά	mm	4597, 5247, 5597, 6047
Πλάτος εγκατάστασης με λασπωτήρα	mm	5000
Πλάτος συστήματος με περιστρεφόμενες πλευρικές βούρτσες	mm	4830
Παροχή καθαρού νερού (όγκος)	l/min	100
Παροχή καθαρού νερού (πίεση)	bar	4 / 6
Κατανάλωση ισχύος	kW	5,3
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	Ph	3
Τάση	V	400
Συχνότητα	Hz	50
Διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού έως		2031-01-01

Εξοπλισμός
Ατομικός εξοπλισμός βουρτσών
Ευέλικτος πίνακας ελέγχου

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

TB, 1.534-052.2, 2026-11-19



Πατενταρισμένο σύστημα ανάρτησης πλευρικής βούρτσας

- Οι βούρτσες μπορούν να κινούνται ελεύθερα προς όλες τις κατευθύνσεις.
- Δεν υπάρχει κάμψη των αξόνων.
- Η πίεση επαφής προσαρμόζεται ξεχωριστά στο όχημα για βέλτιστα αποτελέσματα πλύσης.



Μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένη οθόνη αφής

- Ευέλικτη διαμόρφωση όλων των παραμέτρων.
- Προσαρμογή κατά παραγγελία σε οποιονδήποτε στόλο οχημάτων.



Ευέλικτη προσαρμογή σε οποιαδήποτε τοποθεσία

- Τέσσερα διαφορετικά ύψη πλύσης, τα οποία μπορούν να μειωθούν έως και 300 mm σε βήματα των 100 mm.
- Το πλάτος του συστήματος μπορεί να μειωθεί κατά 100 mm σε κάθε πλευρά.

TB, 1.534-052.2, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ TB 1.534-052.2



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ				
Συστήματα φυσικής επαναχρησιμοποίησης νερού				
WRP 8000 50Hz	1	1.217-051.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα