# WD 4 S V-20/5/22

Εξαιρετικά ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική ηλεκτρική σκούπα υγρής/ξηρής αναρρόφησης με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 20 λίτρων, βολικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, καλώδιο 5 m, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 m και λειτουργία φυσητήρα.



Made in Europe

| Αριθμός παραγγελίας | 1.628-260.0 |
|---|---|

- Πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου, λειτουργία φυσητήρα
- Ονομαστική ισχύς εισόδου 1.100 W, δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 20 l, καλώδιο 5 m, σωλήνας 2,2 m
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για σχισμές, σακούλα φίλτρου από φλις

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529027887 |
| **Ονομαστική κατανάλωση ισχύος** | **W** | 1100 |
| **Ισχύς αναρρόφησης** | **W** | 240 |
| **Αναρρόφηση** | **mbar** | max. 240 |
| **Ποσότητα αέρα** | **l/s** | max. 55 |
| **Χωρητικότητα κάδου** | **l** | 20 |
| **Υλικό κάδου** | | ανοξείδωτος χάλυβας |
| **Χρώμα εξαρτημάτων** | | Κεφαλή συσκευής κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας / Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο |
| **Καλώδιο ρεύματος** | **m** | 5 |
| **Πλάτος εξαρτημάτων** | **mm** | 35 |
| **Τάση** | **V** | 220 – 240 |
| **Συχνότητα** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Στάθμη ηχητικής πίεσης** | **dB(A)** | 73 |
| **Χρώμα** | | κίτρινο |
| **Βάρος χωρίς αξεσουάρ** | **kg** | 7,2 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 10 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 384 × 365 × 524 |

## Πεδίο προμήθειας

**Μήκος σωλήνα αναρρόφησης**: 2,2 m
**Τύπος σωλήνα αναρρόφησης**: με κυρτή λαβή
**Υλικό σωλήνα αναρρόφησης**: Πλαστικό
**Αποσπώμενη λαβή**
**Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης**: 2 Τεμάχιο(α)
**Μήκος σωλήνων αναρρόφησης**: 0,5 m
**Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος**: 35 mm
**Υλικό σωλήνων αναρρόφησης**: Πλαστικό
**Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης**: Clips
**Ακροφύσιο σχισμών**
**Αριθμός σακουλών φίλτρου από φλις**: 1 Τεμάχιο(α)

## Εξοπλισμός

**Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο**: Κυτταρίνη
**Fleece σακούλα**: 3 στρώσεις
**Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )**
**Λειτουργία φυσητήρα**
**Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής**
**Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής**
**Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής**
**Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα**
**Άγκιστρο καλωδίου**
**Θέση στάθμευσης**

WD 4 S V-20/5/22, 1.628-260.0, 2026-10-02

**Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή**

**Στιβαρός προφυλακτήρας**

**Ρόδες χωρίς φρένο**: 4 Τεμάχιο(α)





### Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.



### Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί με τρόπο που εξοικονομεί χώρο κρεμώντας τον στην κεφαλή της συσκευής.
- Διαισθητικοί μηχανισμοί ασφάλισης για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χρήστες.



### Πρακτική αποθήκευση καλωδίου και αξεσουάρ

- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα άγκιστρα καλωδίων.

WD 4 S V-20/5/22, 1.628-260.0, 2026-10-02

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 4 S V-20/5/22 1.628-260.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ** | | | | |
| **Φίλτρο** | | | | |
| Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο | 1 | 2.863-005.0 | Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους. | ■ |
| Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα | 2 | 2.863-006.0 | Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. | ☐ |
| Flat-pleated filter Renovation WD 4-6 | 3 | 2.863-354.0 | Ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης κατά ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher. | ☐ |
| Filter bag Renovation WD 4-6 | 4 | 2.863-355.0 | Ειδικός σάκος φίλτρου από φλις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης στις ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλος για ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher. | ☐ |
| **Ακροφύσια** | | | | |
| Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης | 5 | 2.863-000.0 | Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden. | ☐ |
| Ακροφύσιο αυτοκινήτου | 6 | 2.863-316.0 | Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά. | ☐ |
| Ακροφύσιο για εσοχές | 7 | 2.863-306.0 | Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκούπεςWD της Kärcher. | ☐ |
| Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών | 8 | 2.863-374.0 | Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE. | ☐ |
| Ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για WD/SE | 9 | 2.863-398.0 | Για την απαλή απομάκρυνση των ρύπων από υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Κατάλληλο για σκούπες WD, καθώς και για σκούπες SE. | ☐ |
| Ακροφύσιο ταπετσαριας επίπλων για τρίχες κατοικιδίων | 10 | 2.863-375.0 | Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE. | ☐ |
| **Σετ εξαρτημάτων** | | | | |
| Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου | 11 | 2.863-304.0 | Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου. | ☐ |
| Σετ βούρτσας αυτοκινήτου | 12 | 2.863-221.0 | Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden. | ☐ |
| Household kit | 13 | 2.863-356.0 | Πρακτικό σετ αξεσουάρ για εναλλαγή μεταξύ ακροφυσίου για στεγνό δάπεδο και ακροφυσίου για ταπετσαρίες. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού και τις μηχανές καθαρισμού με εκχύλιση ψεκασμού Kärcher Home & Garden. | ☐ |
| Κιτ φουσκώματος | 14 | 2.863-373.0 | Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πισινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden. | ☐ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 4 S V-20/5/22 1.628-260.0


15


16


17


18

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ** | | | | |
| **Σετ εξαρτημάτων** | | | | |
| Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος | 15 | 2.863-112.0 | Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος). | ☐ |
| **Άλλα εξαρτήματα** | | | | |
| Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης | 16 | 2.863-234.0 | Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού. | ☐ |
| Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m | 17 | 2.863-305.0 | Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων. | ☐ |
| Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης | 18 | 2.863-308.0 | Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές. | ☐ |

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα