WD 6 P S V-30/6/22/T CAR & PET

Η WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet συνδυάζει εξαιρετικά ισχυρή αναρροφητική ισχύ και ενεργειακή απόδοση. Διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι χωρητικότητας 30 λίτρων και εξαρτήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου και τη συλλογή τριχών από ζώα.



DESIGN AWARD 2022

Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας	1.628-388.0

- Υποδοχή συσκευής, καθαρισμός φίλτρου, βίδα αποστράγγισης
- Ονομαστική ισχύς εισόδου 1.300 W, κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα 30 l, καλώδιο 6 m, σωλήνας 2,2 m
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για σχισμές, σακούλα φίλτρου από ύφασμα, κιτ για αυτοκίνητο και κατοικίδια

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529160119
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	1300
Ενσωματωμένη πρίζα ονομαστικής ισχύος εισόδου	**W**	min. 100 – max. 2100
Ισχύς αναρρόφησης	**W**	300
Αναρρόφηση	**mbar**	max. 280
Ποσότητα αέρα	**l/s**	max. 75
Χωρητικότητα κάδου	**l**	30
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα εξαρτημάτων		Κεφαλή συσκευής κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας / Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
Καλώδιο ρεύματος	**m**	6
Πλάτος εξαρτημάτων	**mm**	35
Τάση	**V**	220 – 240
Συχνότητα	**Hz**	50 – 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	73
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	9,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	13,1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	418 × 382 × 693

Πεδίο προμήθειας

Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,2 m

Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή

Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό

Αποσπώμενη λαβή με ηλεκτροστατική προστασία

Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)

Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0,5 m

Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm

Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: ανοξείδωτος χάλυβας

Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Εναλλάξιμο

Αντάπτορας για σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων

Εξαιρετικά μακρύ ρύγχος (350 mm)

Βούρτσα για τρίχες από κατοικίδια

Εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για αυτοκίνητα

Βούρτσα αναρρόφησης με μαλακές τρίχες

Βούρτσα αναρρόφησης με σκληρές τρίχες

Αριθμός σακουλών φίλτρου από φλις: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Κυτταρίνη

Fleece σακούλα: 3 στρώσεις

Πρίζα με αυτόματο διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (on/off)

Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου

Περιστροφικός διακόπτης (on / off)

KÄRCHER

Έλεγχος ισχύος
Λειτουργία φυσητήρα
Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής
Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά εξαρτήματα
Άνετη χειρολαβή 3 σε 1
Άγκιστρο καλωδίου
Θέση στάθμευσης
Κοχλίας αποστράγγισης
Στιβαρός προφυλακτήρας
Ρόδες χωρίς φρένο: 5 Τεμάχιο(α)



WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet, 1.628-388.0, 2026-10-02



Ειδικά ακροφύσια για τον καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου και την αναρρόφηση τριχών κατοικίδιων ζώων

- Για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού σε ευαίσθητες επιφάνειες, μεγάλες επιφάνειες και στενά κενά.
- Για βέλτιστη απομάκρυνση λεπτών και επίμονων ρύπων.



Υποδοχή πρίζας με διακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για χρήση ηλεκτρικών εργαλείων

- Οι ρύποι που δημιουργούνται από τις εργασίες με τα ηλεκτρικά εργαλεία καθαρίζονται απευθείας
- Η λειτουργία αναρρόφησης ανάβει αυτόματα με τη σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου



Τέλειος καθαρισμός φίλτρου

- Ισχυρές ροές αέρα μεταφέρουν τη βρωμιά από το φίλτρο στο δοχείο με το πάτημα ενός κουμπιού.
- Η αναρροφητική ισχύς επανέρχεται γρήγορα

WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet, 1.628-388.0, 2026-10-02

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 6 P S V-30/6/22/T CAR & PET 1.628-388.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	2.863-005.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.	■
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα	2	2.863-006.0	Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.	□
Flat-pleated filter Renovation WD 4-6	3	2.863-354.0	Ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης κατά ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher.	□
Filter bag Renovation WD 4-6	4	2.863-355.0	Ειδικός σάκος φίλτρου από φλις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης στις ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλος για ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher.	□
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	5	2.863-000.0	Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	■
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	6	2.863-316.0	Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά.	■
Ακροφύσιο για εσοχές	7	2.863-306.0	Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκούπεςWD της Kärcher.	■
Ακροφύσιο ταπετσαριας επίπλων για τρίχες κατοικιδίων	8	2.863-375.0	Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	■
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	9	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	□
Ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για WD/SE	10	2.863-398.0	Για την απαλή απομάκρυνση των ρύπων από υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Κατάλληλο για σκούπες WD, καθώς και για σκούπες SE.	□
Σετ εξαρτημάτων				
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	11	2.863-221.0	Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	■
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	12	2.863-304.0	Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	□
Household kit	13	2.863-356.0	Πρακτικό σετ αξεσουάρ για εναλλαγή μεταξύ ακροφυσίου για στεγνό δάπεδο και ακροφυσίου για ταπετσαρίες. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού και τις μηχανές καθαρισμού με εκχύλιση ψεκασμού Kärcher Home & Garden.	□
Κιτ φουσκώματος	14	2.863-373.0	Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πισινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 6 P S V-30/6/22/T CAR & PET 1.628-388.0


15


16


17


18

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Σετ εξαρτημάτων				
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	15	2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	☐
Άλλα εξαρτήματα				
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	16	2.863-234.0	Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.	☐
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης 3,5m	17	2.863-305.0	Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη ελευθερία κινήσεων.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης	18	2.863-308.0	Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα