WD 3-18 S BATTERY SET

Η μπαταριοκίνητη σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης 18 V WD 3-18 S προσφέρει μέγιστη ευελιξία χάρη στο δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 17 λίτρων, τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης 2 μέτρων, τη λειτουργία φυσητήρα και το φίλτρο φυσιγγίου ενός εξαρτήματος.



Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

REAL TIME TECHNOLOGY

Αριθμός παραγγελίας	1.628-576.0

- Ανοξείδωτος κάδος 17 l, λειτουργία φυσήματος, αποθήκευση σωλήνα και αποθήκευση εξαρτημάτων
- Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V, χρόνο λειτουργίας 20 min, εύκαμπτος σωλήνας 2 m
- Μπαταρία 18 V, φορτιστής μπαταρίας, ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο αρμών, κυλινδρικό φίλτρο, υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278943602
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	270
Ισχύς αναρρόφησης	**W**	75
Αναρρόφηση	**mbar**	max. 110
Ποσότητα αέρα	**l/s**	max. 30
Χωρητικότητα κάδου	**l**	17
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα εξαρτημάτων		Κεφαλή συσκευής κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας / Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
Πλάτος εξαρτημάτων	**mm**	35
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	18
Χωρητικότητα	**Ah**	5
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	περίπου 20 (5,0 Ah)
Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή	**min**	585
Ρεύμα φόρτισης	**A**	0,5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Battery Power(1 τμχ.)
Αξεσουάρ φόρτισης: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
Αποσπώμενη λαβή
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0,5 m
Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
Ακροφύσιο σχισμών
Αριθμός φίλτρων κασέτας: 1 Τεμάχιο(α)
Αριθμός σακουλών φίλτρου από φλις: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Έξυπνη οθόνη: ενσωματωμένο στην μπαταρία
Φίλτρο φυσίγγιο: Κυτταρίνη
Fleece σακούλα: 3 στρώσεις
Λειτουργία φυσητήρα
Θέση στάθμευσης
Αναδιπλούμενη λαβή μεταφοράς

WD 3-18 S Battery Set, 1.628-576.0, 2026-09-25

Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	70
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	4,1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	7,5
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	353 × 328 × 488

Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής

Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής

Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής

Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή

Στιβαρός προφυλακτήρας

Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)





Ανταλλάξιμη μπαταρία της πλατφόρμας 18 V Battery Power

- Επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί πρίζα και, κατά συνέπεια, εξασφαλίζει μέγιστη ελευθερία κινήσεων.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Συμβατότητα με όλες τις συσκευές της πλατφόρμας 18 V Battery Power της Kärcher.



Φίλτρο φυσίγγιο

- Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου
- Απλή τοποθέτηση και αφαίρεση φίλτρου με περιστροφή χωρίς πρόσθετο εξάρτημα ασφάλισης.



Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων

- Αποθήκευση εξαρτημάτων που εξοικονομεί χώρο, ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο.
- Συμπαγής αποθήκευση συσκευής.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0


1–2



3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	1	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		■
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	3	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		□
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	□
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	6	2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	□
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	7	2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	□
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Φίλτρο				
Φίλτρο φυσίγγιο για WD/SE	8	2.863-303.0	Το φίλτρο φυσιγγίου καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλτρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1–KWD 3 και οι μηχανές πλύσης – απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών SE 4001 και SE 4002.	■
Σακούλες φίλτρου fleece WD 2/3 4 τμχ	9	2.863-314.0	Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleece έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρισμού υφασμάτινων επιφανειών SE 4001/SE 4002.	□
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	10	2.863-000.0	Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	11	2.863-316.0	Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά.	□
Ακροφύσιο για εσοχές	12	2.863-306.0	Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκούπεςWD της Kärcher.	□
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	13	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	□
Ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για WD/SE	14	2.863-398.0	Για την απαλή απομάκρυνση των ρύπων από υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Κατάλληλο για σκούπες WD, καθώς και για σκούπες SE.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 3-18 S BATTERY SET 1.628-576.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο ταπετσαριας επίπλων για τρίχες κατοικιδίων	15	2.863-375.0	Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
Σετ εξαρτημάτων				
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	16	2.863-304.0	Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	☐
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	17	2.863-221.0	Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	☐
Household kit	18	2.863-356.0	Πρακτικό σετ αξεσουάρ για εναλλαγή μεταξύ ακροφυσίου για στεγνό δάπεδο και ακροφυσίου για ταπετσαρίες. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού και τις μηχανές καθαρισμού με εκχύλιση ψεκασμού Kärcher Home & Garden.	☐
Κιτ φουσκώματος	19	2.863-373.0	Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πισινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.	☐
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	20	2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	☐
Άλλα εξαρτήματα				
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	21	2.863-234.0	Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης	22	2.863-308.0	Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 18/30	23	2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα