WD 4-18 S DUAL BATTERY SET V-20/22

Δύο μπαταρίες 18 V για ισχυρό μοτέρ 36 V: WD 4-18 S με διπλό σετ μπαταρίας για υγρή και ξηρή αναρρόφηση, με δοχείο ανοξείδωτου χάλυβα 20 λίτρων, σωλήνα αναρρόφησης 2,2 m, λειτουργία φυσητήρα και επίπεδο πτυχωτό φίλτρο.



Made in Europe

Αριθμός παραγγελίας **1.628-626.0**

- Ανοξείδωτος κάδος 20 l, λειτουργία φυσητήρα, αποθήκευση σωλήνα και αποθήκευση εξαρτημάτων
- Πλατφόρμα μπαταρίας 18 V, για ισχύ μοτέρ 36 V, χρόνο λειτουργίας 28 min, εύκαμπτος σωλήνας 2,2 m
- 2× μπαταρίες 18 V, διπλός ταχυφορτιστής, επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, υφασμάτινη σακούλα φίλτρου

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529082336
Τάση κινητήρα	**V**	36
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**W**	380
Ισχύς αναρρόφησης	**W**	100
Αναρρόφηση	**mbar**	max. 150
Ποσότητα αέρα	**l/s**	max. 32
Χωρητικότητα κάδου	**l**	20
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα εξαρτημάτων		Κεφαλή συσκευής κίτρινο / Χωρητικότητα κάδου ανοξείδωτος χάλυβας / Προφυλακτήρας συσκευής κίτρινο
Πλάτος εξαρτημάτων	**mm**	35
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	18
Χωρητικότητα	**Ah**	5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	**Τεμάχιο(α)**	2
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	περίπου 28 (5,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	**min**	143
Ρεύμα φόρτισης	**A**	2,5

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Μπαταρία: 18 V / 5.0 Ah Μπαταρία Μπαταρία ισχύος (2 τεμ.)
Αξεσουάρ φόρτισης: Ταχυφορτιστής μπαταρίας ισχύος 18 V (2 τεμ.)
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2,2 m
Τύπος σωλήνα αναρρόφησης: με κυρτή λαβή
Υλικό σωλήνα αναρρόφησης: Πλαστικό
Αποσπώμενη λαβή
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης: 2 Τεμάχιο(α)
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης: 0,5 m
Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος: 35 mm
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης: Πλαστικό
Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρόφησης: Clips
Ακροφύσιο σχισμών
Αριθμός σακουλών φίλτρου από φλις: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Έξυπνη οθόνη: ενσωματωμένο στην μπαταρία
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Κυτταρίνη
Fleece σακούλα: 3 στρώσεις
Λειτουργία φυσητήρα
Θέση στάθμευσης
Ενδιάμεση θέση αποθήκευσης της λαβής στην κεφαλή της συσκευής
Αποθήκευση σωλήνα στην κεφαλή της συσκευής

WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22, 1.628-626.0, 2026-09-25

Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	66
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	6,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	13,4
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	385 × 411 × 524

Πρόσθετος χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων στην κεφαλή της συσκευής

Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή

Στιβαρός προφυλακτήρας

Ρόδες χωρίς φρένο: 4 Τεμάχιο(α)





Ισχύς 18 V + 18 V = 36 V

- Ισχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Η ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης μπαταρίας με την υψηλότερη ισχύ αναρρόφησης στη σειρά Kärcher Home & Garden.



Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

- Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή με τη βρωμιά
- Για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς επιπλέον αλλαγή φίλτρου.



Λειτουργία φυσητήρα

- Λειτουργία φυσητήρα όπου δεν είναι δυνατή η αναρρόφηση.
- Εύκολη αφαίρεση ρύπων, π.χ., από ένα στρώμα με χαλίκι.

WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22, 1.628-626.0, 2026-09-25

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 4-18 S DUAL BATTERY SET V-20/22 1.628-626.0


1–2



3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	1	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-103.0		■
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	3	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□
Battery Power 18/25	4	2.445-100.0		□
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	5	2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	■
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Φίλτρο				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	6	2.863-005.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.	■
Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα	7	2.863-006.0	Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.	□
Flat-pleated filter Renovation WD 4-6	8	2.863-354.0	Ειδικό φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης κατά ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού Kärcher.	□
Filter bag Renovation WD 4-6	9	2.863-355.0	Ειδικός σάκος φίλτρου από φλις για μακροχρόνια ισχύ αναρρόφησης κατά την αναρρόφηση λεπτής σκόνης στις ανακαινίσεις και κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Κατάλληλος για ηλεκτρικές σκούπες υγρών και στεγνών σκόνης Kärcher.	□
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης	10	2.863-000.0	Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.	□
Ακροφύσιο αυτοκινήτου	11	2.863-316.0	Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι άνετα και σχολαστικά.	□
Ακροφύσιο για εσοχές	12	2.863-306.0	Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκούπεςWD της Kärcher.	□
Ευέλικτο πολύ μακρύ ακροφύσιο σχισμών	13	2.863-374.0	Εύκαμπτο ακροφύσιο σχισμών για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων περιοχών στο σπίτι, στο υπόγειο, στο εργαστήριο, στο αυτοκίνητο κ.λπ. με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	□
Ακροφύσιο υφασμάτινων επιφανειών για WD/SE	14	2.863-398.0	Για την απαλή απομάκρυνση των ρύπων από υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητο και στο σπίτι. Κατάλληλο για σκούπες WD, καθώς και για σκούπες SE.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WD 4-18 S DUAL BATTERY SET V-20/22 1.628-626.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Ακροφύσια				
Ακροφύσιο ταπετσαριας επίπλων για τρίχες κατοικιδίων	15	2.863-375.0	Εξαιρετικά φαρδύ ακροφύσιο ταπετσαρίας για την αξιόπιστη απομάκρυνση της βρωμιάς, ιδιαίτερα των τριχών ζώων, από τα υφάσματα του αυτοκινήτου και του σπιτιού με τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Home & Garden και τις σκούπες SE.	☐
Σετ εξαρτημάτων				
Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκινήτου	16	2.863-304.0	Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.	☐
Σετ βούρτσας αυτοκινήτου	17	2.863-221.0	Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & Garden.	☐
Household kit	18	2.863-356.0	Πρακτικό σετ αξεσουάρ για εναλλαγή μεταξύ ακροφυσίου για στεγνό δάπεδο και ακροφυσίου για ταπετσαρίες. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρού και ξηρού καθαρισμού και τις μηχανές καθαρισμού με εκχύλιση ψεκασμού Kärcher Home & Garden.	☐
Κιτ φουσκώματος	19	2.863-373.0	Εξασφαλίζει το αβίαστο φούσκωμα και ξεφούσκωμα αεροστρωμάτων, πισινών, φουσκωτών σκαφών κ.λπ. με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden.	☐
Σετ αναρρόφησης για εργαλεία ισχύος	20	2.863-112.0	Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με πρίζα ρεύματος).	☐
Άλλα εξαρτήματα				
Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης	21	2.863-234.0	Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύπα του τρυπανιού.	☐
Σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης	22	2.863-308.0	Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτερη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε δυσπρόσιτες περιοχές.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα