WV 10

Για ομαλές επιφάνειες από παράθυρα έως κεραμίδια: Η μηχανή αναρρόφησης WVP 10 με ηλεκτρική τροφοδοσία με μπαταρία εξασφαλίζει τέλεια αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις και είναι άνετη.



Αριθμός παραγγελίας	1.633-550.0

- Δοχείο βρώμικου νερού 200 ml, εργονομικό, ανθεκτικό, δυνατότητα καθαρισμού με αναρρόφηση από ψηλά
- Ασύρματη συσκευή, ανταλλακτική μπαταρία, χρόνος λειτουργίας περίπου 35 λεπτά, υψηλή ικανότητα αναρρόφησης
- Μπαταρία, φορτιστής μπαταρίας, ακροφύσιο 280 mm, RM, μπουκάλι ψεκασμού 500 ml, κάλυμμα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278348599
Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης	**mm**	280
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού	**ml**	200
Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας	**min**	180
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	**min**	35
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση μπαταρίας	**V**	3,7
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	2
Βάρος μαζί με την μπαταρία	**kg**	1
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	280 × 130 × 335

Πεδίο προμήθειας

Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφανειών CA 30 R (1×500 mL)

Φιάλη ψεκασμού (500 ml)

Πανί μικροϊνών εσωτερικού χώρου: 1 x

Μπαταρία

Φορτιστής

Ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων

Εξοπλισμός

Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης: 280 mm

WV 10, 1.633-550.0, 2026-11-06





Ελαφριά, εργονομική συσκευή γενικής χρήσης

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους λείων επιφανειών, π.χ. οριζόντιες, κάθετες, ακόμα και υπερυψωμένες.
- Άνετος χειρισμός και εύκολη λειτουργία.
- Ασφαλής, ευχάριστος χειρισμός χάρη στη λαβή από καουτσούκ.



Αφαιρούμενη, αντικαταστάσιμη μπαταρία

- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 3 λυχνίες LED πάνω από τον διακόπτη ON/OFF.




Εύκολο καθάρισμα ακμών

- Τελικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα και στις ακμές χάρη στο χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.

WV 10, 1.633-550.0, 2026-11-06

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WV 10 1.633-550.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΈΣ				
Τροφοδοτικά				
Φορτιστής τζαμοκαθαριστή	1	2.633-107.0	Τροφοδοτικό αντικατάστασης ΕΕ για τους τζαμοκαθαριστές της Kärcher.	■
Λάστιχα για μάκτρο				
Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, 280 mm	2	2.633-005.0	Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 50, WV 75, WV 2 και WV 5. Για καθαριότητα χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες επιφάνειες – χωρίς στάξιμο.	□
Ανταλλακτικό πανί				
Πανάκι μικροϊνών	3	2.633-130.0	Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV σε όλες τις λείες επιφάνειες.	□
Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά τζάμια	4	2.633-131.0	Ιδανικό για εξωτερικά τζάμια: Το ξεσκονόπανο μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop και ένα μεγάλο αριθμό λειαντικών ινών. Περιλαμβάνει ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων για τους πιο επίμονους ρύπους.	□
Προεκτάσεις				
Κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης τζαμοκαθαριστή	5	2.633-144.0	Με το κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης που εφαρμόζεται στον τζαμοκαθαριστή και τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο, μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα και τζάμι σε ύψος έως 1.5 μέτρα.	□
Ανταλλακτικές μπαταρίες				
Ανταλλακτική μπαταρία για τον WV 5 και τον WVP	6	2.633-123.0	Απολαύστε καθαρισμό χωρίς διακοπές με την εφεδρική μπαταρία για τα Συστηματα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 και WVP με μπαταρία.	□
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ				
Ακροφύσιο, πλήρες, γκρι	7	9.013-530.3	Ανταλλακτικό ακροφύσιο, ανθρακίτη, πλάτους 280 mm για σκούπες αναρρόφησης WVP για παράθυρα και επιφάνειες.	■
Ακροφύσιο, πλήρες, γκρι fuer ersatz	8	9.013-535.3	Ανταλλακτικό ακροφύσιο σε χρώμα ανθρακίτη, πλάτους 170 mm για σκούπες αναρρόφησης WVP για παράθυρα και επιφάνειες.	□
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Charging station replacement WVP 10 *EU	9	2.633-041.0	Ανταλλακτικός σταθμός ταχείας φόρτισης για τη φόρτιση της μπαταρίας WVP 2.633-123.0. Χρόνος φόρτισης: 50 λεπτά.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

WV 10, 1.633-550.0, 2026-11-06