PCL 3-18 BATTERY SET

Η συσκευή καθαρισμού βεραντών PCL 3-18 αφήνει τις ξύλινες βεράντες σας να λάμπουν. Ο καθαρισμός είναι γρήγορος και αβίαστος χάρη στις δύο περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες και το ενσωματωμένο σύστημα διανομής νερού. Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και ταχυφορτιστής.



Αριθμός παραγγελίας	**1.644-011.0**

- Δύο όπισθεν περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες, ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη κατανομή νερού
- Κατανάλωση νερού μέγ. 180 l/h (χαμηλή πίεση), πλατφόρμα μπαταρίας 18 V, χρόνος λειτουργίας 17 min
- Κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες, μπαταρία 18 V, ταχυφορτιστής

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278883144
Συσκευή με μπαταρία		1
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Μέγ. πίεση	**bar**	max. 10
Εύρος πίεσης		Χαμηλή πίεση
Κατανάλωση νερού σε 4 bar	**l/h**	max. 180
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	500 – 600
Πλάτος εργασίας κυλινδρικής βούρτσας	**mm**	300
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	**V**	18
Χωρητικότητα	**Ah**	2,5
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	**m²**	max. 20 (2,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	**min**	max. 17 (2,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	**min**	44 / 83
Ρεύμα φόρτισης	**A**	2,5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	7

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)

Αξεσουάρ φόρτισης: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)

Βούρτσες ρολού για ξύλινες επιφάνειες: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Δύο ακροφύσια νερού

Βαλβίδα ελέγχου της παροχής νερού

Θέση αποθήκευσης

Εργονομική λαβή και χειρολαβή

PCL 3-18 Battery Set, 1.644-011.0, 2026-11-19

Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	363 × 307 × 1324



Δύο περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες (περιλαμβάνονται στο πεδίο προμήθειας για ξύλινες επιφάνειες)

- Επιμελής καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών από ξύλο και WPC.



Ενσωματωμένη διανομή νερού

- Βρέχει, απομακρύνει και μαζεύει τη βρωμιά με ένα μόνο βήμα. Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους.



Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher Battery Power 18 V

- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: Χρόνος λειτουργίας, χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μακράς διάρκειας και ισχυρό χάρη στα στοιχεία ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσκευές πλατφόρμας μπαταρίας 18 V.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0


1–2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	1	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	■
Battery Power 18/25	2	2.445-100.0		■
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	3	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	□
Battery Power 18/50	4	2.445-103.0		□
Battery Power 18/80	5	2.445-106.0		□
ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	6	2.445-032.0	Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	■
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	7	2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	□
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	8	2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	□
PATIO CLEANER				
PCL 3-18 κυλινδρικές βούρτσες για ξύλινες επιφάνειες	9	2.644-339.0	Εξοπλισμένο για τον καθαρισμό ξύλινων χώρων και δαπέδων WPC: Με το σετ κυλίνδρων 2 τεμαχίων για το PCL 3-18 αφαιρείτε τους ρύπους από τους εξωτερικούς χώρους σχολαστικά και αποτελεσματικά.	■
PCL 3-18 κυλινδρικές βούρτσες για πέτρινες επιφάνειες	10	2.644-340.0	Σετ 2 κυλινδρικών βουρτσών για τον γρήγορο καθαρισμό λείων πέτρινων πλακιδίων στους εξωτερικούς χώρους με το καθαριστή επιφανειών PCL 3-18.	□
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ				
Καρότσι λάστιχου HT 2.20 Set	11	2.645-362.0	Το συμπαγές και κινητό καρότσι λάστιχου με εξαιρετικά φαρδιά βάση για μέγιστη σταθερότητα, σωλήνα Kärcher 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος και ακροφύσιο, καθώς και ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή.	□
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set	12	2.645-364.0	Το καρότσι λάστιχου με βάση στήριξης ακροφυσίου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή, σωλήνα κήπου 20 m και εξαρτήματα ποτίσματος.	□
Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set	13	2.645-366.0	Το σετ κινητού καροτσιού λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και είναι έτοιμο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα 20 m και εξαρτημάτων.	□
Καρότσι λάστιχου HT 5.20 M Set	14	2.645-368.0	Το καρότσι λάστιχου κερδίζει πόντους με την ανθεκτική μεταλλική ανέμη του, την φαρδιά βάση για υψηλή σταθερότητα και τον σωλήνα 20 m και είναι έτοιμος για άμεση χρήση με τα εσώκλειστα εξαρτήματα ποτίσματος.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0


15


16


17


18–19


20–22


23–25, 31


26


27


28

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ				
Ανέμη λάστιχου HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Πλήρες σετ για άνετο πότισμα και αποθήκευση σωλήνα εξοικονόμησης χώρου. Έτοιμο για άμεση χρήση με σωλήνα κήπου Kärcher 10 m, συνδέσμους, προσαρμογέα βρύσης και ακροφύσιο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 3.20 Set	16	2.645-372.0	Μια ανέμη σωλήνα – δύο λειτουργίες: το σετ ανέμης λάστιχου HR 3.20 με σωλήνα 20 m και εξαρτήματα χρησιμοποιείται τόσο για την αποθήκευση του σωλήνα στον τοίχο όσο και για κινητή χρήση στον κήπο.	☐
Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set	17	2.645-374.0	Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.15	18	2.645-377.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 15 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 4.20	19	2.645-378.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 20 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.25	20	2.645-379.0	Δεν χρειάζεται πια να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου: η ανέμη λάστιχου εγγυάται άνετο και ευέλικτο πότισμα. Με σωλήνα 25 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.30	21	2.645-380.0	Η ανέμη λάστιχου για βολικό, ευέλικτο και αβίαστο πότισμα. Με σωλήνα 30 m και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται πλέον να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35	22	2.645-381.0	Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 35 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα – δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.	☐
ΛΆΣΤΙΧΑ				
PrimoFlex 1/2" 30m	23	2.645-248.0	Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar.	☐
K	24	2.645-296.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 15 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση διάρρηξης: 22 bar.	☐
PrimoFlex® 1/2" – 25 m	25	2.645-297.0	Ο εύκαμπτος σωλήνας κήπου PrimoFlex® (1/2") έχει μήκος 25 m, είναι ανθεκτικός στη θερμοκρασία, διαθέτει τεχνολογία ενίσχυσης ανθεκτική στην πίεση και δεν περιέχει ουσίες επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Πίεση: 24 bar.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	26	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m	27	2.645-319.0	Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	28	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0


29


30


23–25, 31


32


33

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Premium 1/2"-50m	29	2.645-325.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 50μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Σετ λάστιχου 1/2"	30	2.645-399.0	Σετ λάστιχου για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με σωλήνα PrimoFlex® 10 m (1/2"), προσαρμογέα βρύσης G3/4, 1 × σύνδεσμο σωλήνα και 1 × σύνδεσμο σωλήνα με Aqua Stop.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	31	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθετικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m	32	2.645-139.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 50 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα