S 4 TWIN 2-ΣΕ-1

Εξοπλισμένο με ειδικές πλαϊνές βούρτσες για υγρά απόβλητα: το σάρωθρο S 4 Twin 2-σε-1 με πλάτος σάρωσης 680 mm. Ιδανικό για εφαρμογές όλο το χρόνο σε μικρότερες και στενότερες περιοχές.



Αριθμός παραγγελίας	**1.766-365.0**

- Σάρωθρο για καθαρισμό όλο τον χρόνο, απόδοση επιφάνειας έως 2.400 m²/h
- Κάδος απορριμμάτων 20 l, πλάτος σάρωσης 680 mm
- Δύο πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους και δύο πλευρικές βούρτσες για υγρούς ρύπους

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278692753
Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα	**mm**	680
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	**m²/h**	2400
Περίβλημα / πλαίσιο		Πλαστικό/Πλαστικό
Κάδος	**l**	20
Χρώμα		κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	10,5
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	**kg**	10,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	11,6
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	760 × 668 × 940

Πεδίο προμήθειας

Πλευρική βούρτσα: 2 Τεμάχιο(α)

Πλευρική βούρτσα για υγρούς ρύπους: 2 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Εργονομική λαβή

Λαβή ώθησης με δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης

Θέση αποθήκευσης

Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο

Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων

[1] Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.



Δύο ζευγάρια πλαϊνές βούρτσες

- Βασικές πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους, και πλευρικές βούρτσες με πιο σκληρές τρίχες για υγρούς ρύπους.



Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσα

- Δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.



Πτυχές βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 25% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)].

S 4 Twin 2-σε-1, 1.766-365.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ S 4 TWIN 2-ΣΕ-1 1.766-365.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΑΡΩΘΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ				
Πλευρικές βούρτσες υγρών ρύπων για το S4	1	2.644-032.0	Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρά απορρίμματα. Κατάλληλο για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 4 έως S 4 Twin.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία