BD 35/15 C CLASSIC PACK

Η μηχανή δαπέδου BD 35/15 C Classic είναι η ιδανική λύση για μικρούς χώρους, καθώς προσφέρει εξαιρετική ευελιξία. Η εξαιρετική ευελιξία και η συμπαγής κατασκευή της διευκολύνουν τον καθαρισμό. Ο ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας εξασφαλίζει την εύκολη επαναφόρτιση, όπου κι αν βρίσκεστε.



270°
KART

Αριθμός παραγγελίας **1.783-442.0**

- Συμπαγής πλυντική-στεγνωτική μηχανή, δεξαμενές 15 l για καθαρό/λεπτό νερό, πλάτος εργασίας 35 cm
- Ενσωματωμένος φορτιστής, μπαταρία AGM 30 Ah, μέγ. 1400 m²/h
- Κόκκινη δισκοειδής βούρτσα, καμπύλη σπάτουλα, συμβατό με το Kärcher Equipment Management

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529066404
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	350
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	470
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	max. 15 / max. 15
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	max. 1400
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	700
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	**V / Ah**	12 / 38
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	Номинальный 10
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	180
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	25
Κατανάλωση νερού	**l/min**	max. 0,95
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	54
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	830 × 500 × 680

Πεδίο προμήθειας

Βούρτσα δισκοειδής: 1 Τεμάχιο(α)

Μπαταρία

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Τροχοί μεταφοράς

Εξοπλισμός

Τύπος χείλους αναρρόφησης: Linatex®

Ενσωματωμένος φορτιστής

- Φορτιστής ευρείας τάσης για εύκολη φόρτιση οπουδήποτε
- Συμβατό με ευρύ φάσμα τάσεων

Συμπαγείς διαστάσεις.

- Καλή ευελιξία
- Εύκολη απομάκρυνση από τον τοίχο
- Εύκολος χειρισμός

Μέγιστη αναρρόφηση

- Η σπάτουλα απορροφά αξιόπιστα το νερό και στις στενές γωνίες.
- Στεγνώνει αμέσως το δάπεδο

BD 35/15 C Classic Pack, 1.783-442.0, 2026-11-19

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 35/15 C CLASSIC PACK 1.783-442.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12



13

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Disc brush red 350 mm, μεσαίο	1	4.905-034.0		■
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Βέλτιστα αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης: Σετ χειλών αναρρόφησης Linatex® Ανθεκτική στη φθορά ποιότητα και ιδανική για διαμορφωμένες επενδύσεις δαπέδων.	■
Suction lip set BD 38/12, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 690 mm	3	4.037-118.0		☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, άσπρο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	4	6.905-060.0	5 τσόχες από μικροΐνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 356 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για το D 65.	☐
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	5	6.369-003.0	Μαλακοί κόκκινοι, 356 mm	☐
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	6	6.369-002.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 356 mm	☐
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	7	6.369-001.0	Σκληροί μαύροι, 356 mm	☐
Οδηγοί για τσόχες				
Disk pad 330	8	4.762-696.0		☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø356 14", λεπτό, πράσινο, 356 mm, 2 Τεμάχιο(α)	9	6.944-026.0		☐
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, άσπρο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	10	6.371-250.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.371-251.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 356 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.371-235.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	☐
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ				
Μπαταρίες				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C	13	6.654-521.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα