K MOP 46

Η K-Mop 46 εντυπωσιάζει με τον εύκολο χειρισμό, την εύκολη μετακίνηση με άνετη ώθηση και την ισχυρή αναρροφητική ισχύ. Για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού σε όλα τα σκληρά δάπεδα.



DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026

Made in Europe

Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

Αριθμός παραγγελίας	1.783-484.0

- Συμπαγής και εξαιρετικά ευέλικτος. 4 λίτρα βρώμικου νερού και 4 λίτρα καθαρού νερού, πλάτος εργασίας 46 cm
- Ο φορτιστής μπαταρίας και η μπαταρία δεν περιλαμβάνονται, μέγ. 1840 m²/h
- Κόκκινες δισκοειδείς βούρτσες, καμπύλο μάκτρο αλουμινίου

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529247100
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	460
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	4 / 4
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m²/h	max. 1840
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m²/h	1200
Τύπος μπαταρίας		Μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	7,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας		(7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	eco!efficiency: max. 60 (7,5 Ah) / Κανονική λειτουργία: max. 50 (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ρεύμα φόρτισης	A	6
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	V	100 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	Hz	50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	350

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Τροχοί μεταφοράς	

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Κατανάλωση νερού	**ml/min**	max. 440
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	67
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	22,4
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	445,5 × 551 × 1153,5

Εξαιρετικά απλός χειρισμός

- Ευχάριστη πρόωση μέσω αντίθετα περιστρεφόμενων βουρτσών.
- Καθαρισμός άκρων με χρήση κυλίνδρων προφυλακτήρα χωρίς να προκαλείται ζημιά στο απόθεμα.
- Καθαρισμός 360° με κλίση της ράβδου έλξης προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εξαιρετικά διαισθητική λειτουργία

- HMI χωρίς φωνή για ρύθμιση των πιο σημαντικών λειτουργιών.
- Γνωστή χρωματική κωδικοποίηση Kärcher (κίτρινα χειριστήρια).
- Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης χάρη στον διαισθητικό σχεδιασμό.

Εργονομία

- Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς στην εργονομία.
- Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους για τέλεια προσαρμογή σε κάθε σωματότυπο.
- Μειωμένο βάρος στο χέρι κατά τη λειτουργία χάρη στην καλά μελετημένη διάταξη των εξαρτημάτων.

K Mop 46, 1.783-484.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ K MOP 46 1.783-484.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Εξοικονόμηση ενέργειας	**%**	15	
Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	28	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ K MOP 46 1.783-484.0


1


2


3


4


5

6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Disc brush red cpl. D230, μεσαίο, κόκκινο, 230 mm	1	4.600-072.0		■
Disc brush white complete D230, πολύ μαλακό, άσπρο, 230 mm	2	4.600-073.0		☐
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set, Linatex®, 630 mm	3	4.600-067.0		■
Suction lip set, Ανθεκτικό στο λάδι, 630 mm	4	4.600-068.0		☐
ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΌΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΆΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΊΩΝ				
Αλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	5	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	■
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ				
Battery Power+ 36/75	6	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ				
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	7	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	8	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
Starter kit Battery Power+ 36/60	9	2.445-071.0	Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	☐
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Pad micro-fibre D230, Γκρι/λευκό, 230 mm, 5 Τεμάχιο(α)	10	6.600-372.0		☐
Δίσκοι				
Pad red set 5x Ø230 9", μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 230 mm, 5 Τεμάχιο(α)	11	6.944-031.0		☐
Pad green set 5x Ø230 9", μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 230 mm, 5 Τεμάχιο(α)	12	6.944-032.0		☐
Οδηγοί για τσόχες				
Pad disk cpl. D230, 230 mm	13	4.600-074.0		☐
Διαμαντένιες τσόχες				
Diamond pad green set 2x Ø230 9", λεπτό, πράσινο, 230 mm, 2 Τεμάχιο(α)	14	6.944-024.0		☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ K MOP 46 1.783-484.0



15

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΊΣ ΤΣΌΧΕΣ/ΟΔΗΓΌΊ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Τσόχες μελαμίνης				
melamine pad set 2x Ø230 9", Γκρι/λευκό, 230 mm, 2 Τεμάχιο(α)	15	6.371-370.0		☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Fleet cpl. PCM	16	2.600-011.0		☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα