BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER

Η BR 45/22 C Bp Pack Go!Further είναι μία περιορισμένης έκδοσης μηχανή δαπέδου με μπαταρία, σε μαύρο χρώμα, κατασκευασμένη από 38% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)] και διαθέτει αποκλειστικά αξεσουάρ.







Αριθμός παραγγελίας	1.783-493.0

- Περιορισμένη έκδοση μηχανή δαπέδου με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό[1)]
- Η λειτουργία eco!Mode εξοικονομεί πόρους
- 1 × κόκκινη κυλινδρική βούρτσα 45 cm, 1 × φίλτρο EPA και 1 × δοχείο RM 69 N 5 λίτρα

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529224415
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Προώθηση με περιστροφή της βούρτσας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	**mm**	450
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	**mm**	500
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	**l**	22 / 22
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	**m²/h**	1800
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	**m²/h**	1260
Τύπος μπαταρίας		Li-Ion
Μπαταρία	**V / Ah**	25,2 / 30
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας	**h**	max. 2
Χρόνος φόρτισης μπαταρ'ιας	**h**	περίπου 3,5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας)	**V**	220 – 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας)	**Hz**	50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	**rpm**	750 – 1050
Πίεση επαφής βούρτσας	**g/cm²**	100 – 150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	**mm**	1118
Κατανάλωση νερού	**l/min**	1
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	63
Τάση	**V**	25,2
Ονομαστική ισχύς εισόδου	**W**	έως και 550

Πεδίο προμήθειας

Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής

Κυλινδρική βούρτσα: 1 Τεμάχιο(α)

Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.

Τροχοί μεταφοράς

Ίσιο μάκτρο: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων

Μεταβαλλόμενη πίεση επαφής

Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	43
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	866 × 530 × 1061

[1] Μόνο η συσκευή, όλα τα πλαστικά μέρη χωρίς εξαρτήματα.

Περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής απόδοσης

- Δεν απαιτείται καθόλου συντήρηση παρά το ότι η μπαταρία της είναι 3 φορές πιο ανθεκτική από τις συμβατικές μπαταρίες.
- Μπορεί να επαναφορτιστεί μεταξύ εργασιών καθαρισμού εάν είναι απαραίτητο.
- Γρήγορη επαναφόρτιση (πλήρης φόρτιση σε 3 ώρες, μη πλήρης σε 1 ώρα).

Εξαιρετικά ευέλικτη και αποτελεσματική – ιδανική για χώρους με πολλά έπιπλα

- Κεφαλή βούρτσας περιστρεφόμενη κατά +/-200° με τεχνολογία KART, που επιτρέπει τον έλεγχο της μηχανής. Για άνετο χειρισμό στις στροφές.
- Η βούρτσα τοποθετείται πάντα οριζόντια προς την κατεύθυνση της μηχανής. Το σύστημα αναρρόφησης αναρροφά αξιόπιστα υγρά από κάθε γωνία.
- όταν είναι απαραίτητο, η μηχανή μπορεί να καθαρίσει και να σκουπίσει επιφάνειες προς την αντίθετη φορά.

Πτυχές βιωσιμότητας

- Σχεδιασμός με 38% ανακυκλωμένο πλαστικό[1].
- 40% πιο αθόρυβο.
- Έως και 50% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και μειωμένες εκπομπές CO_2 χάρη στη λειτουργία eco!Mode.

BR 45/22 C Bp Pack GoIFurther, 1.783-493.0, 2026-11-19

ΠΤΥΧΈΣ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0

Πτυχές βιωσιμότητας του Beyond Cleaning

eco!Mode (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας)

Εξοικονόμηση ενέργειας	**%**	30	Σύγκριση της τυπικής λειτουργίας με τη ρύθμιση eco!Mode του κατασκευαστή. Δεν ισχύει για την ατομικά ρυθμιζόμενη λειτουργία eco!Mode.
Ποσοστό ανακυκλωμένου πλαστικού – συσκευή	**%**	38	Όλα τα πλαστικά μέρη εξαιρουμένων των αξεσουάρ

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0


1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12



13


14

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ				
Φίλτρο				
Φίλτρο προστασίας του κινητήρα	1	6.414-631.0	Το πλενόμενο βοηθητικό φίλτρο συγκρατεί τα πολύ μικρά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στον συμπυκνωμένο υγρό αέρα.	■
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΈΣ ΒΟΎΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	2	4.762-392.0	Κυλινδρική βούρτσα, μέτρια-σκληρή, κόκκινη. Μήκος: 448 χιλ. Με μηχανισμό τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικό στη φθορά. Για φυσιολογική χρήση. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,4 χιλ., μήκος 20 χιλ.	■
Κυλινδρικές βούρτσες, Μαλακό, άσπρο, 450 mm	3	4.762-405.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 450 mm	4	4.762-406.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 450 mm	5	4.762-407.0	Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη, σκληρή. Μήκος: 450 χιλ. Μηχανισμός τροχού σε σχήμα αστεριού ανθεκτικός στη φθορά. Για πολύ λερωμένα δάπεδα και βασικό καθαρισμό. Τρίχες: Πολυαμίδιο με καρβίδιο του πυριτίου, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 20 χιλ.	□
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 450 mm	6	4.762-408.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.	□
ΡΆΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΜΆΚΤΡΑ.				
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ιδανικά για διαμορφωμένες επιστρώσεις δαπέδου: Το ανθεκτικό στη φθορά χείλος αναρρόφησης Linatex® εξασφαλίζει πολύ καλά αποτελέσματα σκουπίσματος και αναρρόφησης.	■
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 560 mm	8	4.037-097.0	Με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι, από πολυουρεθάνη.	□
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΤΣΌΧΑ / ΆΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 450 mm	9	4.762-413.0	Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, αλουμίνιο Για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροΐνες, μήκος 450 χιλ.	□
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές τσόχες, Μαλακό, κίτρινο	10	6.369-451.0	Μαλακές κίτρινες, 96 mm	□
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	11	6.369-452.0	Σκληρές πράσινες, 96 mm	□
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	12	6.369-453.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 96 mm	□
Κυλινδρικές τσόχες, καφέ, 450 mm	13	4.114-011.0	Καθαριστικός κύλινδρος, πλήρης, 45 cm, κατάλληλος για την R 45.	□
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊονών				
Κύλινδρος από μικροΐνες BR 45/22, 450 mm	14	4.037-093.0	Συνδυάζει την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των μικροϊνών με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας κυλίνδρων. Δεν απαιτείται άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 45/22 C BP PACK GO!FURTHER 1.783-493.0


15


16


17

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΈΣ ΠΕΡΙΠΟΊΗΣΗΣ ΔΑΠΈΔΟΥ				
Διάφορα				
Σωλήνας πλήρωσης	15	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
ΨΕΚΑΣΤΉΡΙΑ				
Αντλια Ψεκασμού 1 L	17	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα