
ΚΑΡΌΤΣΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ HT 4.20 SET

Το σετ κινητού καροτσιού λάστιχου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση, τον ακριβή οδηγό σωλήνα και τη ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή και είναι έτοιμο για άμεση χρήση, συμπεριλαμβανομένου σωλήνα 20 m και εξαρτημάτων.











Αριθμός παραγγελίας	**2.645-366.0**

- Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα χάρη στην πολύ φαρδιά βάση
- Βολικός οδηγός εύκαμπτου σωλήνα για εύκολο ξετύλιγμα και επανατύλιγμα του σωλήνα
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου χάρη στο μοχλό γρήγορης απελευθέρωσης για τη τηλεσκοπική λαβή και την πτυσσόμενη μανιβέλα

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529015488
Μήκος σωλήνα	**m**	20
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα	**mm**	13
Χωρητικότητα σωλήνα	**m**	60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Πίεση διάρρηξης	**bar**	45
Χρώμα		μαύρο
Βάρος	**kg**	3,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	8,7
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	565 × 475 × 896

Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)

Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)

Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)

Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)

Σωλήνας Performance Plus 1/2": 20 m

Εξοπλισμός

Κιτ

Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα

Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας

Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας





Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα

- Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.



Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα

- Για εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα του εύκαμπτου σωλήνα.



Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής

- Συμπαγής αποθήκευση.


Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set, 2.645-366.0, 2026-10-30

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4

Καρότσι λάστιχου HT 4.20 Set, 2.645-366.0, 2026-10-30

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΡΌΤΣΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ HT 4.20 SET 2.645-366.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΆΣΤΙΧΑ				
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	1	2.645-318.0	Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	■
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	2	2.645-324.0	Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	□
Σετ λάστιχου 1/2"	3	2.645-399.0	Σετ λάστιχου για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με σωλήνα PrimoFlex® 10 m (1/2"), προσαρμογέα βρύσης G3/4, 1 × σύνδεσμο σωλήνα και 1 × σύνδεσμο σωλήνα με Aqua Stop.	□
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	4	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθετικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	□
ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΆΠΤΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ				
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	5	2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	■
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	6	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	□
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	7	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	□
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΚΑΙ ΚΆΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΎ				
ΜΠΕΚ Kärcher ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ	8	2.645-264.0	Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος.	■
Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών λειτουργιών	9	2.645-266.0	Το απλό πολύ-λειτουργικό spray gun με 3 επιλογές ψεκάσματος: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Χάρη στη σκανδάλη που κλειδώνει, είναι ιδανικό για συνεχές πότισμα πολλών διαφορετικών φυτών.	□
Premium μεταλλικό πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού	10	2.645-271.0	Υψηλής ποιότητας πολύ-λειτουργικό spray gun, φτιαγμένο από ανθεκτικό μέταλλο, για πότισμα φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Περιλαμβάνει περιστρεφόμενη λαβή και κεφαλή spray που δεν στάζει.	□
Προέκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium	11	2.645-137.0	Προέκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium με κινητή κεφαλή ψεκασμού 180 μοίρες. Κατάλληλο για όλες τις εργασίες ποτίσματος. Άνετο εξάρτημα ανάρτησης 6 ρυθμίσεις ψεκασμού.	□
ΨΕΚΑΣΤΙΚΆ				
Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV	12	2.645-135.0	Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV με άνετη ρύθμιση χάρη στον προφυλακτήρα πιτσιλίσματος. Κατάλληλο για μεσαίους έως και μεγάλους κήπους πάνω από 320 τμ.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα