# ΑΝΈΜΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ HR 4.20 SET


Για αποθήκευση σωλήνα στον τοίχο και ως κινητή ανέμη σωλήνα: το σετ ανέμης λάστιχου HR 4.30 με σωλήνα 30 m, εξαρτήματα και βάση στήριξης ακροφυσίου προσφέρει και τις δύο επιλογές για ευέλικτο πότισμα.













| | |
|---|---|
| **Αριθμός παραγγελίας** | **2.645-374.0** |

- Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία
- Βολική αποθήκευση ακροφυσίων
- Αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου χάρη στην πτυσσόμενη μανιβέλα και τον συμπαγή σχεδιασμό

## Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529016157 |
| **Μήκος σωλήνα** | **m** | 30 |
| **Χωρητικότητα σωλήνα** | **m** | 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4") |
| **Πίεση διάρρηξης** | **bar** | 24 |
| **Απόσταση μεταξύ των βιδών για τοποθέτηση σε τοίχο** | **mm** | 160 |
| **Χρώμα** | | μαύρο |
| **Βάρος** | **kg** | 2 |
| **Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία** | **kg** | 6,9 |
| **Διαστάσεις (L × W × H)** | **mm** | 363 × 475 × 500 |

**Σύζευξη σωλήνα**: 3 Τεμάχιο(α)

**Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop**: 1 Τεμάχιο(α)

**Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2**: 1 Τεμάχιο(α)

**Ακροφύσιο**: 1 Τεμάχιο(α)

**Σωλήνας PrimoFlex 1/2"**: 30 m

## Εξοπλισμός

**Κιτ**

**Υποδοχή ακροφυσίου**

**Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας**

**Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας**

**Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους**





### Λειτουργία 2 σε 1: επίτοιχη και κινητή μπομπίνα εύκαμπτου σωλήνα σε μία συσκευασία

- Αποθήκευση του εύκαμπτου σωλήνα στον τοίχο καθώς και για κινητή χρήση στον κήπο σας.



### Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου

- Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.



### Επιτοίχια στήριξη

- Απλή και γρήγορη εγκατάσταση της πρακτικής μονάδας αποθήκευσης.

Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set, 2.645-374.0, 2026-10-30


# ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4

Ανέμη λάστιχου HR 4.20 Set, 2.645-374.0, 2026-10-30

# ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΈΜΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ HR 4.20 SET 2.645-374.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

| | | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|---|
| **ΛΆΣΤΙΧΑ** | | | | |
| PrimoFlex 1/2" 30m | 1 | 2.645-248.0 | Ανθεκτικό, μη συστρεφόμενο λάστιχο κήπου PrimoFlex® 1/2", 30μ. Ανθεκτικό στην πίεση και με ενισχυμένη πλέξη. Μη επιβλαβές για την υγεία. Πίεση ρήξεως: 24 bar. | ■ |
| Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m | 2 | 2.645-318.0 | Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού. | □ |
| Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m | 3 | 2.645-324.0 | Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2" . Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium. | □ |
| **ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ** | | | | |
| Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2 | 4 | 2.645-006.0 | Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος. | ■ |
| Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus | 5 | 2.645-193.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. | □ |
| Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης | 6 | 2.645-194.0 | Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click. | □ |
| **ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΚΑΙ ΚΆΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΎ** | | | | |
| ΜΠΕΚ Kärcher ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ | 7 | 2.645-264.0 | Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος. | ■ |
| Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών λειτουργιών | 8 | 2.645-266.0 | Το απλό πολύ-λειτουργικό spray gun με 3 επιλογές ψεκάσματος: ντους, σημείου και κωνικής δέσμης. Χάρη στη σκανδάλη που κλειδώνει, είναι ιδανικό για συνεχές πότισμα πολλών διαφορετικών φυτών. | □ |
| Premium μεταλλικό πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού | 9 | 2.645-271.0 | Υψηλής ποιότητας πολύ-λειτουργικό spray gun, φτιαγμένο από ανθεκτικό μέταλλο, για πότισμα φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Περιλαμβάνει περιστρεφόμενη λαβή και κεφαλή spray που δεν στάζει. | □ |
| Προέκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium | 10 | 2.645-137.0 | Προέκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium με κινητή κεφαλή ψεκασμού 180 μοίρες. Κατάλληλο για όλες τις εργασίες ποτίσματος. Άνετο εξάρτημα ανάρτησης 6 ρυθμίσεις ψεκασμού. | □ |
| **ΨΕΚΑΣΤΙΚΆ** | | | | |
| Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV | 11 | 2.645-135.0 | Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV με άνετη ρύθμιση χάρη στον προφυλακτήρα πιτσιλίσματος. Κατάλληλο για μεσαίους έως και μεγάλους κήπους πάνω από 320 τμ. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα