ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΝΈΜΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ HBX 5.35

Πάντα έτοιμη για χρήση: ανέμη λάστιχου για βολικό και ευέλικτο πότισμα. Με εύκαμπτο σωλήνα 35 μέτρων και αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα - δεν χρειάζεται να σκύβεις, να στριφογυρίζεις ή να λερώνεις τα χέρια σου.



5 YEARS GUARANTEE

FROST- & UV-PROOF

Αριθμός παραγγελίας	**2.645-381.0**

- FlexChange: καινοτόμος τεχνολογία για την αφαίρεση του κουτιού από το επίτοιχο στήριγμα ή την ακίδα σωλήνα χωρίς εργαλεία
- Αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα
- Μπορεί να περιστραφεί κατά 180° χάρη στον πρακτικό βραχίονα τοίχου

Τεχνικά Στοιχεία

		4066529016270
Μήκος σωλήνα	**m**	35
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα	**mm**	11
Σωλήνας σύνδεσης	**m**	1,5 (1/2")
Πίεση διάρρηξης	**bar**	24
Απόσταση μεταξύ των βιδών για τοποθέτηση σε τοίχο	**mm**	79
Διαστάσεις πλάκας στήριξης (Π × Υ)	**mm**	93 × 100
Χρώμα		μαύρο
Βάρος	**kg**	13
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	17,2
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	810 × 220 × 595

Σύζευξη σωλήνα: 2 Τεμάχιο(α)

Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)

Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)

Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)

Εξοπλισμός

Κιτ

Αυτόματη ανάσυρση του σωλήνα

Οδηγός εύκαμπτου σωλήνα

Υποδοχή ακροφυσίου

Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας

Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας

Βραχίονας τοίχου με βίδες και πείρους

Σωλήνας σύνδεσης Primoflex: 1,5 m





FlexChange

- Χωρίς βίδες, χωρίς εργαλεία, χωρίς άγχος: με το μοναδικό σύστημα Kärcher FlexChange, το κιβώτιο εύκαμπτου σωλήνα μπορεί να αφαιρεθεί από το στήριγμα τοίχου ή την ακίδα σωλήνα σε δευτερόλεπτα (π.χ. το χειμώνα).



Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου

- Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.



Αποθήκευση εύκαμπτου σωλήνα

- Τραβήξτε για λίγο την άκρη του σωλήνα και ο αναστολέας σωλήνα θα ανασύρει τον σωλήνα πλήρως αυτόματα. Μέγιστη άνεση χωρίς κόμπους, στροφάλους ή να λερώνετε τα χέρια σας.

Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35, 2.645-381.0, 2026-10-30

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- K 2 Classic
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition Home
- K 3 Classic
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Comfort Premium
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Universal
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 FJ BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Battery
- K2 Power Control
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3
- K3 Power Control
- K3 Power Control Home
- KHB 4-18
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- KHB 6 Battery Set
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
- PCL 3-18
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4

Αυτόματη ανέμη λάστιχου HBX 5.35, 2.645-381.0, 2026-10-30

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΑΝΈΜΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ HBX 5.35 2.645-381.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΎΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ				
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	1	2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	■
Σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium	2	2.645-195.0	Μεταλλικός σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium. Διατίθεται με σφιγκτήρα από αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο και μαλακές πλαστικές λαβές. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	□
Σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium aquastop	3	2.645-196.0	Μεταλλικός σύνδεσμος γενικής χρήσης Premium με aquastop. Διατίθεται με σφιγκτήρα από αντιδιαβρωτικό αλουμίνιο και μαλακές πλαστικές λαβές. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	□
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	4	2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	□
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	5	2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	□
ΑΚΡΟΦΎΣΙΑ ΚΑΙ ΚΆΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΎ				
ΜΠΕΚ Kärcher ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ	6	2.645-264.0	Μικρό, άνετο και εύκολο στη σύνδεση με το λάστιχο κήπου: το ιδανικό στόμιο για μη σύνθετες εργασίες ποτίσματος.	■
Premium μεταλλικό πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού	7	2.645-271.0	Υψηλής ποιότητας πολύ-λειτουργικό spray gun, φτιαγμένο από ανθεκτικό μέταλλο, για πότισμα φυτών με διαφορετικές ανάγκες. Περιλαμβάνει περιστρεφόμενη λαβή και κεφαλή spray που δεν στάζει.	□
Προέκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium	8	2.645-137.0	Προέκταση με ακροφύσιο "ντους" Premium με κινητή κεφαλή ψεκασμού 180 μοίρες. Κατάλληλο για όλες τις εργασίες ποτίσματος. Άνετο εξάρτημα ανάρτησης 6 ρυθμίσεις ψεκασμού.	□
ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ ΛΆΣΤΙΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΌΛΕΙ ΛΆΣΤΙΧΟΥ				
Καρφί στερέωσης	9	2.645-382.0	Το καρφί εδάφους για κουτιά σωλήνα Kärcher για ευέλικτη τοποθέτηση οπουδήποτε στον κήπο. Το κουτί σωλήνα μπορεί να περιστραφεί κατά 360° στο καρφί εδάφους για μέγιστη ελευθερία κινήσεων.	□
ΨΕΚΑΣΤΙΚΆ				
Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV	10	2.645-135.0	Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV με άνετη ρύθμιση χάρη στον προφυλακτήρα πιτσιλίσματος. Κατάλληλο για μεσαίους έως και μεγάλους κήπους πάνω από 320 τμ.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα