ΣΚΛΗΡΉ ΒΟΎΡΤΣΑ

Βούρτσα με σκληρές τρίχες για τον καθαρισμό βιομηχανικών προσόψεων και καλυμμάτων δαπέδων και την αφαίρεση της στερεής βρωμιάς. Απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες ή κάνες υψηλής πίεσης από την Kärcher.



Αριθμός παραγγελίας	**6.960-133.0**

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278824383
Θερμοκρασία νερού παροχής	**°C**	max. 40
Σύνδεση με σπείρωμα		M 18
Χρώμα		πράσινο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	1,2

Εύκολη στην κατανόηση χρωματική κωδικοποίηση

- Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή της κατάλληλης βούρτσας.

Ευέλικτα πεδία εφαρμογής

- Ενσωματωμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης για χρήση της βούρτσας με συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Συμπεριλαμβάνει 2 ακροφύσια και 1 εξάρτημα σύνδεσης για χρήση με καθαρό νερό.
- Διαθέτει 4 συνδέσεις ακροφυσίου για βέλτιστη εφαρμογή νερού.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C
- Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H
- Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C
- Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F
- Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H

Σκληρή βούρτσα, 6.960-133.0, 2026-10-30

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΉ ΒΟΎΡΤΣΑ 6.960-133.0







		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΠΡΟΣΌΨΕΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ				
Αποσκλήρυνση νερού				
WS 50	1	6.368-463.0	Η κινητή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού WS 50 αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων αλάτων στις καθαρές επιφάνειες. Μια ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων απομακρύνει τα διαλυμένα άλατα από το νερό.	☐
WS 100	2	6.368-464.0	Η κινητή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού WS 100 αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων αλάτων στις καθαρές επιφάνειες. Μια ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων απομακρύνει τα διαλυμένα άλατα από το νερό.	☐
WS Regenerator	3	6.368-465.0	Με το σύστημα αναγέννησης WS Regenerator, υπάρχει η δυνατότητα έκπλυσης με αντίστροφη ροή και αναγέννησης των φυσιγγίων αποσκλήρυνσης των μονάδων αποσκλήρυνσης νερού WS 50 και WS 100 με το πάτημα ενός κουμπιού.	☐
Λάστιχα				
Εύκαμπτος σωλήνας νερού 25 μ.	4	6.392-578.0	Εύκαμπτος σωλήνας (25 μ.) για σύνδεση της παροχής νερού με βούρτσες που είναι στερεωμένες σε τηλεσκοπικές κάνες για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας.	☐
Εύκαμπτος σωλήνας νερού 50 μ.	5	6.392-579.0	Διαφανής εύκαμπτος σωλήνας νερού μήκους 50 μ. που χρησιμοποιείται ως γραμμή παροχής για βούρτσες που είναι στερεωμένες σε τηλεσκοπικές κάνες για τον καθαρισμό παραθύρων, προσόψεων και εγκαταστάσεων παραγωγής ηλιακής ενέργειας.	☐
Κιτ τοποθέτησης και αντάπτορες				
Γωνιακός σύνδεσμος	6	4.802-048.0	Μεταβλητή γωνιώδης σύνδεση έως και 180° για τη σύνδεση τηλεσκοπικών κανών και βουρτσών κατά τον καθαρισμό προσόψεων, παραθύρων ή ηλιακών πάνελ.	☐

☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα