RE D

Το σύστημα εξαγωγής σκόνης ID 130/22 είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία (OEL > 0,1 mg/m³). Διαθέτει στιβαρό, εύκολο στη συντήρηση σχεδιασμό.



Made in Europe

0-24 h

Αριθμός παραγγελίας	9.982-506.0

- Πολύ αθόρυβος ακτινικός ανεμιστήρας IE3
- Άδειασμα με χαμηλή εκπομπή σκόνης, κινητήρας 2,2 kW, κατηγορία φίλτρου M
- Δοχείο συλλογής 170 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278003320
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	370 / 1329
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	33 / 3,3
Χωρητικότητα κάδου	**l**	170
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	2,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 140
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	158
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	158
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Εξοπλισμός

Φίλτρα: Φίλτρο φυσίγγιο

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

RE D, 9.982-506.0, 2026-11-19



Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας

- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.



Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.



Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά

- Άδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος.
- Απλή απόρριψη σκόνης σε σάκο πολυαιθυλενίου.

RE D, 9.982-506.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ RE D 9.982-506.0


2


3


4


5


6

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Φίλτρα κασέτας				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Hose clip ø140-160x12mm	2	9.979-975.0		□
Suction hose lightweight DN 140 Typ "D"	3	9.980-671.0		□
Hose connection stud DN 140	4	9.982-708.0		□
Tension ring zinc-plated DN 140	5	9.982-846.0		□
Border sealing ring DN140, für 2mm R., E	6	9.987-997.0		□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα