RE D

ID 130/22 Z22 κατάλληλο για χρήση στη Ζώνη 22. Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL > 0,1 mg/m³). Κινητό, με ροπή, στιβαρό.



Made in Europe

CERTIFIED ACCORDING TO DIR 2014/34/EU

0-24 h

ZONE 22

Αριθμός παραγγελίας	9.985-600.0

- Κατάλληλο για χρήση σε ζώνη ATEX 22
- Πολύ αθόρυβος ακτινικός ανεμιστήρας IE3
- Δοχείο συλλογής 170 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278473512
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος	**Ph**	3
Τάση	**V**	400
Συχνότητα	**Hz**	50
Ποσότητα αέρα	**l/s / m³/h**	369 / 1329
Αναρρόφηση	**mbar / kPa**	25 / 2,5
Χωρητικότητα κάδου	**l**	170
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος	**kW**	2,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	**m²**	9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 140
Στάθμη ηχητικής πίεσης	**dB(A)**	72
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου		M
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	**kg**	164
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	**kg**	168
Διαστάσεις (L × W × H)	**mm**	1170 × 790 × 1580

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι

Άδειασμα κάδου: Σύστημα τρόλει

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

RE D, 9.985-600.0, 2026-11-19



Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.



Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας

- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.

Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο φίλτρο αστεριού και πρόσθετο φίλτρο κασέτας

- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος.
- Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου χάρη στο ενισχυτικό πλέγμα στις σακούλες φίλτρου.

RE D, 9.985-600.0, 2026-11-19

KÄRCHER

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ RE D 9.985-600.0

		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΊΛΤΡΑ				
Φίλτρα κασέτας				
Cartridge filter 9m², Kat. "M", ID 130/2	1	9.980-229.0		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία