BRC 40/22 C

Kompaktne BRC 40/22 C vaibapuhasti vaipadega kaetud 250-1000 m² pindade ökonoomseks ja kiireks spreipuhastuseks või hoolduspuhastamiseks.



Tellimuse nr.	1.008-062.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278211701
Puhastatava pinna suurus (sügavpuhastus / "iCapsol" vahepuhastus)	m²/h	500 / 900
Õhuvoolu hulk	l/s	47
Vaakum	mbar / kPa	290 / 29
Pihustusrõhk, vahepuhastus	bar	3,5
Pihustusrõhk, sügavpuhastus	bar	7
Pihustusmäär, vahepuhastus	l/min	0,38
Pihustusmäär, sügavpuhastus	l/min	2,5
Imuri töölaius	cm	48
Puhta/musta vee paak	l	22 / 19
Turbiini võimsus	W	1200
Harja mootori võimsus	W	400
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	44,5
Kaal, sh pakend	kg	50,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	889 × 470 × 1118

Tarne ulatus

Rullikute arv: 1 tk.

Rullhari: 1 tk.

Seadmed

Töösuund: Edasisuunas

iCapsol režiim




200° pööratav puhastusotsik

- Vaiba rullikhari toetab põhjalikku puhastust.
- Äärmiselt lihtne manööverdada isegi kitsastel pindadel.



Vaipade sügav- ja hoolduspuhastuseks

- Nii vaipade sügavpuhastuseks kui hoolduspuhastuse toiminguteks.
- Vaipade sügavpuhastamine puhastusrulliga toetab vaibakiudude puhastamist.



Valikuline käsiotsik


- Nurkade puhastamiseks või toolide ja patjade spreipuhastus.

BRC 40/22 C, 1.008-062.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BRC 40/22 C
1.008-062.0


1


2


3


4


5


6

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Rullhari, Keskmine-kõva, Roheline, 400 mm	1	4.762-000.0	Abrasiivne roheline rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	■
Rullhari, Pehme, Sinine, 400 mm	2	4.762-254.0	Rullhari vaipadele, pehme, sinine. Pikkus 400 mm. Kulumiskindla tähtratta mehhanismiga. Tekstiilide puhastamiseks. Harjased: polüpropüleen, 0,25 mm paksused, 20 mm pikkused.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Täitevoolik	3	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
Pikendusjuhe	4	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm2. Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	☐
VAIBAPESURID				
Muu lisavarustus				
KIT, HT W/12' 250PSI/VAC ASM	5	8.600-001.0		☐
ADAPTER, SPOTTER SOLUTION	6	8.600-075.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.