WPD 25 SPARKLE

Ruumisäästlik veeautomaat WPD 25 Sparkle sobib igasse keskkonda. Jahutatud värske vee jaoks – mullita või mulliga.



Tellimuse nr. **1.024-408.0**

- Koos Hy Pure Plus kombineeritud filtriga
- Jahutusvõimsus 25 l/h kuni 30 kasutajale

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529172648
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50
Toiterõhk	**bar**	1,5 – 6
Veevoolu hulk	**l/h**	120
Jahutusjõudlus	**l/h**	25
Veevarustus		3/4"
Ühenduse pikkus	**m**	2
Nimivõimsus	**W**	max. 200
sisendtemperatuur	**°C**	5 – up to 30
Jahutuselement		R290
Külm vesi		jah
gaseeritud külm vesi		Tugevalt mulliga
Kasutajate arv		<= 30
Etteande kõrgus	**mm**	290
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	18,7
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	19,5
Kaal, sh pakend	**kg**	22,8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	449 × 298 × 399

Tarne ulatus

Tilkumisalus tasemenäidikuga

Kombineeritud filter Hy-Pure-Plus

Seadmed

Filtreerimine aktiivsöega

Ultrafiltreerimine

Joogianuma positsioneerimise abi

Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta

versioon: Lauale paigutatav versioon

hügieeniline puhastus: Keemiline

WPD 25 Sparkle, 1.024-408.0, 2026-10-30









Kompaktne disain

- Ideaalne mahutavus, kui on tegemist väikese ruumiga.
- Lihtsasti loetavate andurinuppudega intuitiivne kasutuskontseptsioon.
- Selgelt äratuntav väljastuskoht optimaalseks joogimahuti paigutuseks.

Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltrist

- Kõigi veetorude, jahutusmooduli ja vee väljalasu keemiline puhastamine.

Taskukohane nauding

- Lihtne juurdepääs kõikidele komponentidele võimaldab ise masinat hooldada.
- Iseteenindus säästab ebavajalikku hooldustööd ja seeläbi raha.
- Puuduvad käsitsemis- ja transpordikulud võrreldes pudeliveega.

WPD 25 Sparkle, 1.024-408.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD WPD 25 SPARKLE
1.024-408.0



1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTER				
Vahetusfiltri kombineeritud filter WP	1	2.644-200.0	Filter Hy-Pure-Plus Kärcheri veejaoturile WPD 50 Ws. Koosneb aktiivsöefiltrist ja ultrafiltrist.	■
JALG				
Alus ilma topsijaoturita, valge, WPD	2	2.643-883.0	Valge alus Kärcheri veeautomaatidele seeriast WPD. Komplekti ei kuulu integreeritud topsijaotur.	☐
Topsijaoturi lisakomplekt veeautomaadile WPD	3	2.644-181.0	Topsijaotur Kärcheri veejaoturitele WPD. Lisakomplekti saab otse alusesse integreerida.	☐
KLAASID				
Plasttopsid	4	6.640-454.0	Maht 0,2 liitrit. Kastis 3000 tk.	☐
Kaetud papptopsid	5	6.640-455.0	Maht 0,2 liitrit. Kastis 2500 tk.	☐
0,6 l joogipudel	6	6.640-469.0	Sobib Kärcheri veejaoturitele: 0,6-liitrine läbipaistev joogipudel. Valmistatud BPA-vabast Tritan plastist, lõhnatu ja maitsetu. Võib pesta nõudepesumasinas.	☐
0,75 l joogipudel	7	6.640-512.0	Maht 0,75 liitrit.	☐
Klaasist joogipudel 0,75 l	8	6.642-186.0	Kasutamiseks Kärcheri veejaoturites WPD: süsihappekindel joogipudel (0,7 l), mis on valmistatud borosilikaatklaasist ja millel on must neopreenist ümbris. Pudelil ja ümbrisel on Kärcheri logo.	☐
Mug PLA 200 ml, 3000 pcs.	9	6.642-666.0		☐
SUKELPUMBAD				
Möödavoolufiltriga puhastuskomplekt WPD	10	2.643-989.0	Möödavoolufiltriga puhastuskomplekt Kärcheri veejaoturi WPD 50 keemiliseks puhastamiseks koos puhastustablettidega Bevi Tabs (ei kuulu komplekti).	☐
Connection kit 3/8" WPD	11	2.644-309.0		☐
Connection kit WPD – EN 1717	12	4.640-463.0		☐
Leak-water detector Aqua Stop	13	6.640-291.0		☐
Ülevoolukaitse Water Block	14	6.640-338.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD WPD 25 SPARKLE
1.024-408.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SUKELPUMBAD				
Kanister 4 l	15	6.640-341.0	4-liitrine kanister, mida saab kasutada veejaoturi WPD 50 keemiliseks puhastamiseks. Suure mahutavusega paak hoiab aega kokku vahepealsete tühjendamiste arvelt.	☐
Operator protection adapter FI, 230V, 16	16	6.640-427.0		☐
Backflow prevention G3/8 EN1717	17	6.642-623.0		☐
Backflow prevention G3/4 EN1717	18	6.642-624.0		☐
CO2 PRESSURE REDUCER				
425 g CO_2 ballooni lisakomplekt, WPD50ws	19	2.644-217.0	CO_2 reduktor standardse 425 g CO_2 ballooni ühendamiseks Kärcheri veeautomaadi WPD 50 Ws külge. Komplekti kuulub seinakinnitus ja ühendusvoolik.	☐
2kg CO_2 ballooni lisakomplekt, WPD50ws	20	2.644-218.0	CO_2 reduktor standardse 2 kg CO_2 ballooni ühendamiseks Kärcheri veeautomaadi WPD 50 Ws külge. Komplekti kuulub seinakinnitus ja ühendusvoolik.	☐
POWER CABLE				
Power cable with IEC plug DK	21	6.640-276.0		☐
Power cable with IEC plug GB	22	6.640-277.0		☐
Power cable with IEC plug CH	23	6.640-278.0		☐
ATTACHMENT KITS				
Add-on kit adapter stand foot WPD50	24	2.644-072.0		☐
VÄLJASTUSSEADMED				
Pihusti, sinine	25	6.295-723.0	Vastupidav ja kohe kasutusvalmis pihustuspea pinnapuhastusvahendile CA 30 R Surface Cleaner. 3 sõrmega kasutatav päästik ja kohandatav ühtlane pihustusmuster. Minimaalselt 15 000 vajutust (40 × 0,5 l pudelit).	☐
TÜHJAD KONTEINERID				
Desinfitseerimisvahendi RM 735 pihustuspudel koos pihustuspeaga	26	6.296-148.0	Sildiga tühi pudel koos pihustuspeaga, korduvkasutatav, desinfitseerimisvahendi RM 735 kontsentraadi lahuse doseerimiseks. Tõhus ja keskkonnasõbralik.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.