WPC 120 UF

WPC 120 UF veefiltreerimisseade 4-astmelise ultrafiltreerimissüsteemiga. Eemaldab usaldusväärselt osakesed, bakterid, viirused ja muud saasteained. Ideaalne tundmatute kraanivee tingimuste jaoks.



Tellimuse nr.	1.024-754.0

- 4-astmeline ultrafiltreerimissüsteem
- kuni 120 l/h kohta

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278926025
Vee sisselaske rõhk	**bar**	1 – 4
Veevarustus		3/8"
Filtri maht	**l**	2500
Maksimaalne sisselasketemperatuur	**°C**	5 – 38
Vool	**l/h**	120
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	5,7
Kaal, sh pakend	**kg**	8
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	377 × 168 × 421

Tarne ulatus

Eelpuhas
ultrafilter "Hy-Protect"
Järelkaitse

WPC 120 UF, 1.024-754.0, 2026-10-30









Kõrgetasemeline kaitse saastunud joogiveele

- 3 võimsat filtrit lisakaitseks tundmatutes veetingimustes.
- Parandab joogivee maitset.

Lihtne paigaldus ja hooldus

- Kiire filtrivahetus tänu bajonettlukkudele ja kaane magnetkinnitustele.
- Lihtne ühendada veetorustikuga. Adapter ja kraan kaasas.

Suur võimekus

- Madalad hoolduskulud tänu harvadele filtrivahetustele tänu 2500-liitrisele elueale.

WPC 120 UF, 1.024-754.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD WPC 120 UF
1.024-754.0


1


2


3

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
WATER FILTER SYSTEM				
Asendusfilter Pre-Pure-Filter WPC 1	1	2.644-302.0	Pre-Pure filter moodustab meie Kärcher WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni esimese ja teise filtriastme.	■
Asendusfilter Hy-Protect-Filter WPC	2	2.644-303.0	Hy-Protect ultrafilter on meie Kärcher WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni kolmas filtriaste.	■
Asendusfilter Post-Protect-Filter W	3	2.644-304.0	Post-Protect filter on meie WPC 120 UF veefiltrisüsteemi neljaastmelise filtrikontseptsiooni neljas filtriaste ja tagab meeldiva maitse.	■

■ Tarnitakse koos seadmega