AF 100

Optimaalse õhu kvaliteedi tagamiseks kuni 100 m² ruumides - teisaldatav õhupuhasti AF 100 täpse laseranduri, automaatse režiimi ja mitut tüüpi filtritega erinevate kasutusvaldkondade jaoks.



LASER SENSOR

ALLERGY-FRIENDLY

Tellimuse nr. **1.024-810.0**

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278312088
Helirõhutase	**dB(A)**	min. 26 – max. 48
Sobiv ruumi suurus[1]	**m²**	up to 100
Õhu läbilaskevõime[2]	**m³/h**	up to 750
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Nimivõimsus	**W**	max. 80
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	11,3
Kaal, sh pakend	**kg**	17,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	380 × 380 × 713

Seadmed

- **Eelfilter**
- **Aktiivsöefilter**
- **Universal Solution**
- **Topeltfiltri süsteem**
- **Filtri vahetamise indikaator**
- **Õhukvaliteedi LED-ekraan**
- **Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga**
- **Automaatne režiim**
- **Öörežiim**
- **Rullikud**
- **Kaabli pikkus:** 2,25 m

AF 100, 1.024-810.0, 2026-10-30





Viis filtrit erinevate rakenduste jaoks

- Erifiltrid bakterite, allergeenide, lõhnade ja lenduvate orgaaniliste ühendite eemaldamiseks.



Kompaktne disain ja hea teisaldatavus

- Lihtsasti teisaldatav ruumide vahel tänu seadme vastupidavatele ratastele.




Võimas mootor ruumidele kuni 100 m2.

- Kolme kiirusesättega ventilaator.

AF 100, 1.024-810.0, 2026-10-30


LISATARVIKUD AF 100
1.024-810.0















		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PROFESSIONAALNE ÕHUPUHASTI				
Universaalne filtrikomplekt	1	2.863-029.0	Äärmiselt efektiivne standardne integreeritud universaalfiltrite komplekt (HEPA 11, vastab standardi EN 1882:1998 nõuetele) õhupuhasti AF100 jaoks. Eemaldab õhust usaldusväärselt erinevad kahjulikud osakesed.	■
Filtrikompekt allergy Solution AF100 2x	2	2.863-030.0	Filtrikomplekt Allergy Solution Kärcheri õhupuhastitele AF 100 on ideaalne lahendus allergikutele. Komplektis 2 filtrit.	☐
Filtrikomplekt TVOC	3	2.863-032.0	Tõhus filtrikomplekt TVOC õhupuhasti AF100 jaoks. Eemaldab usaldusväärselt õhust lenduvad orgaanilised ühendid, näiteks formaldehüüdi.	☐
Sudufiltri komplekt	4	2.863-033.0	Välja töötatud kasutamiseks Kärcheri õhupuhastis AF100 kohtades, kus on peenikese tolmu tase on kõrge.	☐
Filtrikomplekt Health Solution	5	2.863-034.0	Ideaalne kasutada Kärcheri õhupuhastis AF100, mida kasutatakse meditsiiniasutustes või nõrgenenud immuunsüsteemi korral: filter filtreerib efektiivselt õhust spoorid ja bakterid.	☐
Filtrikomplekt HEPA 14 Solution	6	2.863-035.0	Vahetusfiltrid õhupuhastile AF 100, et tagada optimaalne HEPA tasemel filtreerimine: filtrikomplekt HEPA 14 Solution. Iga HEPA 14 filter on eraldi testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822.	☐
Filtrikomplekt High Protect 13 Solution	7	2.863-038.0	Filtrikomplekt High Protect 13 Solution Kärcheri õhupuhastile AF 100.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.