HDS 18/18-4 CLASSIC

Mobiilne kuumavee-kõrgsurvepesur pakub väga suurt pesemisvõimsust 1800 l/h ja võimaldab 180-baarise veesurve juures samaaegselt kasutada kahte pihustusotsakut.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

Made in Germany

3-4 h

SERVO CONTROL

FLAT FREE TIRES

Tellimuse nr.	1.030-915.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278956183
Faaside arv	Ph	3
Pinge	V	400
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	870 - 1730
Tööröhk	bar / MPa	50 - 180 / 5 - 18
Temperatuur (etteanne 12 °C)	°C	max. 80
Kütteõli tarbimine, täiskoormus	kg/h	6,5
Kütteõli tarbimine, režiimis eco!efficiency	kg/h	5,2
Ühendusvõimsus	kW	11
Toitekaabel	m	5
Düüsi suurus		025
Vee etteanne		1"
Kütusepaak	l	30
Kaal (lisatarvikutega)	kg	210
Kaal, sh pakend	kg	222,2

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Pesupüstol: EASY!Force Advanced
Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
Pihustusotsik: 1050 mm
Survedüüs
Servojuhtimine

Seadmed
Survekatkestus
Kahe pesutoru kasutamise võimalus
Polaarsust muudetav pistik (3~)
Süsteem Soft Damping System (SDS)
Kuivalt töötamise kaitse





Töökindel ja usaldusväärne masin karmidesse tööstustingimustesse

- Vastupidav Kärcheri kvaliteetne väntvõlliga pump
- Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
- Hea ligipääsetavus seadme hooldamiseks



Effektiivne põleti ehitus

- Kõrge efektiivsus madala emissiooniga ja pika elueaga
- Pika tööajaga tänu 30-L kütusepaagile
- Ökorežiimis olles töötab masin maksimaalse veevoolu hulgaga kõige ökonoomsemas temperatuurivahemikus (60°C).



Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.

HDS 18/18-4 Classic, 1.030-915.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD HDS 18/18-4 CLASSIC
1.030-915.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	■
Servo Control				
Regulaator Servo Control, 1100 l/h –	2	4.118-009.0	Veekogust ja survet saab reguleerida otse pesupüstolilt.	■
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	3	4.119-008.0		■
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Pesuotsik 25°, 100	4	2.113-017.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	■
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Classic				
Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 10, 250 bar × , EASY!Lock	5	4.119-004.0		■
VARUOSADE KOMPLEKTID				
Add-on kit float HDS Classic	6	2.394-003.0		■
Add-on kit hour counter	7	2.853-192.0		☐
KAUGJUHTIMISPULT				
Add-on kit remote control 1 HD-HDS-St	8	2.744-017.0		☐
Add-on kit remote control 2 HD-HDS-St	9	2.744-018.0		☐
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	10	2.880-001.0		☐
LÖÖR				
Heitgaaside adapter	11	4.656-079.0	Siibriga heitgaaside adapter väljalasketoruga ühendamiseks (adapter HDS põletitele).	☐
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, 100	12	4.764-208.0	Pöörlev üksikjuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsak/laagri rõngas tagavad eriti pika tööaja. Maksimaalselt 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	☐
Dirt blaster vibra soft 080, 080	13	4.114-068.0		☐
Pesutoru, suur, 100	14	4.114-048.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 18/18-4 CLASSIC
1.030-915.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUSÜSTEEMID				
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	15	2.112-000.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.