

KÄRCHER

MURUNIIDUK LM 530/36 BP, ILMA AKU JA LAADIJATA

Töökindel, usaldusväärne ja tagab parimad niitmistulemused: terasest lõikekorpusega akutoitel muruniiduk LM 530/36 Bp. Äärmiselt mitmekülgne, väikese mürataseme ja nullemissioonidega masin.



Tellimuse nr.

1.042-500.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278634104
Aku platvorm		36 V Aku platvorm
Lõikelaius	mm	530
Lõikekõrgus	mm	30 - 110
Kiirus	rpm	3100
Liikumiskiirus	km/h	2 - 5
Lõikekorpuse materjal		Teras
Murukogumiskasti maht	l	70
Murukogumiskoti materjal		Aine
Müravõimsustase	dB(A)	95
Vibratsiooni väärtus	m/s ²	0,8
Pinge	V	36
Aku jõudlus ühe laadimisega	m ²	max. 600 (6,0 Ah) / max. 750 (7,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega	min	max. 40 (6,0 Ah) / max. 55 (7,5 Ah)
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	32
Kaal, sh pakend	kg	38
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1580 × 550 × 1130

Tarne ulatus

Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Tagarattavedu

Multšimiskomplekt

Murukoguja

Tera



Lõikekõrguse lihtne reguleerimine

- Lõikekõrgust saab lihtsasti ja mugavalt muuta.
- Lõikekõrguse täpne seadistamine vastavalt kasutusvaldkonnale.



Muutuva kiirusega mootor


- Tänu liugsüsteemile saab kohandada vastavalt kasutajale.
- Sästab energiat ja ei tekita lihaspingeid.



Nutikas automaatne kiirusekontroll

- Optimaalne lõikekiirus tagab püsivalt head lõiketulemused.
- Kaitseb akut ja suurendab tööjõudlust.

LISATARVIKUD MURUNIIDUK LM 530/36 BP, ILMA AKU JA LAADIJATA 1.042-500.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SEADMETE LISATARVIKUD				
Muruniiduki lõiketera, 53 cm	1	2.042-014.0	Kõrgekvaliteetne tugevdatud terasest lõiketera Kärcheri muruniidukile LM 530/36 Bp. 53 cm töölaiae ja täpsete lõiketulemustega masin tagab väga head niitmistulemused.	■
Muruniiduki LM külgväljavise	2	2.042-030.0	Külgväljavise muruniidukile LM 530/36 Bp. Ideaalne pikemateks tööintervallideks aladel, kus on pikk ja vohav hein. Lihtne paigaldada, väga mugav kasutada.	□
AKUD				
Battery power vahetatav aku 36/50	3	2.445-031.0	Uuendusliku reaalarajatehnoloogiaga 36 V/5,0 Ah Battery Power vahetatav aku näitab LCD-ekraanil akutaset. Sobib kõikidele 36 V Kärcheri Battery Power akuplatvormi seadmetele.	□
Aku Battery Power+ 36/75	4	2.445-043.0	7,5 Ah mahtuvusega aku tagab liitiumioonakule Battery Power+ 36 V pikad tööintervallid. Võimas aku, millel on LCD-ekraan reaalarajatehnoloogia jaoks ning ülepingsekaitse.	□
Aku Battery Power+ 36/60	5	2.042-022.0	Eriti võimas liitiumioonaku Battery Power+ 36 V, mille 6,0 Ah mahtuvus tagab eriti pika tööea. Innovatiivse reaalarajatehnoloogiaga, mille andmeid saab jälgida LCD-ekraanilt, ja pingeseirega.	□
AKULAADIJAD				
Kiirlaadija Battery Power+ 36/60	6	2.445-045.0	Laadige liitiumioonakusid Battery Power+ 36 V kiiresti maksimaalselt 6 A laadimisvooluga: kiirlaadija, millel on tööoleku LED-indikaator. Ooterežiimis väike energiatarbimine, saab paigaldada seinale.	□
STARDIKOMPLEKT				
Stardikomplekt Battery Power+ 36/75	7	2.445-070.0	Kärcheri stardikomplekti Battery Power+ 36/75, mis sobib Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga, kuuluvad kaks võimsat 36 V/7,5 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.	□
Stardikomplekt Battery Power+ 36/60	8	2.445-071.0	Kärcheri stardikomplekt Battery Power+ 36/60 Starter Kit kõikidele Kärcheri 36 V Battery Power+ akuplatvormiga seadmetele. Tarnekomplekti kuulub: 2 × 36 V/6,0 Ah akut ja nendega ühilduv 36 V kiirlaadija.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.