KM 90/60 R G

Bensiini jõul töötav, võimas ja eriti kompaktne ja vastupidav, meie KM 90/60 R G pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet, kui töötate välispiirkondades puhastustöödel.



Made in Germany

EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.047-310.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278793498
Veoajam		Neljataktiline mootor
Veosild	kW	6,6
Ajami tüüp		Bensiin
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	7200
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga	m²/h	9200
Töölaius	mm	615
Töölaius 1 külgharjaga	mm	900
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1150
Prügikonteiner	l	60
Kallakust ülesronimise võime	%	18
Töökiirus	km/h	8
Filtri pind	m²	4
Kaal (lisatarvikutega)	kg	265
Kaal töövalmis olekus	kg	265
Kaal, sh pakend	kg	266
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1695 × 1060 × 1260

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ümmargune polüesterfilter

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastussüsteem
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Reguleeritav imemisvõimsus
Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
Tolmuvaba pühkimine
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Kasutamiseks välitingimustes
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav
Pneumojuhtimisega külghari
Kinnitussüsteem Home Base

KM 90/60 R G, 1.047-310.0, 2026-10-30





Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala

- Ehitatud kestma, väga usaldusväärne.
- Ohutus ja manööverdusvõime
- Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.



Käitamiskontsept EASY Operation

- Loogiline ja selge
- Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.



Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem

- Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja – nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta.
- Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi.
- Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.

KM 90/60 R G, 1.047-310.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 90/60 R G
1.047-310.0


1


2


3



4


5–6


7


8–9


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Koonusfilter				
Ümarfilter	1	6.414-576.0	Sünteetiline filter, niiskuskindel, pestav, aitab kokku hoida hoolduskulusid	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	2	4.762-430.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0	Naturaalsete harjastega, ideaalne peene tolmu pühkimiseks siledatelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes.	□
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, antistaatiline	5	4.762-441.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru)	□
Peamine rullhari, kunstmuru	6	6.907-342.0	Antistaatiline hari on ette nähtud kunstmuru pühkimiseks, kasutamiseks vaid koos integreeritud kunstmuru pühkimiskomplektiga 2.851-320.7.	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard	7	6.906-132.0	Niiskuskindel, universaalsete harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Side broom hard	8	6.905-625.0	Eemaldab välitingimustes kogu tõrksa mustuse, niiskuskindel, kergelt abrasiivne	□
Külghari, pehme				
Side broom sofr	9	6.905-626.0	Niiskuskindel, pehme rullhari peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne suure tolmusisaldusega mustuse puhastamiseks.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Harjakomplekti hoidik	10	4.035-523.0	Hoidik võimaldab harja mugavalt seadmel hoiustada.	□
Prügihaaratsi komplekt	11	4.035-524.0	Prügihaarats ja seadmel paiknev kinniti.	□
Adapter	12	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	□
Double hook	13	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	14	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 90/60 R G
1.047-310.0


15


16


18


21

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	15	2.644-391.0		☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	16	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Tehismuru komplekt – pärast tehasest väljastamist	17	2.851-320.7	Kunstmurukomplekt	☐
Vilkur				
Pöörlev signaaltuli	18	2.643-887.0	Tööohutuse suurendamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	19	2.644-268.0		☐
Teine külghari vasakul – pärast tehasest väljastamist	20	2.644-268.7		☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist rehvide komplekt	21	4.040-801.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel.	☐
Täiskummist tagarehv	22	6.435-812.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.