KM 90/60 R BP

Väga vilgas, manööverdatav ja kompaktse konstruktsiooniga: meie KM 90/60 R Bp pealeistutav kuivpühkija avaldab muljet oma täiusliku käsitsemise ja automaatse ümarfiltri puhastussüsteemiga.



Made in Germany

EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.047-311.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278793504
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	kW	1,2
Ajami tüüp		Elektriline
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	5400
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga	m²/h	6900
Töölaius	mm	615
Töölaius 1 külgharjaga	mm	900
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1150
Aku tööiga	h	max. 2,5
Prügikonteiner	l	60
Kallakust ülesronimise võime	%	12
Töökiirus	km/h	6
Filtri pind	m²	4
Kaal (lisatarvikutega)	kg	205
Kaal töövalmis olekus	kg	330
Kaal, sh pakend	kg	206
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1695 × 1060 × 1260

Tarne ulatus

Ümmargune polüesterfilter

Seadmed

- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Pneumojuhtimisega külghari
- Kinnitussüsteem Home Base

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

KM 90/60 R Bp, 1.047-311.0, 2026-10-30





Töökindel, kompaktne disain ja prahi üleskorjamisala

- Ehitatud kestma, väga usaldusväärne.
- Ohutus ja manööverdusvõime
- Täiendavad tarvikud, nt varukanistri või käsitsi puhastamise seadmed saab ohutult seadmele kinnitada.



Käitamiskontsept EASY Operation

- Loogiline ja selge
- Kõik juhtnupud on selgelt käeulatusse paigutatud.



Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteem

- Filtrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja – nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta.
- Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi.
- Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.

KM 90/60 R Bp, 1.047-311.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 90/60 R BP
1.047-311.0


1


2


3



4


5


6


7–8


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Koonusfilter				
Ümarfilter	1	6.414-576.0	Sünteetiline filter, niiskuskindel, pestav, aitab kokku hoida hoolduskulusid	■
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	2	4.762-430.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega kõikide pindade tavapäraseks pesuks.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0	Naturaalsete harjastega, ideaalne peene tolmu pühkimiseks siledatelt pindadelt nii sise- kui ka välitingimustes.	□
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes	□
Peamine rullhari, antistaatiline				
Peamine rullhari, antistaatiline	5	4.762-441.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru)	□
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard	6	6.906-132.0	Niiskuskindel, universaalsete harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Side broom hard	7	6.905-625.0	Eemaldab välitingimustes kogu tõrksa mustuse, niiskuskindel, kergelt abrasiivne	□
Külghari, pehme				
Side broom sofr	8	6.905-626.0	Niiskuskindel, pehme rullhari peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne suure tolmusisaldusega mustuse puhastamiseks.	□
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Harjakomplekti hoidik	9	4.035-523.0	Hoidik võimaldab harja mugavalt seadmel hoiustada.	□
Prügihaaratsi komplekt	10	4.035-524.0	Prügihaarats ja seadmel paiknev kinniti.	□
Adapter	11	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	□
Double hook	12	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	13	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	14	2.644-391.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 90/60 R BP
1.047-311.0


15


16


17


18


19


22


23–24

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	15	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akude laadijad				
Laadija, 24 V	16	6.654-078.0	Akule 6.654-124	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	17	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Vaibapühkimise komplekt – pärast tehasest väljastamist	18	2.851-334.7	Vaibapühkimiskomplekti kuulub vaipkatete puhastamiseks mõeldud antistaatiline rullhari	☐
Vilkur				
Pöörlev signaaltuli	19	2.643-887.0	Tööohutuse suurendamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	20	2.644-268.0		☐
Teine külghari vasakul – pärast tehasest väljastamist	21	2.644-268.7		☐
VEOAKUD				
Aku, 6 V, 180 Ah, Hooldusvaba	22	6.654-124.0	Hooldusvaba aku.	☐
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt – pärast tehasest väljastamist	23	2.641-129.7	Ei jäta jälgi heledatele pindadele	☐
Täiskummist sadestusteta tagarehv	24	6.435-698.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.