KM 75/40 W BP

Kompaktne, manööverdatav ja lihtsalt kasutatav: meie akutoitel KM 75/40 W Bp lükatav kuivpühkija avaldab muljet enam kui 600 m² siseruumide puhastamisel.



Tellimuse nr.	1.049-206.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784467538
Ajami tüüp		Elektriline
Veosild		Alalisvoolumootor
Veosild	**V / W**	24 / 400
Maksimaalne puhastatav pind	**m²/h**	3375
Töölaius	**mm**	550
Töölaius 1 külgharjaga	**mm**	750
Prügikonteiner	**l**	40
Kallakust ülesronimise võime	**%**	12
Töökiirus	**km/h**	4,5
Filtri pind	**m²**	1,8
Aku tööiga	**h**	max. 2,5
Kaal (lisatarvikutega)	**kg**	78
Kaal töövalmis olekus	**kg**	125
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1430 × 780 × 1180

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist

Seadmed

- **Manuaalne filtripuhastussüsteem**
- **Edasisuunas liikumine**
- **Reguleeritav peamine rullhari**
- **Mobiilne prügikonteiner**
- **Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.**
- **Kokkuvolditav lükkesang**
- **Tolmuvaba pühkimine**
- **Imurifunktsioon**
- **Aku indikaator**
- **Reguleeritav imemisvõimsus**
- **Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus**

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-10-30





Kärusangaga prügikonteiner

- Prügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada.
- Lühike äraviskamisperiood.



Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.

- 1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid.
- Polüester tagab pika kasutusea.
- Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.




Käitamiskontsept EASY Operation


- Lihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele.
- Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.

KM 75/40 W Bp, 1.049-206.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD KM 75/40 W BP
1.049-206.0


1


2


3


4


5


6


7


8–9


10


11


12


13

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FILTRID				
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter	1	5.731-635.0	Niiskuskindel, pestav lapik kurdfilter Kärcheri pühkimisseadmetele. Vähendab tunduvalt seadme hoolduskulusid.	■
Filtri teisenduskomplekt				
Topeltfiltriloksuti	2	2.851-040.0	Filtri kaksikvibraator suurendab puhastusvõimsust eriti tolmustel pindadel.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	3	6.906-884.0	Tugev, standardne rullhari, millel on universaalsed, niiskuskindlad harjased, et eemaldada tavaline mustus kõikidelt pindadelt. Eriti vastupidav.	■
Peamine rullhari, pehme				
Reversing rolling mill soft	4	6.906-886.0	Spetsiaalselt välja töötatud naturaalsete harjastega hari peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill hard	5	6.906-885.0	Kõva peamine rullhari tõrksa mustuse ja kleepuva tolmu eemaldamiseks välitingimustes.	☐
Peamine rullhari, antistaatiline				
Pühkimishari antistaatiline, KM 75/40	6	6.906-950.0	Pindade pühkimiseks, kuhu tekib staatiline elekter (nt vaibad, kunstmuru)	☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Side broom standard	7	6.906-132.0	Niiskuskindel, universaalsete harjaste ja pika kasutuseaga. Sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Side broom hard	8	6.905-625.0	Eemaldab välitingimustes kogu tõrksa mustuse, niiskuskindel, kergelt abrasiivne	☐
Külghari, pehme				
Side broom sofr	9	6.905-626.0	Niiskuskindel, pehme rullhari peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt nii sise- kui ka välistingimustes. Ideaalne suure tolmusisaldusega mustuse puhastamiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	10	2.644-391.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Vaibapühkimise komplekt	11	2.641-571.0	Vaibapühkimiskomplekti kuulub filter, kolmekordne juhtratas ja vaipkatete puhastamiseks mõeldud antistaatiline rullhari.	☐
VEOAKUD				
Aku	12	6.654-226.0	Vaja läheb 2 tk.	☐
LAADIJAD				
Laadija	13	6.654-068.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.