FCV 5 AGILE CARE+

FCV 5 tolmuimeja-põrandapesur koos 3-ühes Xtra!Clean funktsiooniga: tolmuimeja, põrandapesur ja kuivataja; maksimaalne tööaeg kuni 60 minutit (Eco!Mode); 4 režiimi, sealhulgas Dynamic!Control; 180° Pass!Under ja 80 °C Thermo!Dry puhastusjaam.



3-IN-1 XTRA!CLEAN
VACUUMING, MOPPING AND DRYING

180° PASS!UNDER

Tellimuse nr. **1.056-220.0**

- 3-ühes Xtra!Clean, maksimaalne tööaeg kuni 60 minutit (Eco!Mode), 180° Pass!Under
- 4 režiimi koos Dynamic!Control funktsiooniga, Anti-Tangle (pusdevastane tehnoloogia), 80 °C Thermo!Dry puhastusjaam
- 2 pestavat Pure!Roll® rullikut ja 0,5 l puhastusvahendit

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529246721
Akutoitel seade		1
Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta	**m²**	280
Puhta vee paagi maht	**ml**	720
Musta vee paagi maht	**ml**	700
Nimisisendvõimsus	**W**	190
Veosild		Harjadeta mootor
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	100 – 240
Sagedus	**Hz**	50 – 60
Rullharja töölaius	**mm**	260
Põranda kuivamise aeg	**min**	2
Harja kiirus	**rpm**	430
Kuumkuivatuse helirõhutase	**dB(A)**	45
Kuumkuivatuse temperatuur	**°C**	80
Kuumkuivatuse aeg	**min**	20 – 60
Helirõhutase	**dB(A)**	max. 78
Aku pinge	**V**	21,6
Aku mahutavus	**Ah**	4
Aku tööaeg	**min**	max. 60
Aku laadimisaeg	**min**	210
Aku tüüp		Liitiumioonaku
Värvus		Valge

Tarne ulatus

Rullik erinevatele pindadele: 2 tk.
Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536 500 ml
Laadimis-, puhastus- ja hoiujaam koos kuivatusfunktsiooniga
Puhastushari
Lapik kurdfilter: 1 tk.

Seadmed

2 paagiga süsteem
Automaatne režiim
Power režiim
Kuivrežiim
Eco!Mode
Treppide puhastamise abisüsteem
Puhta vee paagi täitetaseme indikaator
Määrdunud vee paagi täitetaseme indikaator
Kolmepoolne servapuhastus
Nutikas isepuhastusfunktsioon
Nutikas kuumkuivatusfunktsioon
Sõlmevastane kamm
180° langetatav
Integreeritud LED-tuledega põrandaotsik
Transportrattad

FCV 5 Agile Care+, 1.056-220.0, 2026-10-30

Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	4,7
Kaal, sh pakend	**kg**	8,9
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	299,2 × 170 × 1151,7


[1] Kärcheri imevad mopid säästavad kuni 50% puhastamiseks kuluvast ajast, kuna tavalise koduse mustusega põrandaid saab puhastada ühe etapiga ja enne moppimist pole vaja tolmu imeda.





3-ühes Xtra!Clean+ täiustatud puhastusjõudlusega

- Hoiab erinevate põrandatüüpide puhastamisel aega kokku kuni 50%[1] tänu integreeritud imemisfunktsioonile ilma eelneva tolmuimemiseta – ja kuivrežiimis saab seda kasutada ka lühikese karvaga vaipadel ja jooksutel.
- Tänu Hygienic!Spin tehnoloogiale, mis pöörleb kiirusel 430 pööret minutis, eemaldab see tõestatult 99,99%[3] bakteritest, tagades eriti puhta kodu.
- Täiustatud puhastusjõudlus tänu põrandaotsakus asuvale puhta vee paagile ja 50% suuremale kontaktsurvele (põhineb sisekatsetel võrreldes mudeliga FCV 4).



180° Pass!Under disain ja paindlik liigend

- Täiuslik ligipääs mööbli alla täieliku imemisvõimsuse säilitamisega (režiimides Auto mode ja Eco!mode) tänu 180° kokkuklapitavale disainile ja seadme vaid 14 cm kõrgusele.
- Maksimaalne mugavus tänu 25% väiksemale kaalule käes (põhineb sisekatsetel võrreldes mudeliga FCV 4) – vaid 1,1 kg, kuna puhta vee paak asub põrandaotsakus.
- Suurepärane manööverdatavus mööbli ümber ning vaevatu ligipääs servadele ja põrandaliistudele tänu ülipaindlikule 90° liigendile, mida saab sujuvalt vasakule ja paremale keerata.



Nutikas 80 °C isepuhastus koos Thermo!Dry kuivatusega

- 80 °C System!Clean isepuhastus mõlemas suunas pöörlevate rullikutega: lõppuhastus ilma mustusega kokku puutumata ja 0% juuste takerdumisega – sõltumatult testitud ja kinnitatud[3].
- Nutikas 80 °C Thermo!Dry funktsioon koos soojendusplaadiga ühtlaselt kuivatatud rullikute, torude ja filtrite jaoks. Kuivatamine on viis korda vaiksem[6] – nagu on kinnitanud sõltumatu katseinstituut[3].
- Pure!Roll® rullik: masinpestav 60 °C juures.


FCV 5 Agile Care+, 1.056-220.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES FCV 5 AGILE CARE+ 1.056-220.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid			
Energiatõhususe suhtarv (maksimaalne vs säästurežiim).	**%**	58	
Veetõhususe suhtarv (maksimaalne vs säästuvoolu režiim).	**%**	70	Võrdlus maksimaalse vooluhulga ja tootja eco!Mode seadistuse vahel. Ei kehti individuaalselt reguleeritava eco!Mode puhul.

LISATARVIKUD FCV 5 AGILE CARE+
1.056-220.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VACUUM MOP				
Rollers				
Multi-purpose roller FC5, FC6	1	2.863-433.0		■
Pet & Home roller FCV 5 Agile	2	2.863-415.0		□
Re!Fibe roller FCV 5 Agile	3	2.863-421.0		□
Stone roller FC5 FC6	4	2.863-434.0		□
Filter				
Filter set FC5 FC6	5	2.863-435.0		□
HARD FLOOR CLEANER				
Puhastusvahend lakitud puitpõrandatele RM 534	6	6.295-941.0	Lakitud puitpõrandate põhjalikuks ja õrnatoimeliseks puhastamiseks, värskendamiseks ja hooldamiseks. Tõhusa niiskuskaitsega, mis kaitseb põrandaid paisumise eest. Värske sidrunilõhnaga.	○
Puhastusvahend õlitatud ja vahatatud pitpõrandatele RM535	7	6.295-942.0	Puhastusvahend RM 535 puhastab, hooldab ja kaitseb õlitatud ja vahatatud puitpõrandaid ning jätab triibuvaba ja siidjalt mati läike – lisaks ei ole põrandat pärast vaja täiendavalt üle pühkida. Meeldiv mesilasvaha lõhn.	○
Multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536	8	6.295-944.0	Kõikidele kõvadele põrandapindadele: multifunktsionaalne põrandapuhastusvahend RM 536 puhastab põrandad põhjalikult. Eemaldab jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ja tagab triibuvaba lõpptulemuse. Sidrunilõhnalises puhastusvahendis olev niiskuskaitse kaitseb põrandat paisumise eest.	○
RM 537 750ml Stone floor cleaner	9	6.296-188.0		○
Kivipõradate puhastusvahend RM 537	10	6.295-943.0	Kivipõrandate puhastusvahend Stone Floor Cleaning RM 537 puhastab keraamilistest- ja kiviplaatidest ning looduskivist põrandad triibuvabalt. Eemaldab tõhusalt ja õrnatoimeliselt jalatsite kandmisest tekkinud jäljed ning sobib ka vinüül-, PVC- ja linoleumpõrandate puhastamiseks.	○

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.