# PUZZI 30/4 E

Kõige vaiksem märgpuhastusseade omasuguste seas: Puzzi 30/4 E, 66 dB(A). Suurepinnaliseks vaibapuhastuseks. Ergonoomiline upright-kontseptsioon. Integreeritud kütteelemendid (lisavarustuses värske vee mahuti küte).



Made in Europe

| Tellimuse nr. | 1.101-122.0 |
|---|---|

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4039784632431 |
| **Maksimaalne puhastatav pind** | **m²/h** | 60 - 75 |
| **Õhuvoolu hulk** | **l/s** | 74 |
| **Vaakum** | **mbar / kPa** | 254 / 25,4 |
| **Pihustusmäär** | **l/min** | 3 |
| **Pihustusrõhk** | **bar** | 4 |
| **Puhta/musta vee paak** | **l** | 30 / 15 |
| **Turbiini võimsus** | **W** | 1200 |
| **Pumba võimsus** | **W** | 70 |
| **Pinge** | **V** | 220 - 240 |
| **Sagedus** | **Hz** | 50 |
| **Kaabli pikkus** | **m** | 15 |
| **Värvus** | | Antratsiit |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 28 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 580 × 460 × 930 |

## Tarne ulatus


**Pistikupesa elektriharjale Professional:** PW 30/1

**Pihustus-/imivoolik:** 4 m

**Pihustus/imemispüstol**

## Seadmed

**Düüsi huulik:** Põrandaotsik / Kollane




### Eriti vaikne

- Ainult 66 dB(A).



### Suure mahutavusega paak.

- Suurte pindade puhastamine.




### Toitepistik pinnapuhastusotsiku PW 30/1 jaoks

- Esmaklassilised puhastustulemused ja kuhjunud mustuse mehaaniline eemaldamine.

Puzzi 30/4 E, 1.101-122.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD PUZZI 30/4 E
# 1.101-122.0






























| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Adapter | 1 | 5.035-488.0 | Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks. | ■ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Käepide | 2 | 4.130-000.0 | Moodulkäepide põranda-, polstri- ja pragude puhastamise otsakule. Integreeritud kontroll-aknaga, kust saab jälgida sisseimetud mustuse taset. Adapterid pihustus- ja imivoolikule. | ■ |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 3 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | ■ |
| Pikendustoru | 4 | 4.025-004.0 | Pikendustoru, üksik | □ |
| Käepide | 5 | 4.321-001.0 | Käepide, üksik, pikendustorule 4.025-004.0. | □ |
| **Põrandatarvikud** | | | | |
| Painduva ühendusega põrandaotsak, 350 mm, komplektne | 6 | 4.130-011.0 | Komplekti kuulub põrandaotsak (350 mm), imitoru ja käepide. Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel | ■ |
| Painduva ühendusega põrandaotsak, 240 mm, komplektne | 7 | 4.130-007.0 | Komplekti kuulub põrandaotsak (240 mm), imitoru ja käepide. Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel | □ |
| Painduva ühendusega põrandaotsak, 240 mm, üksik | 8 | 4.130-008.0 | Põrandaotsak, 240 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduv kummiraakel Kuulub komplekti 4.130-007.0. | □ |
| Painduva ühendusega põrandaotsak, 350 mm, üksik | 9 | 4.130-009.0 | Põrandaotsak, 350 mm, üksik Läbipaistev vaateava sisseimetud musta vee taseme kontrollimiseks. Painduvad kummiraaklid. Kuulub komplekti 4.130 011.0. | □ |
| **Tekstiilipesurite voolikud** | | | | |
| Pihustus-/imivoolik, 4 m | 10 | 6.394-874.0 | Standardne pihustus-/imivoolik. | ■ |
| **Käsitöötarvikud** | | | | |
| Pragude puhastamise otsak | 11 | 4.130-010.0 | Pragude puhastamise otsak tekstiilipesuritele. | □ |
| **Kõvadepindadeotsik** | | | | |
| Kõva põranda kummiadapter, väike 240 mm | 12 | 4.762-014.0 | Kõva põranda adapter põrandaotsakule, 240 mm. | □ |
| Kõva põranda kummiadapter, suur 350 mm | 13 | 4.762-017.0 | Kõva põranda adapter põrandaotsakule, 350 mm. | □ |
| PW 30/1 | 14 | 1.913-103.0 | Pöörleva rullharjaga pesupea PW 30/1 tekstiilipesurile Puzzi 30/4 suurendab pesuri puhastatavat pinda kuni 35% ning parandab ka puhastustulemusi. | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.