BD 50/50 C CLASSIC BP

Klassikaline BD 50/50 C Bp on taskukohane ja kompaktne algtaseme akutoitel töötav põrandapesumasin. Masin suudab koristada pindalasid kuni 2000 m²/h.



EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.127-001.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278006680
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius	**mm**	510
Imuri töölaius	**mm**	900
Puhta/musta vee paak	**l**	50 / 50
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 2040
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	1200
Aku	**V**	24
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Pöördelaius	**mm**	1240
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,3
Helirõhutase	**dB(A)**	66 - 66
Nimivõimsus	**W**	max. 1100
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	52
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 1 tk.

Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

2 paagiga süsteem

BD 50/50 C Classic Bp, 1.127-001.0, 2026-10-30





Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulliga

- Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist.
- Väljavõetav teisaldusrull võimaldab mugavat kaheastmelist meetodit.
- Väljavõetav transpordirull hõlbustab märkimisväärselt masina teisaldamist.



Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile

- Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel.
- Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks.
- Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.



Taskukohane algtaseme mudel

- Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
- Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale


KÄRCHER

LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP
1.127-001.0



1



2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 510 mm	1	4.905-026.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm	3	4.905-029.0	Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
PÕRANDATE PÜHKIMINE				
Prügihaaratsid				
TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk	4	6.999-113.0	100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.	☐
KORDUVKASUTATAVAD MOPID				
Pockets mopialus				
TTS ECO! mop, sinine, 40 cm 1tk	5	6.999-143.0	ECO!Mop komplekt sinises. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk	6	6.999-136.0	ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
PÕRANDATE MÄRGPUHASTUS				
Pihustusmopisüsteemid				
Spray mop system ECO !	7	5.999-045.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Ketas, Pehme, Beež, 508 mm, 5 tk.	8	6.369-468.0	Peene abrasiiviga beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk.	9	6.369-079.0	Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk.	10	6.369-078.0	Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk.	11	6.369-077.0	Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk.	12	2.639-258.0	Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks.	☐
Looduslike karvadega padi, Pehme, Naturaalne, 500 mm, 5 tk.	13	6.371-146.0	Kergelt abrasiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 480 mm	14	4.762-593.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D51 juhtplaadile.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP
1.127-001.0


14–15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 479 mm	15	4.762-534.0	Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Peen, Roheline, 508 mm, 2 tk.	16	6.944-029.0		☐
Teemantketas, Kare, Valge, 508 mm, 5 tk.	17	6.371-260.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud ning tagab puhta ja ühtlase mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Keskmine, Kollane, 508 mm, 5 tk.	18	6.371-261.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tagab siidjalt mati pinna, mida saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Peen, Roheline, 508 mm, 5 tk.	19	6.371-240.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleerimist vajavate põrandakatete poleerimiseks. Tulemuseks on kõrgläikega pinnad. Ketast saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 508 mm, 2 tk.	20	6.371-025.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli häguse kihi eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 850 mm, Sirge	21	4.777-401.0	Sirge, ilma tugirullideta kummiraakel. Kummiribad on valmistatud õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist.	☐
Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline	22	4.777-079.0	900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada.	☐
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribade komplekt, õlikindel, BR-BD530,55, Õlikindel, sooniline, 890 mm	23	6.273-207.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Soontega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 890 mm	24	6.273-229.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Avadega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Rubber lip set standard, Looduslik kummi, 890 mm	25	6.273-213.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest 890 mm kummiribadest. Soontega ribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	26	9.753-023.0	Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi.	☐
Universaalne konksukomplekt	27	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Holder handhold grey	28	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐


☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP
1.127-001.0


29



30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42–43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Pudelihoidik	29	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	30	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Adapter	31	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Double hook	32	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Kummiraakli hoidik	33	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	34	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
Muu				
Täitevoolik	35	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
ABS tühjendusvooliku kuulkraan	36	2.643-986.0	Tühjendusvoolik musta pesuvee eemaldamiseks Kärcheri põrandapesumasinate BD 50/50 C Classic ja BD 50/60 C Classic paakidest. Veevoolu hulga reguleerimine kuulkraani abil.	☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	37	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	38	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	39	2.644-391.0		☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 105 Ah, Hooldusvaba	40	2.815-100.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 105 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Hooldusvaba	41	2.815-099.0		☐
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	42	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP
1.127-001.0


42–43


44


45


46


47


48

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 80 Ah, Hooldusvaba	43	2.815-090.0	AGM-akude komplekt: pinge 24 V, mahtuvus 80 Ah (C5). Komplekt koosneb kahest üksikust akust, kumbki 12 V ja 80 Ah.	☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	44	6.654-329.0	Tagavaralaadija 24 V hooldusvabadele 70–105 Ah akudele , mille tellimisnumber on 6.654-093.0, 6.654-141.0 ja 4.035-449.0.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	45	2.638-036.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub ühenduskaabel ja kinnitusklambrid.	☐
	46	2.638-144.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub toitejuhe, ühenduskaabel ja üks kinnitusklamber.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	47	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	48	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.