BD 50/60 C EP CLASSIC

Ideaalne algtaseme mudel: klassikaline järelkõnnitav BD 50/60 C Ep põrandapesumasin töötab juhtmega, sellel on ketastehnoloogia ja 60-liitrine paak, mis võimaldab koristada pindalasid kuni 2000 m²/h.



Tellimuse nr.	1.127-002.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278006697
Ajami tüüp		Elektritoide
Veoajam		Edasiliikumine harja pööramisega
Harjade töölaius	**mm**	510
Imuri töölaius	**mm**	900
Puhta/musta vee paak	**l**	60 / 60
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	2040
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	1020
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,3
Helirõhutase	**dB(A)**	67
Pinge	**V**	230
Sagedus	**Hz**	50
Nimivõimsus	**W**	max. 1100
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	52
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1170 × 570 × 1025

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 1 tk.

Transportrattad

Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed

2 paagiga süsteem

Elektritoide





Taskukohane algtaseme mudel

- Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
- Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale



Suur mahuti kompaktsete mõõtmetega

- Väga manööverdusvõimeline.
- Pakub selget ülevaadet puhastuspinnast.



Suur töölaius

- Integreeritud ketashari 51 cm / 20-tollise harjaga.
- Keskmise suurusega alade tõhusaks puhastamiseks.

BD 50/60 C Ep Classic, 1.127-002.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


1


2



3


4


5


6–7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 510 mm	1	4.905-026.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm	3	4.905-029.0	Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline	4	4.777-079.0	900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada.	■
Kummiraakel, 850 mm, Sirge	5	4.777-401.0	Sirge, ilma tugirullideta kummiraakel. Kummiribad on valmistatud õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist.	☐
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1010 mm	6	6.273-023.0	Soontega kummiribade komplekt, mis on välja töötatud 900 mm pikkustele V-kujulistele kummiraaklitele. Kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele põrandatele.	■
Kummiribade komplekt, õlikindel, BR-BD530,55, Õlikindel, sooniline, 890 mm	7	6.273-207.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Soontega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 890 mm	8	6.273-229.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Avadega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Rubber lip set standard, Looduslik kummi, 890 mm	9	6.273-213.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest 890 mm kummiribadest. Soontega ribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Ketas, Pehme, Beež, 508 mm, 5 tk.	10	6.369-468.0	Peene abrasiiviga beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk.	11	6.369-079.0	Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk.	12	6.369-078.0	Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk.	13	6.369-077.0	Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk.	14	2.639-258.0	Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


15


16–17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Looduslike karvadega padi, Pehme, Naturaalne, 500 mm, 5 tk.	15	6.371-146.0	Kergelt abrasiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 480 mm	16	4.762-593.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D51 juhtplaadile.	☐
Padja juhtplaat, 479 mm	17	4.762-534.0	Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Peen, Roheline, 508 mm, 2 tk.	18	6.944-029.0		☐
Teemantketas, Kare, Valge, 508 mm, 5 tk.	19	6.371-260.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud ning tagab puhta ja ühtlase mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Keskmine, Kollane, 508 mm, 5 tk.	20	6.371-261.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tagab siidjalt mati pinna, mida saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Peen, Roheline, 508 mm, 5 tk.	21	6.371-240.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleerimist vajavate põrandakatete poleerimiseks. Tulemuseks on kõrgläikega pinnad. Ketast saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 508 mm, 2 tk.	22	6.371-025.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli häguse kihi eemaldamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Pikendusjuhe	23	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm2. Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	☐
Täitevoolik	24	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Universaalne konksukomplekt	25	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	27	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	28	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/60 C EP CLASSIC
1.127-002.0


29


30


31


32


33


34


35


36

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	29	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Double hook	30	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	31	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
ABS tühjendusvooliku kuulkraan	32	2.643-986.0	Tühjendusvoolik musta pesuvee eemaldamiseks Kärcheri põrandapesumasinate BD 50/50 C Classic ja BD 50/60 C Classic paakidest. Veevoolu hulga reguleerimine kuulkraani abil.	☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	33	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	34	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	35	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	36	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.