# BD 50/50 C CLASSIC BP PACK

BD 50/50 C Bp Pack Classic on taskukohane ja kompaktne algtasememudel, mis sobib akutoitel töötavate põrandapesumasinate klassi. Masin võimaldab pindalajõudlust kuni 2000 m²/h.




EASY-Operation

| Tellimuse nr. | 1.127-006.0 |
|---|---|

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278193984 |
| **Ajami tüüp** | | Aku |
| **Veoajam** | | Edasiliikumine harja pööramisega |
| **Harjade töölaius** | **mm** | 510 |
| **Imuri töölaius** | **mm** | 900 |
| **Puhta/musta vee paak** | **l** | 50 / 50 |
| **Teoreetiline töövõimsus** | **m²/h** | max. 2040 |
| **Tegelik töövõimsus** | **m²/h** | 1200 |
| **Aku tüüp** | | Hooldusvaba |
| **Aku** | **V / Ah** | 24 / 105 |
| **Aku tööiga** | **h** | max. 3 |
| **Aku laadimisaeg** | **h** | u. 12 |
| **Pinge (akulaadija toiteallikas)** | **V** | 100 - 240 |
| **Sagedus (akulaadija toiteallikas)** | **Hz** | 50 - 60 |
| **Harja kiirus** | **rpm** | 180 |
| **Harja kontaktsurve** | **g/cm² / kg** | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| **Püürdelaius** | **mm** | 1240 |
| **Veetarbimine** | **l/min** | max. 2,3 |
| **Helirõhutase** | **dB(A)** | 66 |
| **Nimivõimsus** | **W** | max. 1100 |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | **kg** | 40 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | **mm** | 1170 × 570 × 1025 |

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**

## Tarne ulatus

**Ketashari:** 1 tk.
**Aku**
**Laadija**
**Kummiraakel, v-kujuline**

## Seadmed

**2 paagiga süsteem**





### Varustatud maksimaalse mugavuse tagamiseks solenoidventiili ja transpordirulliga

- Solenoidventiil automaatseks veevarustuse katkestamiseks pärast allavajutatud lüliti vabastamist.
- Väljavõetav teisaldusrull võimaldab mugavat kaheastmelist meetodit.
- Väljavõetav transpordirull hõlbustab märkimisväärselt masina teisaldamist.



### Lihtne kasutada tänu EASY Operation juhtpaneelile

- Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel.
- Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks.
- Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.



### Taskukohane algtaseme mudel

- Suurepärane hinna-jõudluse suhe.
- Vähendatud kõige tähtsamate funktsioonide peale

BD 50/50 C Classic Bp Pack, 1.127-006.0, 2026-10-30

KÄRCHER

# LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
# 1.127-006.0


1


2



3


4


5


6–7



8



9


10


11


12


13



14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KETASHARJAD BD-LE** | | | | |
| Ketashari, Keskmine, Punane, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 | Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks. | ■ |
| Ketashari, Pehme, Naturaalne, 510 mm | 2 | 4.905-027.0 | Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks. | ☐ |
| Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm | 3 | 4.905-029.0 | Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| **IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID** | | | | |
| **Imemishuulik, kompleksne** | | | | |
| Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline | 4 | 4.777-079.0 | 900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada. | ■ |
| Kummiraakel, 850 mm, Sirge | 5 | 4.777-401.0 | Sirge, ilma tugirullideta kummiraakel. Kummiribad on valmistatud õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. | ☐ |
| **Imemiskummid imemishuulikule** | | | | |
| Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1010 mm | 6 | 6.273-023.0 | Soontega kummiribade komplekt, mis on välja töötatud 900 mm pikkustele V-kujulistele kummiraaklitele. Kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele põrandatele. | ■ |
| Kummiribade komplekt, õlikindel, BR-BD530,55, Õlikindel, sooniline, 890 mm | 7 | 6.273-207.0 | Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Soontega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele. | ☐ |
| Kummiribad, Õlikindel, piludega, 890 mm | 8 | 6.273-229.0 | Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Avadega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele. | ☐ |
| Rubber lip set standard, Looduslik kummi, 890 mm | 9 | 6.273-213.0 | Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest 890 mm kummiribadest. Soontega ribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele. | ☐ |
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akud** | | | | |
| Akukomplekt, 24 V, 105 Ah, Hooldusvaba | 10 | 2.815-100.0 | Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 105 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust. | ■ |
| **Akude laadijad** | | | | |
| Akulaadija, 24 V | 11 | 6.654-329.0 | Tagavaralaadija 24 V hooldusvabadele 70–105 Ah akudele , mille tellimisnumber on 6.654-093.0, 6.654-141.0 ja 4.035-449.0. | ■ |
| **Akude lisatarvikud** | | | | |
| Akukomplekti paigalduskomplekt | 12 | 2.638-144.0 | Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub toitejuhe, ühenduskaabel ja üks kinnitusklamber. | ■ |
| **PÕRANDATE PÜHKIMINE** | | | | |
| **Prügihaaratsid** | | | | |
| TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk | 13 | 6.999-113.0 | 100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks. | ☐ |
| **KORDUVKASUTATAVAD MOPID** | | | | |
| **Pockets mopialus** | | | | |
| TTS ECO! mop, sinine, 40 cm 1tk | 14 | 6.999-143.0 | ECO!Mop komplekt sinises. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

# LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
# 1.127-006.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–24


25


26


27


28

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KORDUVKASUTATAVAD MOPID** | | | | |
| **Pockets mopialus** | | | | |
| TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk | 15 | 6.999-136.0 | ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks. | ☐ |
| **PÕRANDATE MÄRGPUHASTUS** | | | | |
| **Pihustusmopisüsteemid** | | | | |
| Spray mop system ECO ! | 16 | 5.999-045.0 | | ☐ |
| **PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED** | | | | |
| **Rätikud** | | | | |
| Ketas, Pehme, Beež, 508 mm, 5 tk. | 17 | 6.369-468.0 | Peene abrasiiviga beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks. | ☐ |
| Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk. | 18 | 6.369-079.0 | Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks. | ☐ |
| Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk. | 19 | 6.369-078.0 | Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk. | 20 | 6.369-077.0 | Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Ketas, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk. | 21 | 2.639-258.0 | Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks. | ☐ |
| Looduslike karvadega padi, Pehme, Naturaalne, 500 mm, 5 tk. | 22 | 6.371-146.0 | Kergelt abrasiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks. | ☐ |
| **Alus rätikule** | | | | |
| Padja juhtplaat STRONG, 480 mm | 23 | 4.762-593.0 | Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D51 juhtplaadile. | ☐ |
| Padja juhtplaat, 479 mm | 24 | 4.762-534.0 | Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga. | ☐ |
| **Teemantkettad** | | | | |
| Diamond pad green set 2x Ø508 20", Peen, Roheline, 508 mm, 2 tk. | 25 | 6.944-029.0 | | ☐ |
| Teemantketas, Kare, Valge, 508 mm, 5 tk. | 26 | 6.371-260.0 | Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud ning tagab puhta ja ühtlase mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga. | ☐ |
| Teemantketas, Keskmine, Kollane, 508 mm, 5 tk. | 27 | 6.371-261.0 | Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tagab siidjalt mati pinna, mida saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga. | ☐ |
| Teemantketas, Peen, Roheline, 508 mm, 5 tk. | 28 | 6.371-240.0 | Roheline peenekoeline teemantketas poleerimist vajavate põrandakatete poleerimiseks. Tulemuseks on kõrgläikega pinnad. Ketast saab kasutada ka kristalliseerimiseks. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP PACK
# 1.127-006.0


29



30



31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED** | | | | |
| **Melaminpads** | | | | |
| Melamiinist ketas, Hall/valge, 508 mm, 2 tk. | 29 | 6.371-025.0 | Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli häguse kihi eemaldamiseks. | ☐ |
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Mopihoidiku komplekt Home Base | 30 | 9.753-023.0 | Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi. | ☐ |
| Universaalne konksukomplekt | 31 | 4.070-075.0 | Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel. | ☐ |
| Holder handhold grey | 32 | 6.980-078.0 | Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Pudelihoidik | 33 | 6.980-080.0 | Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Koristusvahendite kast | 34 | 4.035-406.0 | Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms. | ☐ |
| Adapter | 35 | 5.035-488.0 | Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks. | ☐ |
| Double hook | 36 | 6.980-077.0 | Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Kummiraakli hoidik | 37 | 9.753-088.0 | Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida. | ☐ |
| **RM Dosierstation** | | | | |
| Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3 | 38 | 2.641-811.0 | Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga. | ☐ |
| **Muu** | | | | |
| Täitevoolik | 39 | 6.680-124.0 | 1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele. | ☐ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Muud kinnituskomplektid** | | | | |
| ABS tühjendusvooliku kuulkraan | 40 | 2.643-986.0 | Tühjendusvoolik musta pesuvee eemaldamiseks Kärcheri põrandapesumasinate BD 50/50 C Classic ja BD 50/60 C Classic paakidest. Veevoolu hulga reguleerimine kuulkraani abil. | ☐ |
| Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt | 41 | 4.035-619.0 | Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha. | ☐ |
| Imemisvooliku lisatarvikud | 42 | 4.444-015.0 | Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest). | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 1.127-006.0


43


44


45

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Add-on kit | 43 | 2.644-391.0 | | ☐ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 44 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | ☐ |
| **PIHUSTID** | | | | |
| Pumbaga pihustuspudel 1 l | 45 | 6.394-409.0 | 1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.