BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

80 cm töölaius ja 100-liitrine paagi maht garanteerivad tõhusa ja pika puhastamise meie akutoitel järelkõnnitava põrandapesumasinga BD 80/100 W Bp Classic.



EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.127-012.0

- Harjapea ja imijalg on valmistatud vastupidavast alumiiniumist

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278482682
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	810
Imuri töölaius	**mm**	1090
Puhta/musta vee paak	**l**	100 / 100
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 4000
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2400
Aku	**V**	24
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Helirõhutase	**dB(A)**	63 - 65
Nimivõimsus	**W**	max. 1900
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	435
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	110,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.

Seadmed

Võimas mootor

2 paagiga süsteem

BD 80/100 W Bp Classic *EU, 1.127-012.0, 2026-10-30









Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist

- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.

Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele

- Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
- Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
- Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.

Tõhus ja võimas 300 W veomootor

- Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
- Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.

BD 80/100 W Bp Classic *EU, 1.127-012.0, 2026-10-30


LISATARVIKUD BD 80/100 W BP CLASSIC *EU
1.127-012.0


1



2



3



5



6



7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 406 mm	1	4.905-000.0	Ketashari, keskmine-kõva, punane, läbimõõt 406 mm. Tavapäraseks kasutuseks. Sobib ka tundlikele põrandatele. Harjased: polüpropüleen, paksus 0,6 mm, pikkus 40 mm.	■
Disc brush white complete D41, Väga pehme, Valge, 406 mm	2	4.905-030.0		☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturaalsetest kiududest, sobib puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 406 mm	4	4.905-032.0	Ketashari, kõva, must, läbimõõt 406 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: Grit Tynex 180, paksus 1mm, pikkus 41 mm.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, nurga all, 1100 mm	5	4.777-102.0	Spetsiifiline nurga all olev kummiraakel, millel on eriti lai pöörlemisulatus, looduslikust kummist valmistatud kummiriba ja tugirullid. Sobib kõikidele tavalistele põrandatele.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Looduslik kummi, 1230 mm	6	4.037-138.0	Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid, 1230 mm. Pehmed, soontega kummiribad on valmistatud naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	■
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 1230 mm	7	4.037-140.0	Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid, 1230 mm. Soontega kummiribad on valmistatud õli- ja kulumiskindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Kummiribade Linatex® komplekt, laius 1230 mm. Rebenemiskindel materjal kohandub struktuursete põrandakatetega ideaalselt, tagades väga head pühkimis- ja imemistulemused.	☐
PÕRANDATE PÜHKIMINE				
Prügihaaratsid				
TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk	9	6.999-113.0	100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.	☐
KORDUVKASUTATAVAD MOPID				
Pockets mopialus				
TTS ECO! mop, sinine, 40 cm 1tk	10	6.999-143.0	ECO!Mop komplekt sinises. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk	11	6.999-136.0	ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
PÕRANDATE MÄRGPUHASTUS				
Pihustusmopisüsteemid				
Spray mop system ECO !	12	5.999-045.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Ketas, Väga pehme, Valge, 406 mm, 5 tk.	13	6.371-331.0	5 väga pehmet poleerimisketast, valged, läbimõõt 406 mm. Põrandate poleerimiseks.	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 406 mm, 5 tk.	14	6.371-147.0	Keskmine-pehme, kõikide pindade märgpuhastuseks ja pihustuspuhastuseks.	☐


■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

KÄRCHER

LISATARVIKUD BD 80/100 W BP CLASSIC *EU
1.127-012.0


15



16


17


18


19


20


21



22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 406 mm, 5 tk.	15	6.371-148.0	Keskmine–kõva, tõrksa mustuse eemaldamiseks ja sügavpuhastuseks.	☐
Ketas, Väga kõva, Must, 406 mm, 5 tk.	16	6.371-169.0	Kõva, tõrksa mustuse eemaldamiseks ja sügavpuhastuseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 375 mm	17	4.762-591.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 75 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 375 mm	18	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 406 mm, 2 tk.	19	6.371-336.0	406 mm läbimõõduga melamiinkettad kõikide tekstuursete ja mikropooridega pindade, nt tundlikud kiviplaadid, looduskivi ja kunstkivi põhjalikuks, kuid õrnatoimeliseks ja kulusäästlikuks puhastamiseks.	☐
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 410 mm, 5 tk.	20	6.905-526.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	21	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	22	9.753-023.0	Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi.	☐
Double hook	23	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	25	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	26	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Kummiraakli hoidik	27	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
Universaalne konksukomplekt	28	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 80/100 W BP CLASSIC *EU
1.127-012.0


29


30


32


33


34


35


36


37


38


40


41


42


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	29	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	30	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	31	2.644-113.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	32	2.644-140.0	Mittepimestav vilkuv märgutuli suurendab ohutust pimedates hoonetes töötamisel.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Hädaseiskamisnupu kinnituskomplekt	33	2.644-139.0	Lisatarvikute komplekt hädaseiskamisnupu paigaldamiseks, mille vajutamisel põrandapesumasin kohe peatub. Nupu lähtestamisel taastub masina töö.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	34	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	35	2.644-219.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	36	2.644-258.0		☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	37	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	38	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Aku, 6 V, 285 Ah, Hooldusvaba	39	8.629-184.0	Hooldusvaba AGM aku. Võimsusega 6 V/285 Ah (C5) või 6 V / 312 Ah (C10).	☐
Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba	40	2.815-105.0	Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	41	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba	42	2.815-095.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 80/100 W BP CLASSIC *EU
1.127-012.0


43


44–45


46


47


48


49

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	43	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	44	6.654-419.0	Akulaadija 24 V / 50 A: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 285 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele.	☐
	45	6.654-436.0	Akulaadija 24 V / 50 A SB 120: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 170 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	46	2.638-106.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit.	☐
Aku paigalduskomplekt	47	2.638-162.0		☐
	48	2.638-197.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit ja üks kinnitusklamber.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	49	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.