BD 70/75 W CLASSIC BP

BD 70/75 W Classic Bp lükatav põrandapesumasin 75-liitrise paagi ja kahe kettaga harjapeaga. Väga lihtne kasutada ja äärmiselt mitmekülgne.



EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.127-013.0

- 75 l puhta ja musta vee paagid, 70 cm kettahari, veoajam
- Harjapea ja imijalg on valmistatud vastupidavast alumiiniumist

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278482736
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	705
Imuri töölaius	**mm**	1030
Puhta/musta vee paak	**l**	75 / 75
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 3525
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2115
Aku	**V**	24
Sõidukiirus	**km/h**	max. 5
Harja kiirus	**rpm**	180 – 180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	20,4 – 34 / 30 – 50
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,75
Helirõhutase	**dB(A)**	63 – 65
Nimivõimsus	**W**	max. 1850
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	325
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	100
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1445 × 750 × 1065


Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ketashari: 2 tk.
Raakel, nurga all

Seadmed
Võimas mootor
2 paagiga süsteem

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-10-30





Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist

- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.



Väga lihtne tööpõhimõte

- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.



Kompaktne ja töökindel disain

- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.

BD 70/75 W Classic Bp, 1.127-013.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0



1


2



3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 355 mm	1	4.905-010.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 355 mm	2	4.905-011.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 355 mm	3	4.905-012.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 355 mm	4	4.905-013.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	5	4.777-108.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Looduslik kummi, 1164 mm	6	4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, Õlikindel, sooniline, 1164 mm	7	4.037-145.0		☐
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 356 mm, 5 tk.	9	6.905-060.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 335 mm	10	4.762-590.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 65 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 356 mm, 2 tk.	11	6.371-021.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli hägukihi eemaldamiseks.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 356 mm, 5 tk.	12	6.369-002.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 356 mm, 5 tk.	13	6.369-001.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	14	9.753-023.0	Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 70/75 W CLASSIC BP
1.127-013.0


15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Universaalne konksukomplekt	15	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Kummiraakli hoidik	16	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	17	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	19	2.644-113.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Hädaseiskamisnupu kinnituskomplekt	20	2.644-139.0	Lisatarvikute komplekt hädaseiskamisnupu paigaldamiseks, mille vajutamisel põrandapesumasin kohe peatub. Nupu lähtestamisel taastub masina töö.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	21	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	22	2.644-219.0		☐
Add-on kit brake B75	23	2.644-247.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	24	2.644-258.0		☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	25	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	26	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	27	2.644-140.0	Mittepimestav vilkuv märgutuli suurendab ohutust pimedates hoonetes töötamisel.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	28	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0


29


30


31

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	29	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Aku paigalduskomplekt	30	2.638-162.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit.	☐
	31	2.638-198.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub üks ühenduskaabel ja kaks kinnitusklambrit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.