BR 75/75 W CLASSIC BP

Mitmekülgne BR 75/75 W Classic Bp 75-liitrise mahutiga, kahe rulliga harjapeaga ja väga lihtsa kasutus- ja hoolduskontseptsiooniga järelkäidav põrandapesumasin.



EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.127-034.0

- Harjapea ja imijalg on valmistatud vastupidavast alumiiniumist

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278773339
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	750
Imuri töölaius	**mm**	1030
Puhta/musta vee paak	**l**	75 / 75
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 3750
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2250
Aku	**V**	24
Aku tööiga	**h**	max. 2,5
Sõidukiirus	**km/h**	max. 5
Harja kiirus	**rpm**	1200
Harja kontaktsurve	**kg / g/cm²**	40,5 / 145
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,75
Helirõhutase	**dB(A)**	65 - 65
Nimivõimsus	**W**	max. 2050
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	100
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1520 × 810 × 1065

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Rullhari: 2 tk.

Seadmed

Võimas mootor

2 paagiga süsteem



Harjapea ja raakel on valmistatud tugevast alumiiniumist

- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.

Väga lihtne tööpõhimõte

- Kõiki masina funktsioone saab kasutada lülitite ja nuppude abil.
- Värvikoodiga juhtseadised muudavad masina kasutamise ja kasutama õppimise lihtsamaks.

Kompaktne ja töökindel disain

- Äärmiselt mitmekülgne, lihtsasti manööverdatav masin, mis tagab hea ülevaate koristamise ajal.
- Vähendab masina või seadmete kahjustamise ohtu.

BR 75/75 W Classic Bp, 1.127-034.0, 2026-10-30

LISATARVIKUD BR 75/75 W CLASSIC BP
1.127-034.0



1


2


3



4


5



6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Rullhari, Keskmine, Punane, 700 mm	1	4.035-605.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Rullhari, Kõva, Roheline, 700 mm	3	6.907-731.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Väga kõva, Must, 700 mm	4	6.907-732.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Pehme, Valge, 700 mm	5	6.907-771.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea R75	6	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	■
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, õlikindlad	7	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar curved 1030mm/40in, 1030 mm	8	4.777-108.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Rubber lip set natural rubber 1030mm/40i, Looduslik kummi, 1164 mm	9	4.037-144.0		■
Rubber lip set PU 1030mm/40in, Õlikindel, sooniline, 1164 mm	10	4.037-145.0		☐
Rubber lip set Linatex 1030mm, Linatex®, 1164 mm	11	4.181-011.0		☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullpadja võll, 700 mm	12	4.762-627.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	13	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	14	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BR 75/75 W CLASSIC BP 1.127-034.0


15


16


17


18


20


21


22


23


24


25


26

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 700 mm	15	4.114-007.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopihoidiku komplekt Home Base	16	9.753-023.0	Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi.	☐
Kummiraakli hoidik	17	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	18	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Masinapargi haldusmoodul EL	19	2.644-113.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Hädaseiskamisnupu kinnituskomplekt	20	2.644-139.0	Lisatarvikute komplekt hädaseiskamisnupu paigaldamiseks, mille vajutamisel põrandapesumasin kohe peatub. Nupu lähtestamisel taastub masina töö.	☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	21	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	22	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	23	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	24	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Aku paigalduskomplekt	25	2.638-162.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit.	☐
	26	2.638-198.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub üks ühenduskaabel ja kaks kinnitusklambrit.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.