# BR 85/100 W CLASSIC BP

Tõhus, võimas ja väga töökindel: akutoitel BR 85/100 W Bp Classic järelkäidav põrandapesumasin, mille töölaius on 85 cm ja paagi maht 100 l.




EASY-Operation

| Tellimuse nr. | 1.127-041.0 |
|---|---|

- Harjapea ja imijalg on valmistatud vastupidavast alumiiniumist

## Tehnilised andmed

| | | |
|---|---|---|
| **EAN-kood** | | 4054278776514 |
| **Ajami tüüp** | | Aku |
| **Harjade töölaius** | mm | 850 |
| **Imuri töölaius** | mm | 1090 |
| **Puhta/musta vee paak** | l | 100 / 100 |
| **Teoreetiline töövõimsus** | m²/h | max. 4250 |
| **Tegelik töövõimsus** | m²/h | 2550 |
| **Aku** | V | 24 |
| **Aku tööiga** | h | max. 4,25 |
| **Harja kiirus** | rpm | 1200 |
| **Harja kontaktsurve** | kg / g/cm² | 49,5 / 155 |
| **Helirõhutase** | dB(A) | 63 - 65 |
| **Nimivõimsus** | W | max. 2350 |
| **Kaal ilma lisatarvikuteta** | kg | 110 |
| **Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)** | mm | 1525 × 910 × 1065 |

**Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.**

## Tarne ulatus

**Rullhari:** 2 tk.

## Seadmed

**Võimas mootor**

**2 paagiga süsteem**



### Enim koormust saavad komponendid nagu raakel ja harjapea on valmistatud kõrgekvaliteetsest alumiiniumist

- Töökindel masin karmideks töötingimusteks, kus eksimustele ruumi ei ole.
- Välja töötatud keerulisteks puhastustoiminguteks.

### Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele

- Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
- Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
- Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.

### Tõhus ja võimas 300 W ajamimootor

- Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
- Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.

BR 85/100 W Classic Bp, 1.127-041.0, 2026-10-30

# LISATARVIKUD BR 85/100 W CLASSIC BP
# 1.127-041.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **SILINDERHARJAD BR-LE** | | | | |
| Punane rullhari, vahetushari R 85, Keskmine, Punane, 800 mm | 1 | 4.035-606.0 | Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks. | ■ |
| Oranž rullhari – R85, Kõrge/madal, Oranž, 800 mm | 2 | 6.907-734.0 | Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks. | ☐ |
| Roheline rullhari – R85, Kõva, Roheline, 800 mm | 3 | 6.907-735.0 | Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Must rullhari – R85, Väga kõva, Must, 800 mm | 4 | 6.907-736.0 | Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks. | ☐ |
| Valge rullhari – R85, Pehme, Valge, 800 mm | 5 | 6.907-772.0 | Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks. | ☐ |
| **KETASHARJAD** | | | | |
| Brush-head R85 | 6 | 2.763-048.0 | | ■ |
| **PÜHKIMISLAPATSID** | | | | |
| Kummiribad, ölikindlad | 7 | 4.037-167.0 | Hea kuluvuskindlusega ölikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal. | ☐ |
| **IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID** | | | | |
| **Imemishuulik, kompleksne** | | | | |
| Kummiraakel, nurga all, 1100 mm | 8 | 4.777-102.0 | Spetsiifiline nurga all olev kummiraakel, millel on eriti lai pöörlemisulatus, looduslikust kummist valmistatud kummiriba ja tugirullid. Sobib kõikidele tavalistele põrandatele. | ■ |
| **Imemiskummid imemishuulikule** | | | | |
| Kummiribad, Looduslik kummi, 1230 mm | 9 | 4.037-138.0 | Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid, 1230 mm. Pehmed, soontega kummiribad on valmistatud naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele. | ■ |
| **SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE** | | | | |
| **Võll silinder puhastusketastele** | | | | |
| Rullharja võll – R85, 800 mm | 10 | 4.762-628.0 | Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele. | ☐ |
| **Silinder puhastuskettad** | | | | |
| Rullpadi, Keskmine, Punane | 11 | 6.369-456.0 | Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks. | ☐ |
| Rullpadi, Kõva, Roheline | 12 | 6.369-455.0 | Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt. | ☐ |
| **Mikrokiud rullik** | | | | |
| Mikrokiudrull, 800 mm | 13 | 4.114-008.0 | Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks. | ☐ |
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Adapter | 14 | 5.035-488.0 | Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks. | ☐ |

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

# LISATARVIKUD BR 85/100 W CLASSIC BP
# 1.127-041.0


15


16


17


18


19


20


21


23


24


25


26


28

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE** | | | | |
| **Põhitarvikud kodumajapidamistele** | | | | |
| Mopihoidiku komplekt Home Base | 15 | 9.753-023.0 | Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi. | ☐ |
| Double hook | 16 | 6.980-077.0 | Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Holder handhold grey | 17 | 6.980-078.0 | Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0. | ☐ |
| Pudelihoidik | 18 | 6.980-080.0 | Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0. | ☐ |
| Koristusvahendite kast | 19 | 4.035-406.0 | Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms. | ☐ |
| Kummiraakli hoidik | 20 | 9.753-088.0 | Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida. | ☐ |
| **RM Dosierstation** | | | | |
| Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3 | 21 | 2.641-811.0 | Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga. | ☐ |
| **KOMPLEKTID** | | | | |
| **Fleet mounting kit** | | | | |
| Masinapargi haldusmoodul EL | 22 | 2.644-113.0 | Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule. | ☐ |
| **Lighting/RKL mounting kit** | | | | |
| Vilkuv märgutuli | 23 | 2.644-140.0 | Mittepimestav vilkuv märgutuli suurendab ohutust pimedates hoonetes töötamisel. | ☐ |
| **Muud kinnituskomplektid** | | | | |
| Hädaseiskamisnupu kinnituskomplekt | 24 | 2.644-139.0 | Lisatarvikute komplekt hädaseiskamisnupu paigaldamiseks, mille vajutamisel põrandapesumasin kohe peatub. Nupu lähtestamisel taastub masina töö. | ☐ |
| Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt | 25 | 4.035-619.0 | Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha. | ☐ |
| Imemisvooliku lisatarvikud | 26 | 4.444-015.0 | Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest). | ☐ |
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akud** | | | | |
| Aku, 6 V, 285 Ah, Hooldusvaba | 27 | 8.629-184.0 | Hooldusvaba AGM aku. Võimsusega 6 V/285 Ah (C5) või 6 V / 312 Ah (C10). | ☐ |
| Akukomplekt, 36 V, 240 Ah, Hooldusvaba | 28 | 2.815-105.0 | Akukomplekt: pinge 36 V, mahtuvus 240 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.


# LISATARVIKUD BR 85/100 W CLASSIC BP 1.127-041.0


29


30


31


32–33


34


35


36


37

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|---|---|---|---|
| **AKUD JA LAADIJAD** | | | | |
| **Akud** | | | | |
| Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba | 29 | 2.815-101.0 | Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust. | ☐ |
| Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba | 30 | 2.815-095.0 | Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust. | ☐ |
| Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba | 31 | 2.815-092.0 | Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust. | ☐ |
| **Akude laadijad** | | | | |
| Akulaadija, 24 V | 32 | 6.654-419.0 | Akulaadija 24 V / 50 A: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 285 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele. | ☐ |
| | 33 | 6.654-436.0 | Akulaadija 24 V / 50 A SB 120: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 170 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele. | ☐ |
| **Akude lisatarvikud** | | | | |
| Akukomplekti paigalduskomplekt | 34 | 2.638-106.0 | Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit. | ☐ |
| Aku paigalduskomplekt | 35 | 2.638-162.0 | | ☐ |
| | 36 | 2.638-197.0 | Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub kolm ühenduskaablit ja üks kinnitusklamber. | ☐ |
| **TEKSTIILIPESURID** | | | | |
| **Muu** | | | | |
| Puhastusvahendi konteiner, komplektne | 37 | 4.070-006.0 | Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks. | ☐ |

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.