BD 50/55 W CLASSIC BP *EU

Kahe 55-liitrise paagi ja 51-sentimeetrise töölaiusega meie akutoitel põrandapesumasin BD 50/55 W Classic Bp saavutab 2000 m² tunnis tööpinna.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.127-055.0

- Harjapea ja imijalg on valmistatud vastupidavast alumiiniumist

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278782423
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Imuri töölaius	**mm**	850
Puhta/musta vee paak	**l**	55 / 55
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 2550
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	1530
Aku	**V**	24
Sõidukiirus	**km/h**	max. 6
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**kg**	27
Püürdelaius	**mm**	1400
Veetarbimine	**l/min**	max. 2,6
Helirõhutase	**dB(A)**	65,2
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	240
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	103
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1328 × 610 × 1073

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 1 tk.

Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

Võimas mootor

2 paagiga süsteem

Kummiribade tüüp: Linatex®

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kinnitus mopi vms jaoks

BD 50/55 W Classic Bp *EU, 1.127-055.0, 2026-10-30





Alumiiniumist tõstetav harjapea

- Esmaklassiliste puhastustulemuste saavutamiseks.
- Väga töökindel disain.
- Kõrgekvaliteetsed materjalid tagavad seadme pika kasutusea.



Nelja rattaga süsteem ja kahe ratta vedu

- Väga lihtne transportida.
- Suurendab kasutajasõbralikkust ja vähendab olulisel määral füüsilise pingutuse vajadust.
- Ideaalne kaua kestvateks puhastustoiminguteks ilma kasutajat kurnamata.




Lihtsasti kasutatav

- Masina lihtne käivitamine.
- Vähendab koolitusvajadust ja lühendab seadme tundmaõppimise faasi.
- Tänu lihtsasti mõistetavale kasutuskontseptsioonile on kasutusvigade tekkimine praktiliselt välistatud.

BD 50/55 W Classic Bp *EU, 1.127-055.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD BD 50/55 W CLASSIC BP *EU
1.127-055.0


1


2


3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm	1	4.778-008.0		■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set PU 850mm/33in, Õlikindel, piludega, 942 mm	2	4.400-005.0		☐
Suction lip set Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0		☐
KETASHARJAD BD-LE				
Disc brush complete white D51, Väga pehme, Valge, 510 mm	4	4.905-028.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 510 mm	5	4.905-027.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Keskmine, Punane, 510 mm	6	4.905-026.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm	7	4.905-029.0	Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudketas, Valge, 508 mm, 5 tk.	8	6.371-271.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Ketas, Pehme, Beež, 508 mm, 5 tk.	9	6.369-468.0	Peene abrasiiviga beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk.	10	6.369-079.0	Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk.	11	6.369-078.0	Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk.	12	6.369-077.0	Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Looduslike karvadega padi, Pehme, Naturaalne, 500 mm, 5 tk.	13	6.371-146.0	Kergelt abrasiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketas, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk.	14	2.639-258.0	Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/55 W CLASSIC BP *EU
1.127-055.0


15–16


17


18



19


20


21


22



23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 480 mm	15	4.762-593.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D51 juhtplaadile.	☐
Padja juhtplaat, 479 mm	16	4.762-534.0	Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Peen, Roheline, 508 mm, 2 tk.	17	6.944-029.0		☐
Teemantketas, Kare, Valge, 508 mm, 5 tk.	18	6.371-260.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud ning tagab puhta ja ühtlase mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Keskmine, Kollane, 508 mm, 5 tk.	19	6.371-261.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tagab siidjalt mati pinna, mida saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Peen, Roheline, 508 mm, 5 tk.	20	6.371-240.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleerimist vajavate põrandakatete poleerimiseks. Tulemuseks on kõrgläikega pinnad. Ketast saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 508 mm, 2 tk.	21	6.371-025.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli häguse kihi eemaldamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	22	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	23	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	24	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	25	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	26	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0		☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-228.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/55 W CLASSIC BP *EU
1.127-055.0


29


30


31


32–33


34


35


36

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Imemisvooliku lisatarvikud	29	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 105 Ah, Hooldusvaba	30	2.815-100.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 105 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Hooldusvaba	31	2.815-099.0		☐
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	32	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 80 Ah, Hooldusvaba	33	2.815-090.0	AGM-akude komplekt: pinge 24 V, mahtuvus 80 Ah (C5). Komplekt koosneb kahest üksikust akust, kumbki 12 V ja 80 Ah.	☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	34	6.654-367.0	Tagavaralaadija 24 V hooldusvabadele 70–105 Ah akudele, mille tellimisnumber on 6.654-093.0, 6.654-141.0 ja 4.035-449.0.	☐
Akude lisatarvikud				
Akukomplekti paigalduskomplekt	35	2.638-036.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub ühenduskaabel ja kinnitusklambrid.	☐
	36	2.638-144.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub toitejuhe, ühenduskaabel ja üks kinnitusklamber.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.