BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

Rikkalik 80 cm töölaius ja 100-liitrine paagi maht tagavad tõhusa ja pika puhastamise meie akutoitel järelkõnnitava põrandapesumasinaga BD 80/100 W Classic Bp Pack.













Tellimuse nr.	1.127-067.0

- Harjapea ja imijalg on valmistatud vastupidavast alumiiniumist

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278843667
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	810
Imuri töölaius	**mm**	1090
Puhta/musta vee paak	**l**	100 / 100
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 4000
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	2400
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	**V / Ah**	25,6 / 180
Aku tööiga	**h**	max. 3
Aku laadimisaeg	**h**	u. 4
Sõidukiirus	**km/h**	max. 5
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Püürdelaius	**mm**	1650
Helirõhutase	**dB(A)**	65
Nimivõimsus	**W**	max. 1900
Maksimaalne lubatud kogukaal	**kg**	435
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	110,6
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1500 × 835 × 1065

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.

Seadmed

Võimas mootor

2 paagiga süsteem



Kauakestev liitium-ioonaku

- 4- kuni 6-kordne tsükli stabiilsus võrreldes pliiakudega.
- Kiire ja vahelaadimine tagab pikema tööaja ja suurema tootlikkuse.
- Madal isetühjenemine pikkadel pausidel.

Harja kontaktsurvet saab reguleerida 2-astmeliselt vastavalt vajadusele

- Saab vajadusel käsitsi suurendada 40 kg pealt 68 kiloni.
- Väiksem kontaktsurve kergema mustuse või tundlike põrandate puhastamiseks.
- Suurem kontaktsurvet tõrksa mustuse või pinnaviimistluse eemaldamiseks.

Tõhus ja võimas 300 W veomootor

- Saab kasutada ka kallakutel, säästab kasutaja energiat.
- Sõidukiirust saab reguleerida lihtsasti ligipääsetava potentsiomeetri abil.

BD 80/100 W Classic Bp Pack 160 Ah Li+FC, 1.127-067.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC
1.127-067.0


1



2


3


5



6



7



8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 406 mm	1	4.905-000.0	Ketashari, keskmine-kõva, punane, läbimõõt 406 mm. Tavapäraseks kasutuseks. Sobib ka tundlikele põrandatele. Harjased: polüpropüleen, paksus 0,6 mm, pikkus 40 mm.	■
Disc brush white complete D41, Väga pehme, Valge, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 406 mm	3	4.905-031.0	Naturaalsetest kiududest, sobib puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 406 mm	4	4.905-032.0	Ketashari, kõva, must, läbimõõt 406 mm. Tõrksa mustuse eemaldamiseks ja põhikoristuseks. Sobib ainult mittetundlikele põrandatele. Harjased: Grit Tynex 180, paksus 1mm, pikkus 41 mm.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, nurga all, 1100 mm	5	4.777-102.0	Spetsiifiline nurga all olev kummiraakel, millel on eriti lai pöörlemisulatus, looduslikust kummist valmistatud kummiriba ja tugirullid. Sobib kõikidele tavalistele põrandatele.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Looduslik kummi, 1230 mm	6	4.037-138.0	Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid, 1230 mm. Pehmed, soontega kummiribad on valmistatud naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	■
Kummiribad, Õlikindel, sooniline, 1230 mm	7	4.037-140.0	Kummiribade komplekt sisaldab eesmisi ja tagumisi kummiraakli ribasid, 1230 mm. Soontega kummiribad on valmistatud õli- ja kulumiskindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	□
Kummiribad, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Kummiribade Linatex® komplekt, laius 1230 mm. Rebenemiskindel materjal kohandub struktuursete põrandakatetega ideaalselt, tagades väga head pühkimis- ja imemistulemused.	□
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0		■
Akude laadijad				
BC Offb 24V/50A 110-230V/50-60Hz, 24 V	10	6.654-484.0		■
PÕRANDATE PÜHKIMINE				
Prügihaaratsid				
TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk	11	6.999-113.0	100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.	□
KORDUVKASUTATAVAD MOPID				
Pockets mopialus				
TTS ECO! mop, sinine, 40 cm 1tk	12	6.999-143.0	ECO!Mop komplekt sinises. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	□
TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk	13	6.999-136.0	ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	□
PÕRANDATE MÄRGPUHASTUS				
Pihustusmopisüsteemid				
Spray mop system ECO !	14	5.999-045.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0



15


16


17


18


19



20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Ketas, Väga pehme, Valge, 406 mm, 5 tk.	15	6.371-331.0	5 väga pehmet poleerimisketast, valged, läbimõõt 406 mm. Põrandate poleerimiseks.	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 406 mm, 5 tk.	16	6.371-147.0	Keskmine-pehme, kõikide pindade märgpuhastuseks ja pihustuspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 406 mm, 5 tk.	17	6.371-148.0	Keskmine-kõva, tõrksa mustuse eemaldamiseks ja sügavpuhastuseks.	☐
Ketas, Väga kõva, Must, 406 mm, 5 tk.	18	6.371-169.0	Kõva, tõrksa mustuse eemaldamiseks ja sügavpuhastuseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 375 mm	19	4.762-591.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 75 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 375 mm	20	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 406 mm, 2 tk.	21	6.371-336.0	406 mm läbimõõduga melamiinkettad kõikide tekstuursete ja mikropooridega pindade, nt tundlikud kiviplaadid, looduskivi ja kunstkivi põhjalikuks, kuid õrnatoimeliseks ja kulusäästlikuks puhastamiseks.	☐
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 410 mm, 5 tk.	22	6.905-526.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	23	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	24	9.753-023.0	Hoidik paigaldatakse seadmele, misjärel saab sinna paigutada põrandamopi.	☐
Double hook	25	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	26	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	27	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	28	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC 1.127-067.0


29


30


31


32


34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Kummiraakli hoidik	29	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
Universaalne konksukomplekt	30	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	31	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	32	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	33	2.644-113.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	34	2.644-140.0	Mittepimestav vilkuv märgutuli suurendab ohutust pimedates hoonetes töötamisel.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Hädaseiskamisnupu kinnituskomplekt	35	2.644-139.0	Lisatarvikute komplekt hädaseiskamisnupu paigaldamiseks, mille vajutamisel põrandapesumasin kohe peatub. Nupu lähtestamisel taastub masina töö.	☐
Add-on kit deflector roll stackable B100	36	2.644-168.0		☐
Add-on kit Transport eyelets B100/B75	37	2.644-219.0		☐
Add-on kit buzzer B100/B75	38	2.644-258.0		☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	39	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
Imemisvooliku lisatarvikud	40	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	41	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.