NT 40/1 TACT BS *EU

Meie pagaritöökodade tolmuimeja NT 40/1 Tact Bs töötati välja spetsiaalselt pagaritöökodade ja koogipoodide erinõuete jaoks. Tolmuimeja tuleb kergesti toime suure koguse peentolmuga.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.148-340.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278224688
Faaside arv	**Ph**	1
Pinge	**V**	220 - 240
Sagedus	**Hz**	50 - 60
Õhuvoolu hulk	**l/s**	74
Vaakum	**mbar / kPa**	273 / 27,3
Konteineri maht	**l**	40
Nimivõimsus	**W**	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	**m**	7,5
Helirõhutase	**dB(A)**	68
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	16,2
Kaal, sh pakend	**kg**	19,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	650 × 370 × 1100

Tarne ulatus

Pragude puhastamise otsik

Lükkesang

Seadmed

Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral

Konteineri materjal: Plastmass

Filtripuhastus: Automaatne filtripuhastussüsteem Tact

Vastupidav põrkeraud

Kaitseklass: II

Piduriga rullik

Antistaatiline ettevalmistus









Ideaalne pagaritöökodadele ja koogipoodidele

- Valikulised tarvikukomplektid, mis on spetsiaalselt mõeldud pagaritöökodades kasutamiseks.

Metallist valmistatud spetsiaalsed lukusulgurid

- Lubatud plahvatuskindla masina sertifikaat.
- Luba potentsiaalselt ohtliku jahutolmu imemiseks.

Kuumusekindel lapik kurdfilter PES


- Võimaldab pagaritöökodades probleemset tolmu imeda.

NT 40/1 Tact Bs *EU, 1.148-340.0, 2026-10-30

KÄRCHER

LISATARVIKUD NT 40/1 TACT BS *EU
1.148-340.0


1


2


3



4


5


6


7


8


9

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter Wet & Dry	1	6.907-662.0	Lapik, sinise märgisega kurdfilter Wet & Dry, mis on valmistatud PES-kiust. Sobib vedelike ning M- ja L-klassi peene tolmu ja suurema mustuse sisseimemiseks.	■
IMEMISOTSIKUD				
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 40	2	2.889-160.0	Pragude puhastamise otsak ID 40, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsik küpsetusahjule				
Ahjude otsik	3	4.130-104.0	Alumiiniumist, sobib ahjude puhastamiseks pesuriga 6.900-517.0 ja täiendava pesuriga 6.900-518.0, kumbagi 2 tk.	☐
	4	4.130-173.0	Küpsetusahjude puhastamiseks kraabitsaga.	☐
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	5	6.907-480.0	Fliisist filtrikott, rebenemiskindel, tolmuklass M.	☐
	6	6.907-361.0	Fliisist filtrikott, eriti rebenemiskindel, tolmuklass M.	☐
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with cone connection				
Spetsiaalne imemisvoolik, DN 35, kuumuskindel	7	4.440-731.0	Spetsiaalne imemisvoolik, DN 35, 2,5 m, nt ahjude puhastamiseks, talub temperatuuri kuni 140°C, plastmass – metall.	☐
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADELE				
Ahjupuhastuskomplekt	8	2.640-341.0	Pagaritöökodades olevate ahjude puhastamiseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 35) Kärcheri tolmuimejatele. Ahjude puhastamise komplekti kuuluvad kaks imitoru, imivoolik ja otsak.	☐
Pagaritöökoja komplekt	9	2.640-436.0	Elektrijuhtivusega lisatarvikute komplekt (DN 40) märg- ja kuivimemiseks Kärcheri tolmuimejatega. Välja töötatud tööseadmete, hoiuruumide jms puhastamiseks pagari- ja kondiitritöökodades.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.