BD 50/70 R CLASSIC

Pinna jõudluseks kuni 2000 m² tunnis: akutoitega BD 50/70 R Classic ketasharjaga peal sõitev põrandapesumasin. Akud ja laadija tuleb eraldi tellida.



Made in Europe

EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.161-070.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278196121
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	510
Imuri töölaius	mm	850
Puhta/musta vee paak	l	70 / 75
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	2805
Tegelik töövõimsus	m²/h	2000
Aku	V	24
Aku tööiga	h	max. 2,5
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	g/cm² / kg	13 / 20
Püürdelaius	mm	1650
Veetarbimine	l/min	max. 2,3
Nimivõimsus	W	1400
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	345
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	112
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1310 × 590 × 1060

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ketashari: 1 tk.
Kummiraakel, v-kujuline

Seadmed
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem





Lihtne kasutada

- Lihtsasti mõistetavad sümbolid ja selge juhtpaneel.
- Masina käsitsemise saab kiirelt selgeks.
- Kollaste juhtelementide arv on väike, mistõttu on masina kasutamine lihtne.



Ketasharjad

- Jõuline disain koos integreeritud ketasharjaga.
- Suur töövõimsus tänu suurele töölaiusele.
- Harja vahetamine pedaali vajutamise teel.



Kompaktne disain

- Eriti hea manööverdusvõimega masin.
- Hea ülevaade puhastatavast alast.
- Lihtne transportida.

BD 50/70 R Classic, 1.161-070.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD BD 50/70 R CLASSIC
1.161-070.0


1


2


3



4


5



6



7–8



9


10


11


12



13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 510 mm	1	4.905-026.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Disc brush complete white D51, Väga pehme, Valge, 510 mm	2	4.905-028.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 510 mm	3	4.905-027.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Disc brush complete black D51, Kõva, Must, 510 mm	4	4.905-029.0	Must väga abrasiivne ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Kummiraakel, 900 mm, V-kujuline	5	4.777-079.0	900 mm pikkune V-kujuline kummiraakel, mida võib kasutada kõikidel põrandatel ja mille kummiribad on valmistatud pika kasutuseaga kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist. Kummiraaklil olev lood võimaldab raaklit täpselt seadistada.	■
Kummiraakel, 850 mm, Sirge	6	4.777-401.0	Sirge, ilma tugirullideta kummiraakel. Kummiribad on valmistatud õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist.	☐
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad V-kujulisele kummiraaklile, Õlikindel, sooniline, 1010 mm	7	6.273-023.0	Soontega kummiribade komplekt, mis on välja töötatud 900 mm pikkustele V-kujulistele kummiraaklitele. Kummiribad on valmistatud kulumis- ja õlikindlast polüuretaanist ja sobivad kõikidele põrandatele.	☐
Kummiribade komplekt, õlikindel, BR-BD530,55, Õlikindel, sooniline, 890 mm	8	6.273-207.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Soontega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 890 mm	9	6.273-229.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest kummiribadest, 890 mm. Avadega ribad on valmistatud kulumiskindlast, õlikindlast, läbipaistvast polüuretaanist. Tundlikele põrandatele.	☐
Rubber lip set standard, Looduslik kummi, 890 mm	10	6.273-213.0	Kummiribade komplekt koosneb esimestest ja tagumistest 890 mm kummiribadest. Soontega ribad on valmistatud pehmest, naturaalsest kummist. Kõikidele standardpõrandatele.	☐
PÕRANDA PÜHKIMINE				
Korduvkasutatavad mopid				
TTS Akrüülist tolmumopp, 60 cm 1tk	11	6.999-148.0	Akrüülist tolmumopp, 60 cm lai, valmistatud vastupidavast akrüülist. Siledate ja kergelt tekstuuriga põrandate kuivpuhastuseks. Suurepärane tolmu sidumine tänu elektrostaatilise laengu põhimõttele.	☐
Mopialused				
TTS Tolmumopi hoidja 60 cm 1tk	12	6.999-092.0	Kerge ja 360° pööratav tolmumopi hoidja (60 cm) tolmumoppidele (60 cm). Ideaalne suurte alade kuivpuhastuseks, mis on täis esemeid ja mööblit.	☐
PÕRANDATE PÜHKIMINE				
Prügihaaratsid				
TTS Jäätmekorjaja, 100 cm 1tk	13	6.999-113.0	100 cm pikk ergonoomiline prügikogur jämeda mustuse mugavaks korjamiseks.	☐
KORDUVKASUTATAVAD MOPID				
Pockets mopialus				
TTS ECO! mop, sinine, 40 cm 1tk	14	6.999-143.0	ECO!Mop komplekt sinises. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/70 R CLASSIC
1.161-070.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24–25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KORDUVKASUTATAVAD MOPID				
Pockets mopialus				
TTS ECO! mop, punane, 40 cm 1tk	15	6.999-136.0	ECO!Mop komplekt punases. Mikrokiust aasade ja taskukinnitusega. Ideaalne eelniisutamise meetodi ja Kärcheri lame mopi süsteemiga kasutamiseks.	☐
PÕRANDATE MÄRGPUHASTUS				
Pihustusmopisüsteemid				
Spray mop system ECO !	16	5.999-045.0		☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudketas, Valge, 508 mm, 5 tk.	17	6.371-271.0	Mikrokiudketas hallika häguse kihi tõhusaks, kuid õrnatoimeliseks eemaldamiseks. Ideaalne tundlike kiviplaatide puhastamiseks.	☐
Rätikud				
Ketas, Pehme, Beež, 508 mm, 5 tk.	18	6.369-468.0	Peene abrasiiviga beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketas, Keskmine-pehme, Punane, 508 mm, 5 tk.	19	6.369-079.0	Punane standardne ketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Ketas, Keskmine-kõva, Roheline, 508 mm, 5 tk.	20	6.369-078.0	Roheline abrasiivne rullpadi sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Must, 508 mm, 5 tk.	21	6.369-077.0	Must väga abrasiivne ketas vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Ketas, Kõva, Pruun, 508 mm, 2 tk.	22	2.639-258.0	Väga abrasiivne ketas kemikaalivaba hoolduskihi ja kihtide eemaldamise jaoks.	☐
Looduslike karvadega padi, Pehme, Naturaalne, 500 mm, 5 tk.	23	6.371-146.0	Kergelt abrasiivne beež ketas puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D51 juhtplaadile.	☐
Padja juhtplaat, 479 mm	25	4.762-534.0	Kasutamiseks koos puhastuspatjadega. Kiirühenduse ja kesklukuga.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø508 20", Peen, Roheline, 508 mm, 2 tk.	26	6.944-029.0		☐
Teemantketas, Kare, Valge, 508 mm, 5 tk.	27	6.371-260.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud ning tagab puhta ja ühtlase mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantketas, Keskmine, Kollane, 508 mm, 5 tk.	28	6.371-261.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tagab siidjalt mati pinna, mida saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/70 R CLASSIC
1.161-070.0



29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Teemantkettad				
Teemantketas, Peen, Roheline, 508 mm, 5 tk.	29	6.371-240.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleerimist vajavate põrandakatete poleerimiseks. Tulemuseks on kõrgläikega pinnad. Ketast saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
Melaminpads				
Melamiinist ketas, Hall/valge, 508 mm, 2 tk.	30	6.371-025.0	Valge melamiinketas mikropoorsete pindade, tundlike kivipõrandate ja muud tüüpi kõvade põrandakatete vahe- ja sügavpuhastuseks. Võib kasutada ka halli häguse kihi eemaldamiseks.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Täitevoolik	31	6.680-124.0	1500 mm täitevoolik seadmete mugavaks täitmiseks kraanist. Universaalse koonusja kinnitusega kõikidele standardkraanidele.	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Adapter	32	5.035-488.0	Adapter erinevate konksude ja klambrite masinate külge kinnitamiseks.	☐
Universaalne konksukomplekt	33	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	34	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	35	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Pudelihoidik	36	6.980-080.0	Sobib pihustuspudelite hoiustamiseks – ainult koos adapteriga Home Base 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	37	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
Mopihoidiku komplekt Home Base	38	4.039-271.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	☐
Kummiraakli hoidik	39	9.753-088.0	Kummiraakli hoidik: terasest hoidik kinnitatakse pesuri põikpuu külge ning see võimaldab raaklit ohutult hoiustada ja transportida.	☐
RM Dosierstation				
Pesuaine doseerimise komplekt, seinale kinnitatav DS 3	40	2.641-811.0	Otse ühendatav, puhta vee paak täidetakse kindlaksmääratud koguse pesuaine ja veega. Võib kasutada täitesüsteemi komplektiga.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	41	2.644-391.0		☐
Masinapargi haldusmoodul EL	42	2.644-097.0	Veebipõhine masinapargi haldussüsteem Kärcher Fleet võimaldab teil kogu teie masinapargi kõiki üksikasju reaalajas jälgida. Euroopa, Jaapani ja Austraalia turule.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD BD 50/70 R CLASSIC
1.161-070.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


53


54

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Imemisvooliku lisatarvikud	43	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
Põrkeraua kaitserullikute lisakomplekt	44	4.035-619.0	Jälgi mitte jätvad lisarullikud raakli otstesse. Ennetavad tõhusalt raakli kinni jäämist kaubaaluste või riiuli jalgade taha.	☐
60 cm eelpühkimismopi kinnituskomplekt	45	4.039-270.0	Eelpühkimismopp pühib põrandalt suurema mustuse, välistades selle sattumist harjapeasse ja kummiraaklisse.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Vilkuv märgutuli	46	4.039-267.0	Mittepimestav vilkuv märgutuli suurendab ohutust pimedates hoonetes töötamisel.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 105 Ah, Hooldusvaba	47	2.815-100.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 105 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 115 Ah, Hooldusvaba	48	2.815-091.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 115 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	49	6.654-367.0	Tagavaralaadija 24 V hooldusvabadele 70–105 Ah akudele, mille tellimisnumber on 6.654-093.0, 6.654-141.0 ja 4.035-449.0.	☐
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	50	2.638-104.0		☐
Akukomplekti paigalduskomplekt	51	2.638-152.0	Paigalduskomplekt akukomplekti paigaldamiseks seadmesse. Komplekti kuulub ühenduskaabel ja kaks kinnitusklambrit.	☐
Adapteri kaabel	52	4.035-264.0	Adapteri kaabel akulaadija 6.654-329.0 külge ühendamiseks.	☐
TEKSTIILIPESURID				
Muu				
Puhastusvahendi konteiner, komplektne	53	4.070-006.0	Komplekt koosneb puhastusvahendi konteinerist ja adapterist Home Base. Kinnitussiini Home Base ühendamiseks.	☐
PIHUSTID				
Pumbaga pihustuspudel 1 l	54	6.394-409.0	1-liitrine pumbaga pihustuspudel (pump ja survepaak) puhastusvahendi lihtsaks ja ühtlaseks pihustamiseks puhastamisel ja kristalliseerimisel.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.