B 110 R BC SSD+D75

Kompaktne ja väga hea manööverdusvõimega pealesõidetav põrandapesumasin B 110 R koos ketasharjapea, 110-liitrise paagi ja külgmiste puhastusseadmetega 75-sentimeetrise töölaiuse pikendamiseks.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V=l/m² ecoflow

KIK

AUTOFILL

Tellimuse nr.	1.161-403.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278709956
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	750
Imuri töölaius	mm	950
Puhta/musta vee paak	l	110 / 110
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	4500
Tegelik töövõimsus	m²/h	3150
Aku	V	24
Aku tööiga	h	max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	g/cm²	40
Veetarbimine	l/min	max. 5,7
Helirõhutase	dB(A)	59
Nimivõimsus	W	up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	650
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	256
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1695 × 975 × 1315

Tarne ulatus
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Külgedelt puhastamise seade
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed
Auto-Fill
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
Seisupidur
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Reguleeritava kõrgusega iste
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

B 110 R Bc SSD+D75, 1.161-403.0, 2026-10-30



Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade

- Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest.
- Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist.
- Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.



Reguleeritava kõrgusega iste

- Ideaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest.
- Eriti mugav iste.
- Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.



Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.

B 110 R Bc SSD+D75, 1.161-403.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 110 R BC SSD+D75 1.161-403.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 110 R BC SSD+D75
1.161-403.0


1


2


3


4



5



6


7


8


9


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 220 mm	1	4.905-033.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	2	4.905-018.0		■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	3	4.905-019.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	4	4.905-020.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 385 mm	5	4.905-021.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
KETASHARJAD				
Harjapea D 75	6	2.763-005.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 75 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	■
Harjapea R75	7	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	□
Harjapea R65	8	2.763-046.0		□
Hajapea D 65	9	2.763-003.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 65 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	□
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	10	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	□
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Raakel, 950 mm	11	4.778-007.0	V-kujuline töökindel alumiiniumraakel, millel on 950 mm töölaius ja kiirühendus. Esmaklassilised imemis- ja kuivatustulemused. Kummiribade tööriistadeta vahetus.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1040 mm	13	4.039-357.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 950 mm töölaiusega V-kujuline raakel.	□
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmise puhastusharja koostu B 110 R kinnituskomplekt	14	2.644-243.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks kuni ääreni välja: külgmine puhastusharja koost koos tõsteseadmega. Suurendab töölaiust 10 cm võrra.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD B 110 R BC SSD+D75
1.161-403.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Dose mounting kit				
Puhastusvahendite komplekt DOSE B110R	15	2.644-245.0	Lisakomplekt Dose võimaldab puhastusvahendit kontsentratsioonis 0,25–3% doseerida otse konteinerist. Lihtne vahetada tänu suletud aasa süsteemile.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	16	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	17	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Pöörlev märgutuli	18	4.039-350.0	Muudab töökeskkonna ohutumaks.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	19	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	20	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	21	4.039-368.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	22	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, kollane	23	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	24	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
Loputussüsteemi paagi katteplaat	25	4.039-327.0	B 110 seeria masinatele, millel on paagipuhastussüsteem: tööriistadeta vahetatav musta vee paagi kate koos integreeritud pihustusdüüsidega.	☐
KIK-võti, valge	26	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopi kinnituskomplekt Homebase B110R	27	4.039-349.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	☐
Universaalne konksukomplekt	28	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC SSD+D75
1.161-403.0


29


30



31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Double hook	29	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	30	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	31	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 381 mm, 5 tk.	32	6.371-078.0	5 mikrokiudpatja, keskel auk, läbimõõt 381 mm. Suurpärane puhastusvõime. Puhastab tõhusalt ka peened keraamilised plaadid. Sobivad nt seadmega D 75, BD 75/140 R ja BD 40/25 C.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 381 mm, 5 tk.	33	6.369-791.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 381 mm, 5 tk.	34	6.369-790.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 381 mm, 5 tk.	35	6.369-789.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 375 mm	36	4.762-591.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 75 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 375 mm	37	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", Peen, Roheline, 381 mm, 2 tk.	38	6.944-027.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 385 mm, 5 tk.	39	6.371-252.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 385 mm, 5 tk.	40	6.371-253.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 385 mm, 5 tk.	41	6.371-236.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	42	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC SSD+D75
1.161-403.0


43


44


45–46


47

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	43	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba	44	2.815-095.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	45	2.638-205.0		☐
	46	2.638-222.0		☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	47	6.654-419.0	Akulaadija 24 V / 50 A: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 285 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.