B 110 R BC DOSE+R75

Ressursisäästlik põrandapesumasin B 110 R koos DOSE puhastusaine doseerimissüsteemiga, kiirusest sõltuva vee doseerimise ja uuendusliku KIK võtmesüsteemiga.



Made in Germany

V=/m² ecoflow

ROLLER BRUSH HEAD

KIK

Tellimuse nr.	1.161-407.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278709994
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	750
Imuri töölaius	mm	950
Puhta/musta vee paak	l	110 / 110
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	4500
Tegelik töövõimsus	m²/h	3150
Aku	V	24
Aku tööiga	h	max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	1200
Harja kontaktsurve	g/cm²	500
Veetarbimine	l/min	max. 5,7
Helirõhutase	dB(A)	59
Nimivõimsus	W	up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	650
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	251
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1695 × 975 × 1315

Tarne ulatus
Sisseehitatud akulaadija
Kaardus kummiraakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed
Auto-Fill
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Seisupidur
Integreeritud pühkimisseade
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Reguleeritava kõrgusega iste
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks

B 110 R Bc Dose+R75, 1.161-407.0, 2026-10-30

Kinnitus mopi vms jaoks
Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.





Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.



Reguleeritava kõrgusega iste

- Ideaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest.
- Eriti mugav iste.
- Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.



Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.

B 110 R Bc Dose+R75, 1.161-407.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 110 R BC DOSE+R75 1.161-407.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+R75
1.161-407.0



1


2


3


4



5


6



7



8


9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Rullhari, Keskmine, Punane, 700 mm	1	4.035-605.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Rullhari, Kõva, Roheline, 700 mm	3	6.907-731.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Väga kõva, Must, 700 mm	4	6.907-732.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Pehme, Valge, 700 mm	5	6.907-771.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea R75	6	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	■
Harjapea D 75	7	2.763-005.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 75 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	☐
Harjapea R65	8	2.763-046.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	☐
Hajapea D 65	9	2.763-003.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 65 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	☐
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, Linatex®	10	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	■
Kummiribad, õlikindlad	11	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Raakel, 950 mm	12	4.778-007.0	V-kujuline töökindel alumiiniumraakel, millel on 950 mm töölaius ja kiirühendus. Esmaklassilised imemis- ja kuivatustulemused. Kummiribade tööriistadeta vahetus.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	13	4.039-356.0		■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1040 mm	14	4.039-357.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 950 mm töölaiusega V-kujuline raakel.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+R75
1.161-407.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Loputussüsteemi paagi katteplaat	15	4.039-327.0	B 110 seeria masinatele, millel on paagipuhastussüsteem: tööriistadeta vahetatav musta vee paagi kate koos integreeritud pihustusdüüsidega.	■
Puhastusvahendi paak	16	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
KIK-võti, kollane	17	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	18	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	19	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	□
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopi kinnituskomplekt Homebase B110R	20	4.039-349.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	□
Universaalne konksukomplekt	21	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	□
Double hook	22	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	□
Koristusvahendite kast	24	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	□
KOMPLEKTID				
Dose mounting kit				
Puhastusvahendite komplekt DOSE B110R	25	2.644-245.0	Lisakomplekt Dose võimaldab puhastusvahendit kontsentratsioonis 0,25–3% doseerida otse konteinerist. Lihtne vahetada tänu suletud aasa süsteemile.	■
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmise puhastusharja koostu B 110 R kinnituskomplekt	26	2.644-243.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks kuni ääreni välja: külgmine puhastusharja koost koos tõsteseadmega. Suurendab töölaiust 10 cm võrra.	□
Fleet mounting kit				
Add-on kit	27	2.644-391.0		□
Machine Connect Module add-on kit NG	28	2.644-592.0		□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+R75
1.161-407.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41–42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Lighting/RKL mounting kit				
Pöörlev märgutuli	29	4.039-350.0	Muudab töökeskkonna ohutumaks.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	31	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	33	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullpadja võll, 700 mm	34	4.762-627.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	35	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	36	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	38	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	39	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba	40	2.815-095.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	41	2.638-205.0		☐
	42	2.638-222.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+R75
1.161-407.0


43

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	43	6.654-419.0	Akulaadija 24 V / 50 A: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 285 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.