B 110 R BC DOSE+D75

Lihtsalt kasutatav 75-sentimeetrise töölaiusega põrandapesumasin B 110 R, 2 ketasharja ja Auto Fill funktsioon 110-liitrise mageveepaagi kiireks täitmiseks.



Made in Germany

ecoflow

DOSE

KIK

AUTOFILL

Tellimuse nr.	1.161-408.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278710426
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	mm	750
Imuri töölaius	mm	950
Puhta/musta vee paak	l	110 / 110
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	4500
Tegelik töövõimsus	m²/h	3150
Aku	V	24
Aku tööiga	h	max. 4
Pinge (akulaadija toiteallikas)	V	100 - 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	Hz	50 - 60
Kallakust ülesronimise võime	%	10
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	g/cm²	40
Veetarbimine	l/min	max. 5,7
Helirõhutase	dB(A)	59
Nimivõimsus	W	up to 2350
Maksimaalne lubatud kogukaal	kg	650
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	251
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1695 × 975 × 1315

Tarne ulatus

- Sisseehitatud akulaadija
- Kaardus kummiraakel
- Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

- **Auto-Fill**
- **Paagi patenteeritud loputussüsteem**
- **Võimas mootor**
- **Automaatne vee seiskamissüsteem**
- **DOSE**
- **Seisupidur**
- **Solenoidklapp**
- **2 paagiga süsteem**
- **Reguleeritava kõrgusega iste**
- **Puhta vee taseme indikaator:** Veesurve abil
- **Päevasõidutuli standardvarustuses**
- **Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%**
- **Tugev eesmine põrkeraud**
- **Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem**
- **Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.**
- **Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon**
- **Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.**
- **Kinnitus mopi vms jaoks**
- **Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti**

B 110 R Bc Dose+D75, 1.161-408.0, 2026-10-30

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Reguleeritava kõrgusega iste

- Ideaalne istumisasend sõltumata kasutaja pikkusest.
- Eriti mugav iste.
- Võimaldab töötada pikemalt ja väsimata.



Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem

- Vähendab veevarustust kurvides või aeglaselt sõites.
- Veesäästufunktsioon suurendab puhastusjõudlust.
- Pinna kiirem kuivamine ja vähem jääkvett kurvides.



Uuenduslik KIK-süsteem

- Värvikoodiga võtmed erinevate kasutusõigustega kaitsevad masinat kasutusvigade eest.
- Puhastusrežiime ja muid funktsioone saab igale kasutajale eelseadistada.
- Individuaalsete ülesannete optimaalne kohandamine igale kasutajale.

B 110 R Bc Dose+D75, 1.161-408.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 110 R BC DOSE+D75 1.161-408.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+D75
1.161-408.0



1



2


3



4



5


6


7


8


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	1	4.905-018.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	2	4.905-019.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 385 mm	4	4.905-021.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea D 75	5	2.763-005.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 75 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	■
Harjapea R75	6	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	☐
Harjapea R65	7	2.763-046.0		☐
Hajapea D 65	8	2.763-003.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 65 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	☐
PÜHKIMISLAPATSID				
Täienduskomplekt, harjapea pühkimislapatsid	9	2.763-031.0	Kummiraakli ujuvalt paigaldatud pühkimislapatsid kohanduvad pinnaga. Sobib mudelitele D 65, D 75 ja D 90.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Raakel, 950 mm	10	4.778-007.0	V-kujuline töökindel alumiiniumraakel, millel on 950 mm töölaius ja kiirühendus. Esmaklassilised imemis- ja kuivatustulemused. Kummiribade tööriistadeta vahetus.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0		■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1040 mm	12	4.039-357.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 950 mm töölaiusega V-kujuline raakel.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Loputussüsteemi paagi katteplaat	13	4.039-327.0	B 110 seeria masinatele, millel on paagipuhastussüsteem: tööriistadeta vahetatav musta vee paagi kate koos integreeritud pihustusdüüsidega.	■
Puhastusvahendi paak	14	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+D75
1.161-408.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
KIK-võti, kollane	15	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	16	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	17	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopi kinnituskomplekt Homebase B110R	18	4.039-349.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	☐
Universaalne konksukomplekt	19	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	20	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	22	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
KOMPLEKTID				
Dose mounting kit				
Puhastusvahendite komplekt DOSE B110R	23	2.644-245.0	Lisakomplekt Dose võimaldab puhastusvahendit kontsentratsioonis 0,25–3% doseerida otse konteinerist. Lihtne vahetada tänu suletud aasa süsteemile.	■
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmise puhastusharja koostu B 110 R kinnituskomplekt	24	2.644-243.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks kuni ääreni välja: külgmine puhastusharja koost koos tõsteseadmega. Suurendab töölaiust 10 cm võrra.	☐
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	26	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Pöörlev märgutuli	27	4.039-350.0	Muudab töökeskkonna ohutumaks.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+D75
1.161-408.0


29


30



31


32


33


34



35


36


37


38


39


40


41


42

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Muud kinnituskomplektid				
Set suction B 110R	29	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	31	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 381 mm, 5 tk.	32	6.371-078.0	5 mikrokiudpatja, keskel auk, läbimõõt 381 mm. Suurpärane puhastusvõime. Puhastab tõhusalt ka peened keraamilised plaadid. Sobivad nt seadmega D 75, BD 75/140 R ja BD 40/25 C.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 381 mm, 5 tk.	33	6.369-791.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 381 mm, 5 tk.	34	6.369-790.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 381 mm, 5 tk.	35	6.369-789.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 375 mm	36	4.762-591.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 75 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 375 mm	37	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", Peen, Roheline, 381 mm, 2 tk.	38	6.944-027.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 385 mm, 5 tk.	39	6.371-252.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 385 mm, 5 tk.	40	6.371-253.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 385 mm, 5 tk.	41	6.371-236.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	42	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BC DOSE+D75
1.161-408.0


43


44


45–46


47

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	43	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba	44	2.815-095.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	45	2.638-205.0		☐
	46	2.638-222.0		☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	47	6.654-419.0	Akulaadija 24 V / 50 A: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 285 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.