B 110 R BP CLASSIC +D75

Võimas pealistutav põrandapesumasin mahukate 110-liitriste paakide, 75 cm laiuse ketasharjapea, KIK-võtmesüsteemi ja EASY Operation lüliti hõlpsaks kasutamiseks.



KIK

Tellimuse nr.	1.161-432.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4066529007384
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Harjadega mootor
Harjade töölaius	mm	750
Imuri töölaius	mm	950
Puhta/musta vee paak		110 / 110
Teoreetiline töövõimsus	m²/h	max. 4500
Tegelik töövõimsus	m²/h	3150
Aku	V	24
Sõidukiirus	km/h	max. 6
Kallakust ülesronimise võime	%	max. 10
Harja kiirus	rpm	180
Harja kontaktsurve	kg / g/cm²	75 / 40
Pöördelaius	cm	175
Veetarbimine	l/min	max. 5
Helirõhutase	dB(A)	59
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	251
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1635 × 975 × 1265

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus
Ketashari: 2 tk.
Kaardus kummiraakel
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Päevasõidutuli standardvarustuses
Kummiribade tüüp: Linatex®
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.
Kinnitus mopi vms jaoks
Lüliti EASY Operation

B 110 R Bp Classic +D75, 1.161-432.0, 2026-10-30



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

Energiasäästlik eco!efficiency režiim

- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)

B 110 R Bp Classic +D75, 1.161-432.0, 2026-10-30

KÄRCHER

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 110 R BP CLASSIC +D75 1.161-432.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Mode (energiasäästurežiim)		

KÄRCHER

LISATARVIKUD B 110 R BP CLASSIC +D75
1.161-432.0



1


2



3


4


5


6


7


8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	1	4.905-018.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	2	4.905-019.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	☐
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	☐
Ketashari, Kõva, Must, 385 mm	4	4.905-021.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
KETASHARJAD				
Harjapea D 75	5	2.763-005.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 75 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	■
Harjapea R75	6	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Raakel, 950 mm	7	4.778-007.0	V-kujuline töökindel alumiiniumraakel, millel on 950 mm töölaius ja kiirühendus. Esmaklassilised imemis- ja kuivatustulemused. Kummiribade tööriistadeta vahetus.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	8	4.039-356.0		■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1040 mm	9	4.039-357.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 950 mm töölaiusega V-kujuline raakel.	☐
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 381 mm, 5 tk.	10	6.371-078.0	5 mikrokiudpatja, keskel auk, läbimõõt 381 mm. Suurpärane puhastusvõime. Puhastab tõhusalt ka peened keraamilised plaadid. Sobivad nt seadmega D 75, BD 75/140 R ja BD 40/25 C.	☐
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 381 mm, 5 tk.	11	6.369-791.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	☐
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 381 mm, 5 tk.	12	6.369-790.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Padi, Kõva, Must, 381 mm, 5 tk.	13	6.369-789.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 375 mm	14	4.762-591.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 75 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BP CLASSIC +D75
1.161-432.0


15


16


17



18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28–29

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Alus rätikule				
Padja juhtplaat, 375 mm	15	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", Peen, Roheline, 381 mm, 2 tk.	16	6.944-027.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 385 mm, 5 tk.	17	6.371-252.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 385 mm, 5 tk.	18	6.371-253.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 385 mm, 5 tk.	19	6.371-236.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	20	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	21	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Pöörlev märgutuli	22	4.039-350.0	Muudab töökeskkonna ohutumaks.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	24	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	25	4.039-368.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	26	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	27	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	28	2.638-205.0		☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BP CLASSIC +D75
1.161-432.0


28–29


30

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
AKUD JA LAADIJAD				
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	29	2.638-222.0		☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopi kinnituskomplekt Homebase B110R	30	4.039-349.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.