B 110 R BP PACK CLASSIC +D75

Pealistutav põrandapesumasin, mis on varustatud 110 l paakidega värske ja musta vee jaoks, 75 cm töölaiusega ketasharjapea, AGM aku ja akulaadija.



KIK

EASY-Operation

Tellimuse nr.	1.161-433.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529007391
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Harjadega mootor
Harjade töölaius	**mm**	750
Imuri töölaius	**mm**	950
Puhta/musta vee paak		110 / 110
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 4500
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	3150
Aku tüüp		Hooldusvaba
Aku	**V / Ah**	24 / 170
Aku tööiga	**h**	max. 2,5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50
Sõidukiirus	**km/h**	max. 6
Kallakust ülesronimise võime	**%**	max. 10
Harja kiirus	**rpm**	180
Harja kontaktsurve	**kg / g/cm²**	75 / 40
Püürdelaius	**cm**	175
Veetarbimine	**l/min**	max. 5
Helirõhutase	**dB(A)**	59
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	379
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1635 × 975 × 1265

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.

Tarne ulatus

Ketashari: 2 tk.

Aku ja laadija kuuluvad komplekti

Kaardus kummiraakel

Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel

Seadmed

Võimas mootor

Automaatne vee seiskamissüsteem

Solenoidklapp

2 paagiga süsteem

Päevasõidutuli standardvarustuses

Kummiribade tüüp: Linatex®

Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Kinnitus mopi vms jaoks

Lüliti EASY Operation

B 110 R Bp Pack Classic +D75, 1.161-433.0, 2026-10-30



Töökindel raakel, mis on valmistatud survevalamise meetodil tugevast alumiiniumist

- Kulumiskindlate ja kauakestvate Linatex® imemiskummidega, mis tagavad ideaalsed imemistulemused.
- Imemiskummide kiire ja lihtne asendamine.
- Seinaga kokku puutudes kaldub kõrvale, mistõttu aitab vältida seadme kahjustumist.

Uuenduslik KIK-süsteem

- Parem kaitse seadme volitamata kasutamise vastu.
- Väiksemad hoolduskulud.
- Optimaalne sobitumine üksikute ülesannetega ilma kasutajat koormamata.

Energiasäästlik eco!efficiency režiim

- Vähendatud energiatarbimine.
- 40% rohkem tööaega ühe laadimiskorraga.
- Isegi vaiksem ja seetõttu ideaalne müratundlikes piirkondades (koristamine päevasel ajal, haiglates, hotellides jne.)

B 110 R Bp Pack Classic +D75, 1.161-433.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 110 R BP PACK CLASSIC +D75 1.161-433.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
eco!Mode (energiasäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 110 R BP PACK CLASSIC +D75
1.161-433.0



1


2



3



4



5


6


7


8


9


10


11


12


13



14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 385 mm	1	4.905-018.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
Ketashari, Väga pehme, Valge, 385 mm	2	4.905-019.0	Valge pehme ketashari tundlike põrandakatete õrnatoimeliseks puhastuseks.	□
Ketashari, Pehme, Naturaalne, 385 mm	3	4.905-020.0	Naturaalset värvi pehme ketashari tekstuursete põrandakatete puhastamiseks ja poleerimiseks.	□
Ketashari, Kõva, Must, 385 mm	4	4.905-021.0	Väga abrasiivne must ketashari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□
KETASHARJAD				
Harjapea D 75	5	2.763-005.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 75 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	■
Harjapea R75	6	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	□
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 170 Ah, Hooldusvaba	7	2.815-092.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 170 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	■
Akude lisatarvikud				
Mounting kit battery kit	8	2.638-205.0		■
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Raakel, 950 mm	9	4.778-007.0	V-kujuline töökindel alumiiniumraakel, millel on 950 mm töölaius ja kiirühendus. Esmaklassilised imemis- ja kuivatustulemused. Kummiribade tööriistadeta vahetus.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	10	4.039-356.0		■
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1040 mm	11	4.039-357.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 950 mm töölaiusega V-kujuline raakel.	□
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Mikrokiudrätik				
Mikrokiudpadi, Valge, 381 mm, 5 tk.	12	6.371-078.0	5 mikrokiudpatja, keskel auk, läbimõõt 381 mm. Suurpärane puhastusvõime. Puhastab tõhusalt ka peened keraamilised plaadid. Sobivad nt seadmega D 75, BD 75/140 R ja BD 40/25 C.	□
Rätikud				
Padi, Keskmine-pehme, Punane, 381 mm, 5 tk.	13	6.369-791.0	Punane standardketas regulaarseks hoolduspuhastuseks.	□
Padi, Keskmine-kõva, Roheline, 381 mm, 5 tk.	14	6.369-790.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BP PACK CLASSIC +D75
1.161-433.0



15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSKETTAD / VEOALUSED				
Rätikud				
Padi, Kõva, Must, 381 mm, 5 tk.	15	6.369-789.0	Väga abrasiivne must ketas väga kleepuva mustuse eemaldamiseks vastupidavatelt põrandakatetelt.	☐
Alus rätikule				
Padja juhtplaat STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Ette nähtud melamiinpatjade kasutamiseks, kuid sobib kasutamiseks ka tavaliste patjadega. Padja juhtplaat, millel on palju lisakonkse patjade kinnitamiseks. Padja eriti hea kinnitus harjapea D 75 juhtplaadile. Vaja läheb 2 tk.	☐
Padja juhtplaat, 375 mm	17	4.762-447.0	Padja juhtplaat, 335 mm. Kiirvahetus, konksuga plaat ja kesklukk. Sobib nt seadmele D 75.	☐
Teemantkettad				
Diamond pad green set 2x Ø381 15", Peen, Roheline, 381 mm, 2 tk.	18	6.944-027.0		☐
Teemantpadi, Kare, Valge, 385 mm, 5 tk.	19	6.371-252.0	Valge abrasiivne teemantketas kõvadele põrandakatetele. Eemaldab väiksemad kriimud, jättes puhta ja siidiselt mati pinna, mida saab seejärel töödelda kollase teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Keskmine, Kollane, 385 mm, 5 tk.	20	6.371-253.0	Kollane teemantketas kõvade põrandakatete töötlemiseks ja hooldamiseks. Tulemuseks on siidjasmatt pind, mille saab seejärel poleerida rohelise teemantkettaga.	☐
Teemantpadi, Peen, Roheline, 385 mm, 5 tk.	21	6.371-236.0	Roheline peenekoeline teemantketas poleeritavate põrandakatete poleerimiseks. Tagab pindade kõrgläike, saab kasutada ka kristalliseerimiseks.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	22	2.644-391.0		☐
Machine Connect Module add-on kit NG	23	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Pöörlev märgutuli	24	4.039-350.0	Muudab töökeskkonna ohutumaks.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	25	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	26	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	27	4.039-368.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	28	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BP PACK CLASSIC +D75
1.161-433.0


29

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopi kinnituskomplekt Homebase B110R	29	4.039-349.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.