B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75

Usaldusväärne B 110 R pealeistutav põrandapesumasin 160 Ah liitiumraudfosfaataku, integreeritud akulaadija, külgpuhastusseadme ja DOSE pesuaine doseerimissüsteemiga.



Made in Germany

SIDE SCRUB DECK

V=/m² ecoflow

DOSE

Li+

Tellimuse nr. **1.161-441.0**

- Kiirusest sõltuv doseerimine, külgmine pesuseade

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529132307
Ajami tüüp		Aku
Veoajam		Veomootor
Harjade töölaius	**mm**	750
Imuri töölaius	**mm**	950
Puhta/musta vee paak	**l**	110 / 110
Teoreetiline töövõimsus	**m²/h**	max. 5100
Tegelik töövõimsus	**m²/h**	3600
Aku tüüp		Li-Ion
Aku	**V / Ah**	25,6 / 180
Aku tööiga	**h**	max. 2,5
Aku laadimisaeg	**h**	5
Pinge (akulaadija toiteallikas)	**V**	100 – 230
Sagedus (akulaadija toiteallikas)	**Hz**	50
Kallakust ülesronimise võime	**%**	10
Harja kiirus	**rpm**	1200
Harja kontaktsurve	**kg**	75
Pöördelaius	**mm**	1750
Veetarbimine	**l/min**	max. 5,7
Helirõhutase	**dB(A)**	59
Nimivõimsus	**W**	up to 2350
Tarkvarauuendused saadaval kuni		2032-01-01
Kaal ilma lisatarvikuteta	**kg**	396,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	**mm**	1695 × 975 × 1315

Tarne ulatus

Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Kaardus kummiraakel
Külgedelt puhastamise seade
Töökindel survevalu-alumiiniumist raakel
Suletud ahelaga doseerimissüsteem puhastusvahendile

Seadmed

Auto-Fill
Paagi patenteeritud loputussüsteem
Võimas mootor
Automaatne vee seiskamissüsteem
DOSE
Seisupidur
Integreeritud pühkimisseade
Solenoidklapp
2 paagiga süsteem
Reguleeritava kõrgusega iste
Puhta vee taseme indikaator: Veesurve abil
Päevasõidutuli standardvarustuses
Väike puhastusvahendi doseerimise võimalus, kuni 0,25%
Tugev eesmine põrkeraud
Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
Tarkvarauuendusi ja kadude hindamisi saab teha distantsilt Kärcheri masinapargi haldusmooduli kaudu.
Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon

Kärcheri nutika võtme (KIK) süsteem, kus on rohkem kui 30 keelt ja individuaalset kasutusõigust.

Eriti vaikne rullhari müratundlike kohtade jaoks

Kinnitus mopi vms jaoks

Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti

Lüliti EASY Operation

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.



Aja- ja kulusäästlik külgmine puhastusseade

- Võimaldab puhastada seinte ja riiulite äärest.
- Takistuste korral liigub masina alla, aidates nii vältida masina kahjustumist.
- Kulusäästlik, kuna enam ei ole vaja ääri käsitsi üle puhastada.

Pikaealised liitiumioonakud

- Kuni neli korda pikem kasutusiga võrreldes pliiakudega.
- Lühiajaline ja vahepealne laadimine on võimalik ilma akut kahjustamata.
- Vähem akuvahetust, väiksemad kulud, vähem seisakuid.

Rullhari koos integreeritud pühkimisüksusega

- Valmistatud survevalu-alumiiniumist, suurte ratastega.
- Ajasäästlik suurema mustuse eelpühkimisfunktsioon.
- Väga sujuv ja vaikne töö, sobib kasutamiseks müratundlikes kohtades.

B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75, 1.161-441.0, 2026-10-30

JÄTKUSUUTLIKKUSE ASPEKTID SEOSES B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0

Muud omadused: „Beyond Cleaning“i jätkusuutlikkuse aspektid		
Ooterežiim		
DOSE (pesuaine doseerimissüsteem)		
eco!Flow süsteem (veesäästurežiim)		

LISATARVIKUD B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0


1



2


3



4


5



6


7



8



9


10


11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
SILINDERHARJAD BR-LE				
Rullhari, Keskmine, Punane, 700 mm	1	4.035-605.0	Punane standardne rullhari hoolduspuhastuseks.	■
Rullhari, Kõrge/madal, Oranž, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranž rullhari, mille eritasandiline struktuur on eriti tõhus tekstuursete põrandakatete puhastamiseks.	☐
Rullhari, Kõva, Roheline, 700 mm	3	6.907-731.0	Roheline abrasiivne rullhari sügavpuhastuseks ja kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Väga kõva, Must, 700 mm	4	6.907-732.0	Must väga abrasiivne rullhari vastupidavate põrandakatete sügavpuhastuseks ja väga kleepuva mustuse eemaldamiseks.	☐
Rullhari, Pehme, Valge, 700 mm	5	6.907-771.0	Valge rullhari tundlike põrandakatete puhastamiseks.	☐
KETASHARJAD BD-LE				
Ketashari, Keskmine, Punane, 220 mm	6	4.905-033.0	Punane standardne ketashari regulaarseks hoolduspuhastuseks.	■
KETASHARJAD				
Harjapea R75	7	2.763-047.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	■
Harjapea D 75	8	2.763-005.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 75 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	☐
Harjapea R65	9	2.763-046.0	Eelpühkimisfunktsiooniga töökindel alumiiniumist rullharjapea. Lapiku disainiga, vähese töömüraga ja lihtsasti hooldatav värvikoodiga harjapea, millele on lihtne harjasid kinnitada.	☐
Hajapea D 65	10	2.763-003.0	Kahe ketasharjaga harjapea, kiirvahetus ja 65 cm töölaius. Külgedel olevate pritsmekaitsmete kõrgus on reguleeritav. Seega ei pritsi vesi harjapea alt välja. Pesuaine jookseb optimaalses koguses imemishuulikule ja seada ka pööretel. Harjapea on pakendatud eraldi.	☐
PÜHKIMISLAPATSID				
Kummiribad, Linatex®	11	4.037-166.0	Rebenemiskindlate Linatex® kummiribade komplekt. Tagavad, et pesuvesi püsib harjapea tööalal ning tagab kaarjate liigutuste abil optimaalsed puhastustulemused.	■
Kummiribad, õlikindlad	12	4.037-167.0	Hea kuluvuskindlusega õlikindlate polüuretaanist kummiribade komplekt. Optimaalsed puhastustulemused tänu kaarjatele liigutustele ja pesuvee püsimine harjapea tööalal.	☐
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemishuulik, kompleksne				
Raakel, 950 mm	13	4.778-007.0	V-kujuline töökindel alumiiniumraakel, millel on 950 mm töölaius ja kiirühendus. Esmaklassilised imemis- ja kuivatustulemused. Kummiribade tööriistadeta vahetus.	■
Imemiskummid imemishuulikule				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	14	4.039-356.0		■

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0


15


16


17



18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISHUULIK JA IMEMISKUMMID				
Imemiskummid imemishuulikule				
Kummiribad, Õlikindel, piludega, 1040 mm	15	4.039-357.0	Polüuretaanist vähekuluvad ja õlikindlad kummiribad. Kolme kattekihiga materjal tagab suure paindlikkuse ja optimaalsed puhastusomadused. 950 mm töölaiusega V-kujuline raakel.	☐
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Loputussüsteemi paagi katteplaat	16	4.039-327.0	B 110 seeria masinatele, millel on paagipuhastussüsteem: tööriistadeta vahetatav musta vee paagi kate koos integreeritud pihustusdüüsidega.	■
Puhastusvahendi paak	17	4.039-355.0	Puhastusvahendi paak (5 l) põrandapesumasinatele, millel on puhastusvahendi doseerimissüsteem Dose. Paakide kiirühendussüsteem paakide vahetamiseks ilma puhastusvahendiga kokku puutumata.	■
KIK-võti, kollane	18	5.035-344.0	Kollane võti KIK ei võimalda kasutajal seadme seadistusi muuta.	■
KIK-võti, hall	19	5.035-348.0	Võti KIK on ette nähtud töödejuhatajale, kes saab selle abil kasutajale juurdepääsuõigusi anda.	■
KIK-võti, valge	20	4.035-076.0	Kasutaja võti programmeeritava seadme kasutamiseks	☐
Põhitarvikud kodumajapidamistele				
Mopi kinnituskomplekt Homebase B110R	21	4.039-349.0	Mopihoidik võimaldab teil mopi seadme külge kinnitada. Lihtne kinnitada, mugav kasutada.	■
Universaalne konksukomplekt	22	4.070-075.0	Konksu ja adapteri komplekt, mille saab kinnitada Kärcheri põrandapesumasinate vastavasse süvendisse. Ideaalne voolikute (nt pihustamis-imemiskomplekti) ruumisäästlikuks hoiustamiseks seadmel.	☐
Double hook	23	6.980-077.0	Topeltkonks prügikottide jms kinnitamiseks masinale. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Mopi hoidik masina külge kinnitamiseks. Kasutamiseks ainult koos adapteriga 5.035-488.0.	☐
Koristusvahendite kast	25	4.035-406.0	Koristusvahendite kastis on piisavalt ruumi kolmele puhastusvahendi pudelile, puhastuslappidele, kraabitsatele, prügikottidele, kinnastele jms.	☐
KOMPLEKTID				
Side broom/SSD mounting kit				
Külgmise puhastusharja koostu B 110 R kinnituskomplekt	26	2.644-243.0	Parempoolse serva märgpuhastuseks kuni ääreni välja: külgmine puhastusharja koost koos tõsteseadmega. Suurendab töölaiust 10 cm võrra.	■
Dose mounting kit				
Puhastusvahendite komplekt DOSE B110R	27	2.644-245.0	Lisakomplekt Dose võimaldab puhastusvahendit kontsentratsioonis 0,25–3% doseerida otse konteinerist. Lihtne vahetada tänu suletud aasa süsteemile.	■
Fleet mounting kit				
Add-on kit	28	2.644-391.0		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+SSD+R75 1.161-441.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Machine Connect Module add-on kit NG	29	2.644-592.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Pöörlev märgutuli	30	4.039-350.0	Muudab töökeskkonna ohutumaks.	☐
Muud kinnituskomplektid				
Add-on kit deflector roll stackable	31	2.644-225.0		☐
Set suction B 110R	32	4.039-361.0		☐
Add-on kit pre-sweep unit	33	4.039-368.0		☐
Imemisvooliku lisatarvikud	34	4.444-015.0	Vee imemiseks nurkadest või konteineritest (nt külmikutest).	☐
SILINDER PUHASTUSKETTAD/ ÕLL SILINDER PUHASTUSKETASTELE				
Võll silinder puhastusketastele				
Rullpadja võll, 700 mm	35	4.762-627.0	Alumiiniumist võll rullpatjadele või mikrokiudrullidele.	☐
Silinder puhastuskettad				
Rullpadi, Keskmine, Punane	36	6.369-456.0	Punane standardrullpadi mittetekstuursete põrandakatete hoolduspuhastuseks.	☐
Rullpadi, Kõva, Roheline	37	6.369-455.0	Abrasiivne roheline rullpadi sügavpuhastuseks ning kleepuva mustuse eemaldamiseks siledatelt põrandakatetelt.	☐
Mikrokiud rullik				
Mikrokiudrull, 700 mm	38	4.114-007.0	Ideaalne tundlikele kiviplaatidele. Mikrokiudrull hallika hägukihi usaldusväärseks ja õrnatoimeliseks eemaldamiseks.	☐
AKUD JA LAADIJAD				
Akud				
Akukomplekt, 24 V, 180 Ah, Hooldusvaba	39	2.815-101.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 180 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust geelakust.	☐
Akukomplekt, 24 V, 285 Ah, Hooldusvaba	40	2.815-095.0	Akukomplekt: pinge 24 V, mahtuvus 285 Ah (C5). Koosneb mitmest hooldusvabast üksikust AGM-akust.	☐
Akude laadijad				
Akulaadija, 24 V	41	6.654-419.0	Akulaadija 24 V / 50 A: ohutu 24 V akulaadija põrandapesumasinate 285 Ah mahtuvusega hooldusvabadele akudele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.