KM 120/250 R BP PACK CLASSIC

Akudega standardvarustuses: akutoitega tööstuslik pühkimismasin KM 120/250 R Bp Pack Classic, millel on suur pindalajõudlus heitmevabaks kasutamiseks müratundlikes piirkondades.



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.186-003.0

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278328065
Ajami tüüp		Elektriline
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	V / kW	36 / 5
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	7200
Töölaius	mm	900
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1200
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1500
Aku võimsus	Ah	360
Aku pinge	V	36
Aku tööiga	h	max. 3,5
Prügikonteiner	l	250
Kallakust ülesronimise võime	%	14
Töökiirus	km/h	6
Filtri pind	m²	6
Kaal (lisatarvikutega)	kg	1200
Kaal töövalmis olekus	kg	1200
Kaal, sh pakend	kg	1200
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	2082 × 1250 × 1450

Tarne ulatus
taskufilter
Rattad, täiskumm

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Reguleeritav peamine rullhari
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Roolivõimendi
Reguleeritav imemisvõimsus
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Aku indikaator
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav
Külghari tuleb automaatselt välja

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.





Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks

- Saab rakendada ekstreemsetes välistingimustes.
- Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
- Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.



Suur vibratsioonimootoriga taskufilter

- Suur filtripindala tagab tolmuvaba töö.
- Tõhus filtripuhastus vibromootoriga.
- Sobib eriti suurtele tolmukogustele.



Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine

- Lihtne tehnika koos järeleproovitud komponentidega.
- Kerge juurdepääs mootoriruumile võimaldab kiiret ja lihtsat teenindust ja hooldust.
- Peapühkimisrulli ja taskufiltrit saab vahetada ilma tööriistadeta.

KM 120/250 R Bp Pack Classic, 1.186-003.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD KM 120/250 R BP PACK CLASSIC
1.186-003.0


1


2


3


4


5


6


7


9


10


11


12



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEOAKUD				
Aku	1	6.654-282.0	Keskse täitesüsteemiga. Kuni 2,5 tundi tööaega ühe laadimisega.	■
LAADIJAD				
Laadija	2	6.654-283.0	Aku 6.654-282.0 laadimiseks.	■
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt	3	4.515-112.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	4	6.988-804.0	Suure pinnaga filter eriti tolmustesse oludesse. Ideaalne väga peene tolmu ja suurte tolmukoguste jaoks.	■
Taskufilter, roheline	5	6.988-805.0	Väga suure pinnaga veekindel taskufilter. Ideaalne tolmustesse oludesse ja suurte koguste peene tolmu puhastamiseks.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme/naturaalne	6	6.988-801.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	■
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	7	6.988-800.0	Universaalsed veekindlad harjased, äärmiselt vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	8	6.981-076.0		☐
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	9	6.987-083.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, kõva	10	6.905-773.0	Eemaldab tõrksa mustuse välitingimustes, niiskuskindel, kergelt abrasiivne.	☐
Terasharjastega külghari	11	6.905-619.0	Pinnase puhastamiseks, sambla eemaldamiseks, abrasiivne, kasutamine ainult välitingimustes.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	12	6.905-620.0	Pühib peene tolmu kõigilt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.	☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	13	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	14	2.852-802.7		☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 120/250 R BP PACK CLASSIC
1.186-003.0


15

16


17


20

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Töövalgustus	15	2.852-082.0	Parema nähtavuse tagamiseks näiteks maa-alustes garaažides või ladudes.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	16	2.851-286.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	17	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	18	2.852-620.0		☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	19	2.852-518.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Ilmastikukindel katus				
Klaasimata kaitsekabiin – pärast tehasest väljastamist	20	2.851-267.7	Kaitsekatus vastab VDE standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.