KM 105/180 R BP CLASSIC



Made in Europe

Tellimuse nr.	1.186-050.0

- Elektriline pühkimismasin, konteineri tühjendamine kõrgelt
- Taskufilter, külgmine hari paremal, hoiatusvilkur

Tehnilised andmed		
EAN-kood		4054278630649
Ajami tüüp		Elektriline
Veoajam		Alalisvoolumootor
Veosild	V / kW	36 / 2,5
Maksimaalne puhastatav pind	m²/h	6300
Töölaius	mm	780
Töölaius 1 külgharjaga	mm	1050
Töölaius 2 külgharjaga	mm	1300
Aku võimsus	Ah	240
Aku pinge	V	36
Aku tööiga	h	max. 2,5
Prügikonteiner	l	180
Kallakust ülesronimise võime	%	14
Töökiirus	km/h	6
Filtri pind	m²	5,2
Kaal (lisatarvikutega)	kg	530
Kaal töövalmis olekus	kg	850
Kaal, sh pakend	kg	530
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	1847 × 1065 × 1388

Tarne ulatus
taskufilter
Rattad, täiskumm

Seadmed
Manuaalne filtripuhastussüsteem
Automaatne filtripuhastussüsteem
Reguleeritav peamine rullhari
Liikuv peamine rullhari, hõljuv
Reguleeritav imemisvõimsus
Prügikühvli põhimõte
Edasisuunas liikumine
Tagasisuunas liikumine
Imurifunktsioon
Hüdrauliline tühjendus
Kasutamiseks välitingimustes
Kasutamiseks sisetingimustes
Aku indikaator
Töötundide loendur
Pühkimisfunktsioon, valitav
Külghari tuleb automaatselt välja

Selle seadme kasutamiseks on vajalik eelnev professionaalne juhendamine.


KM 105/180 R Bp Classic, 1.186-050.0, 2026-10-30





Masina vastupidav konstruktsioon ohutuks tööks

- Täishüdrauliline ajam, peamise rullharja ja külgharja juhtimine.
- Pikendab komponentide ja masina kasutusiga.
- Standardne vilkuv majakas suurendab kasutaja- ja keskkonnaturvalisust.



Prügikühvli põhimõte

- Tagab hea puhastustulemuse ka peene prügi korral.
- Vaevatu jämeda prügi eemaldamine.
- Tekitab vähe tolmu



Lihtne kasutamine, hooldamine ja teenindamine

- Intuitiivne kasutus hoobade abil.
- Peamist rullharja ja taskufiltrit saab vahetada hõlpsasti ilma tööriistadeta.
- Lihtne juurdepääs kõikidele peamistele komponentidele.

KM 105/180 R Bp Classic, 1.186-050.0, 2026-10-30

KÄRCHER


LISATARVIKUD KM 105/180 R BP CLASSIC
1.186-050.0


1


2


5


6, 8


7


9

10–11


12


13


14

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
REHVID, TORKEKINDLAD				
Täiskummist rehvide komplekt	1	4.515-116.0	Torkekindlad ja soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel.	■
Täiskummist sadestusteta rehvide komplekt	2	4.515-117.0	Soovituslik kasutada metallipuru, klaasikildude jms pühkimisel. Ei jäta tundlikele pindadele rehvijälgi.	☐
VEOAKUD				
Battery 36V / 260Ah	3	6.981-067.0		☐
LAADIJAD				
Battery charger 36V / 260Ah	4	6.981-066.0		☐
VEEPIHUSTUSSÜSTEEM				
Veepihustussüsteem külgharjadele	5	2.852-811.0	Pihustussüsteem tolmu sidumiseks. Koosneb 40-liitrisest roostevabast terasest veepaagist ja külgharjadel paiknevatest pihustusdüüsidest.	☐
FILTRID				
Taskufilter				
Taskufilter, valge	6	6.981-063.0	Taskufilter kuivpühkimismasinale KM 150/500 R D Classic. Filtri mõõtmed 1100 × 500 × 320 mm. Ideaalne väga peene tolmu ja suurte mustusekoguste jaoks, kuna filtri pind on 10,5 m².	■
Taskufilter, roheline	7	6.981-062.0	Välja töötatud väga tolmustesse oludesse: veekindel taskufilter, mille suure pinna (10,5 m²) tõttu saab seda kasutada suurte koguste peene tolmu puhastamiseks. Mõõtmed 1100 × 500 × 320 mm; mudelile KM 150/500 R D Classic.	☐
Filtri teisenduskomplekt				
Taskufiltri lisakomplekt	8	2.852-817.0	Professionaalseks kasutamiseks tööstustingimustes: tugevast fliisist valmistatud taskufilter. Seda muljetavaldavalt pika kasutuseaga filtrit on ideaalne kasutada Kärcheri pühkimismasinas KM 105/180 R.	■
Ümarfiltri lisakomplekt	9	2.852-815.0	Võimas ümmargune pika kasutuseaga filter Kärcheri pühkimismasinale KM 105/180 R. Sobib tööstuslikuks kasutamiseks. Lihtne ligipääs filtrile lihtsustab masina hooldust ja filtri vahetamist.	☐
Lameda kurdfiltri lisakomplekt	10	2.852-816.0	Lapik kurdfilter keerulisteks puhastustoiminguteks karmides tööstustingimustes. Sobib Kärcheri pühkimismasinale KM 105/180 R. Lihtne ligipääs filtrile lihtsustab selle vahetamist ja hooldust.	☐
Filter sisenevale õhule				
Lame kurdfilter, roheline	11	6.981-061.0	Kõrge eraldusvõimega filter aitab vähendada hoolduskulusid, tagab heitõhu optimaalse puhastamise.	☐
PEAMINE RULLHARI				
Peamine rullhari, pehme				
Peamine rullhari, pehme	12	6.981-054.0	Naturaalsete harjastega hari on mõeldud spetsiaalselt peene tolmu pühkimiseks siseruumide siledatelt põrandatelt.	■
Standardne rullhari				
Standardne rullhari	13	6.981-053.0	Vastupidav, standardne rullhari universaalsete, niiskuskindlate harjastega tavapärase mustuse puhastamiseks kõikidelt pindadelt. Äärmiselt vastupidav.	☐
Peamine rullhari, tugev				
Peamine rullhari, kõva	14	6.981-055.0	Tõrksa mustuse eemaldamiseks välitingimustes.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 105/180 R BP CLASSIC
1.186-050.0


15, 17


16


18




21


22


25


26

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÜLGHARJAD				
Külghari, standartne				
Standardne külghari	15	6.981-049.0	Universaalsed veekindlad harjased, vastupidav, sobib kõikidele pindadele.	■
Külghari, tugev				
Külghari, pehme	16	6.981-051.0	Peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas.	☐
Külghari, pehme				
Külghari, pehme	17	6.981-050.0	Peene tolmu pühkimiseks kõikidelt pindadelt, niiskuskindel, kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas.	☐
KOMPLEKTID				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Valgustus				
Prožektor, sinine	19	2.852-802.0	Optiline marsruudi hoiatusseade koos sinise tulega Kärcheri tööstuslikule kuivpühkimismasinale KM 170/600 RD Classic. Parandab nähtavust ja ohutust.	☐
Prožektor, sinine – pärast tehasest väljastamist	20	2.852-802.7		☐
Töövalgustus	21	2.852-801.0	Parema nähtavuse tagamiseks näiteks maa-alustes garaažides või ladudes.	☐
Tänavavalgustus	22	2.852-809.0	Tööohutuse suurendamiseks tehastes: sõidutulede komplekti kuuluvad nii märgu- kui ka töötuled.	☐
Kuivpühkimine/Tolmuimemine				
Külgharja kate	23	2.852-812.0	Külgharja kate vähendab tolmu lendumist.	☐
Külgharja kate – pärast tehasest väljastamist	24	2.852-812.7		☐
Tolmuimeja NT 22/1 Ap Bp hoidik	25	2.852-814.0	Nurkade puhastamiseks	☐
Külgharjad				
Teine külghari vasakul	26	2.852-808.0	Komplektne, sisaldab standardseid külgharju, et puhastada korraga suurem pind.	☐
Muud paigaldamise komplektid				
Löögikaitse	27	2.852-620.0		☐
Tahavaatepeegel	28	2.852-810.0	Pühkimismasina KM 105/180 R küljele paigaldatav tagavaatepeegel parandab nähtavust ja ohutust.	☐

■ Tarnitakse koos seadmega ☐ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD KM 105/180 R BP CLASSIC
1.186-050.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KOKKUPANEMISE KOMPLEKTID KUIVPÜHKIMISMASINATELE JA KUIVPÜHKIMISMASINATELE VAAKUMIGA				
Muud paigaldamise komplektid				
Roostevabast terasest konteineri lisakomplekt – pärast tehasest väljastamist	29	2.853-028.7		☐
KABIINID JA KAITSEKATUSED				
Kaitsekattus operaatorile				
Klaasimata kaitsekabiin	30	2.852-807.0	Tugev teraskonstruktsioon. Vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.	☐

☐ Saadaval olevad lisatarvikud.